



# 2026 ÜRÜN KATALOĞU

## PRODUCT CATALOG

TEKNOLOJİK YENİLİK VE GÜVENİLİR ÜRETİMDE PROFESYONEL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.  
INNOVATIVE, RELIABLE, AND COMMITTED TO EXCELLENCE.

[netahavuz.com](http://netahavuz.com)





# BİZİMLE İLETİŞİMDE KALIN!

0216 345 75 45  
satis@netahavuz.com

Whatsapp iletişim:  
+90 554 625 70 97

netahavuz.com

## CONTACT FOR SALES!

+90 216 345 75 45  
export@netahavuz.com

Whatsapp contact:  
+90 507 819 08 29

## SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA


 /neta-havuz

 /neta.pool

 /NetaHavuzTürkiye

 /netahavuz

 /NetaHavuzTurkey



# İçindekiler / Table of Contents

|          |                                                                             |                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| NO<br>01 | Pompalar<br>Pumps                                                           | SAYFA / PAGES<br>06-33   |
| NO<br>02 | Filtreler<br>Filters                                                        | SAYFA / PAGES<br>34-59   |
| NO<br>03 | Havuz İçi ve Elektrik Ekipmanları<br>White Equipment and Lights             | SAYFA / PAGES<br>60-85   |
| NO<br>04 | Havuz Kenar Ekipmanları<br>Pool Outdoor Equipment                           | SAYFA / PAGES<br>86-101  |
| NO<br>05 | Temizlik Ekipmanları<br>Pool Cleaning Equipment                             | SAYFA / PAGES<br>102-125 |
| NO<br>06 | Dezenfeksiyon Ekipmanları<br>Disinfection Equipment                         | SAYFA / PAGES<br>126-157 |
| NO<br>07 | Havuz Kimyasalları<br>Pool Chemicals                                        | SAYFA / PAGES<br>158-171 |
| NO<br>08 | Isıtma ve Nem Alma Ekipmanları<br>Heating and Dehumidifiers Product         | SAYFA / PAGES<br>172-195 |
| NO<br>09 | Havuz İçi ve Kenar Kaplama Ekipmanları<br>Pool Indoor and Outdoor Equipment | SAYFA / PAGES<br>196-215 |

NO  
10

**Jakuzi ve Spa Ekipmanları**  
Jacuzzi and Spa Equipment

SAYFA / PAGES  
216-221

NO  
11

**Sauna ve Buhar Ekipmanları**  
Sauna and Steam Equipment

SAYFA / PAGES  
222-235

NO  
12

**Süs Havuzu Ekipmanları**  
Fountain Equipment

SAYFA / PAGES  
236-245

NO  
13

**Bahçe ve Gölet Ekipmanları**  
Garden and Pond Equipment

SAYFA / PAGES  
246-259

NO  
14

**Olimpik Havuz Ekipmanları**  
Olympic Pool Equipment

SAYFA / PAGES  
260-265

NO  
15

**Fiberglass ve Yer Üstü Havuzlar ve Spalar**  
Fiberglass and Above Ground Pools and Spas

SAYFA / PAGES  
266-277

NO  
16

**Su Yalıtım Membranı**  
Waterproofing Membrane

SAYFA / PAGES  
278-279

NO  
17

**Pvc Vana Boru ve Ek Parçalar**  
Pvc Valve Pipes and Fittings

SAYFA / PAGES  
280-295

NO  
18

**Yedek Parçalar**  
Spare Parts

SAYFA / PAGES  
300-323

# POMPALAR PUMPS



## HAVUZ SİRKÜLASYON POMPALARI POOL CIRCULATION PUMPS

Konut ve ticari havuzlar için yüksek performans ve güvenilirlik.  
*High performance and reliability for residential and commercial pools.*

**Doğru pompa seçimi, sistemin kalbini korur.**  
*Proper pump selection ensures the heart of the system stays strong.*

Doğru pompa seçimi, hem filtrasyon kalitesini hem enerji verimliliğini belirler.  
Neta Havuz, her havuz tipine uygun güvenilir pompa çözümleri sunar.

*Proper pump selection ensures both filtration quality and energy efficiency.  
Neta Pool offers reliable pump solutions for every pool type.*



senKron

# Senkron® Pompalar

## Senkron® Pumps

### GÜVENİLİR PERFORMANS TRUSTED PERFORMANCE

Senkron® pompalar, 100.000'e yaklaşan satış adediyle yıllardır havuz profesyonellerinin güvenini kazanıyor. Sessiz çalışma, uzun ömür ve farklı ihtiyaçlara uygun geniş model yelpazeyle Senkron, yerli üretimde kaliteyi temsil eder.

*With nearly 100,000 units sold, Senkron® pumps have earned the trust of pool professionals for years. Offering quiet operation, long life, and a wide model range, Senkron is a symbol of quality in domestic production.*



senKron



Güç  
Power  
0.5-12.50 HP



Debi  
Flow  
8-33 m³/h



Motor  
IP55  
Sessiz Silent



Bağlantı  
Connection  
Ø50-63 mm



Ses  
Sound  
Titreşimsiz  
No Vibration



Üretim  
Production  
Yerli  
Locally Made



Model: Senkron 1

CE

### Senkron Pompalar Karşılaştırması

#### Senkron Pumps Comparison



Havuz Sirkülasyonu  
Pool Circulation



Küçük Göletler  
Small Water Pond



Süs Havuzları  
Fountains

| Model:                 | Senkron 1      | Senkron 2      | Senkron 3       | Senkron Jet    |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| GÜÇ<br>POWER           | 0.50 - 1.50 Hp | 1.50 - 4.00 Hp | 4.50 - 12.50 Hp | 3.00 - 4.00 Hp |
| BAĞLANTI<br>CONNECTION | 50 mm          | 63 mm          | 110 mm          | 90 mm          |
| GÜÇ kW<br>POWER kW     | 0,38 - 1,1     | 1,10 - 3,00    | 3,4 - 10,00     | 2,2 - 3        |

# NEDEN SENKRON® POMPA SEÇMELİSİNİZ?

WHY CHOOSE A SENKRON® PUMP?

## senkron



### Motor Koruma Overheat Protection

Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi sayesinde motor, güvenle çalışır.

*The integrated overheat protection relay ensures reliable motor operation.*



### Dayanıklı ve Bakım Gerektirmeyen Tasarım Durable & Maintenance-Free

Yıllarca sorunsuz kullanım.

*Designed for long-lasting performance with minimal need for spare parts.*



### Fişli Kablo Plug-In Connection

Kullanıma hazır kablo yapısı kolay montaj sağlar.

*Easy-to-install design with pre-wired power cable.*



### Tuzlu Suya Uyumlu Saltwater Compatible

Tuzlu su içeren havuzlar için uygundur.

*Ideal for use in saltwater pools.*



### Kolay Bakım Easy Service Access

Ergonomik kapak anahtarı ve çift boşaltma tapası sayesinde hızlı bakım imkanı.

*Dual drain plugs and ergonomic lid tool for quick serviceability.*



### Düşmeyen Gözetleme Camı Secure Inspection Lid

Ön kapağın düşmemesi için özel tasarlanmış gözetleme camı.

*The lid stays securely in place during maintenance.*



### AISI 316 Paslanmaz Mil AISI 316 Stainless Steel Shaft

Korozyona dayanıklı malzeme.


*Corrosion-resistant shaft for extended durability.*



### 1½" Bağlantı Rakoru 1½" Union Connection

Standart bağlantılarla uyumlu, hızlı kurulum sağlar.

*Compatible with standard fittings for easy installation.*





# SENKRON® POMPAYI SEÇMEK İÇİN 3 NEDEN

3 REASONS TO CHOOSE SENKRON® PUMP

## 1. Fişli Yapı:

Kolay Kurulum

## 2. Sessiz ve Uzun Ömürlü Performans

## 3. Tuzlu Suya Dayanıklılık

### 1. Plug-in Design:

Easy Setup

### 2. Quiet and Durable Performance

### 3. Saltwater-resistance

ÜRÜN VİDEOSUNU  
İZLEYİN  
WATCH THE  
PRODUCT VIDEO



## MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİ CUSTOMER FEEDBACK

Çok iyi değil, muhteşem. Daha iyisini kullanmadık.  
*Not so good, fabulous. We have not used better.*

# Senkron 1

## TEMEL GÜÇ CORE POWER

Sessiz ve sağlam, giriş seviyesi havuz sistemleri için uygundur.

Silent and solid, built for entry-level pool systems. No need for spare parts.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL

UYGUN FİYAT  
COMPETITIVE PRICE

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

TÜRK MÜHENDİSLİĞİ  
TURKISH ENGINEERING

TİP F FİŞ BAĞLANTISI  
TYPE F PLUG

SÜPER SESSİZ  
SUPER SILENT

YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY

CE



NETA HAVUZ  
PRODUCT

DEVİR/DK  
RPM  
2.900


MAX. 50°

MAX. 2,5 BAR

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- » 1 ½ bağlantı rakorları
- » Düşmeyen gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » Fişli elektrik bağlantı kablosu
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Over heat protection relay
- » 1 ½ 1/2" connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » Type F power plug
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water

## Ölçüler Dimensions



## Teknik Bilgiler Technical Information

| BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |      |      |      |       |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|-------|------|------|
| MODEL                           | 4    | 6    | 8    | 10    | 12   | 16   |
| DEBİ m³/h FLOW m³/h             |      |      |      |       |      |      |
| SEN1 0,50                       | 20   | 17   | 15   | 11,7  | 7    | -    |
| SEN1 0,75                       | 22   | 20   | 17,8 | 15,3  | 12,8 | -    |
| SEN1 1,00                       | 24   | 22,5 | 20,8 | 20,04 | 16,5 | 7,2  |
| SEN1 1,50                       | 29,5 | 28   | 25,5 | 24    | 21   | 13,8 |


\*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

Daha fazlasını keşfedin


Senkron 1'in avantajlarını görmek için QR kodu okutun.

Discover more

Scan to explore the benefits of Senkron 1.



## Performans Eğrisi Performance Curves



| KOD CODE    | MODEL MODEL | GÜÇ HP POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET | DEBİ m³/h FLOW | GÜÇ KW POWER | AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg | PAKET PACKAGE | FİYAT PRICE |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------------|---------------|-------------|
| 11515123068 | SEN1.050 M  | 0,50            | 50 mm                             | *15            | 0,38         | 10,6                 | 25x55x38      | 253 €       |
| 11515123069 | SEN1.075 M  | 0,75            | 50 mm                             | *17,8          | 0,56         | 11,5                 | 25x55x38      | 280 €       |
| 11515123070 | SEN1.100 M  | 1,00            | 50 mm                             | *20,8          | 0,75         | 12                   | 25x55x38      | 284 €       |
| 11515123071 | SEN1.100 T  | 1,00            | 50 mm                             | *20,8          | 0,75         | 11,6                 | 25x55x38      | 286 €       |
| 11515123072 | SEN1.150 M  | 1,50            | 50 mm                             | *25,5          | 1,1          | 12,7                 | 25x55x38      | 292 €       |

# Senkron 2

## GELİŞMİŞ GÜÇ ADVANCED POWER

Sessizliği, yüksek verimi ve kolay taşınabilirliğiyle profesyonel kullanıma hazır.

Silent, efficient, and built for professional-grade performance.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL

UYGUN FİYAT  
COMPETITIVE PRICE

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

TÜRK MÜHENDİSLİĞİ  
TURKISH ENGINEERING

TİP F FİŞ BAĞLANTISI  
TYPE F PLUG

SÜPER SESSİZ  
SUPER SILENT

YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY

CE



NETA HAVUZ  
PRODUCT

DEVİR/DK  
RPM  
2.900


MAX. 50°

MAX.  
2,5 BAR

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi » Over heat protection relay
- » 2" bağlantı rakorları » 2" connection fittings
- » Düşmeyen gözetleme camı » Non-falling sight glass
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı » Ergonomic prefilter lid key
- » Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme » Easy to carry thanks to ergonomic handle
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil » AISI 316 stainless steel shaft
- » Çift boşaltma tapası » Double drain plug
- » Tuzlu suda kullanılabilir » Can be used in salt water


### Ölçüler Dimensions




### Teknik Bilgiler Technical Information

| BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| MODEL                           | 6    | 8    | 10   | 12   | 16   |
| SEN2 150                        | 22,8 | 19,8 | 19,6 | 13,5 | 5,8  |
| SEN2 200                        | 30   | 27,3 | 25,5 | 14   | 9    |
| SEN2 300                        | 37,5 | 35   | 33   | 30   | 23,5 |
| SEN2 400                        | 41   | 39   | 39   | 35   | 29   |

\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure



### Performans Eğrisi Performance Curves



Daha fazlasını keşfedin

Senkron 2'in avantajlarını görmek için QR kodu okutun.

Discover more

Scan to explore the benefits of Senkron 2.



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | PAKET<br>PACKAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 11515123073 | SEN2.150 M     | 1,50               | 63 mm                                | *19,6             | 1,10            | 15,5                    | 30x66x38         | 353 €          |
| 11515123074 | SEN2.150 T     | 1,50               | 63 mm                                | *19,6             | 1,10            | 15,2                    | 30x66x38         | 345 €          |
| 11515123075 | SEN2.200 M     | 2,00               | 63 mm                                | *25,5             | 1,50            | 18                      | 30x66x38         | 395 €          |
| 11515123076 | SEN2.200 T     | 2,00               | 63 mm                                | *25,5             | 1,50            | 17,2                    | 30x66x38         | 385 €          |
| 11515123077 | SEN2.300 M     | 3,00               | 63 mm                                | *33,0             | 2,20            | 20,5                    | 30x66x38         | 490 €          |
| 11515123078 | SEN2.300 T     | 3,00               | 63 mm                                | *33,0             | 2,20            | 19                      | 30x66x38         | 450 €          |
| 11515123079 | SEN2.400 T     | 4,00               | 63 mm                                | *39,0             | 3,00            | 22                      | 30x66x38         | 510 €          |

# Senkron 3

## ÜSTÜN PERFORMANS PEAK PERFORMANCE

Yüksek basınç ve debi gerektiren sistemler için güçlü ve dayanıklı çözüm.

Reliable power for systems demanding high pressure and flow.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL

UYGUN FİYAT  
COMPETITIVE PRICE

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

TÜRK MÜHENDİSLİĞİ  
TURKISH ENGINEERING

SÜPER SESSİZ  
SUPER SILENT

YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY

CE




NETA HAVUZ  
PRODUCT



## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 4" / 100 mm bağlantı rakorları
- » Düşmeyen çerçevesi ile akuple gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » 4" / 100 mm connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » Easy to carry thanks to ergonomic handle
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water

## Ölçüler Dimensions




## Teknik Bilgiler Technical Information

| MODEL       | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |     |     |     |    |
|-------------|---------------------------------|-----|-----|-----|----|
|             | 6                               | 8   | 10  | 12  | 16 |
| MODEL       | DEBİ m³/h FLOW m³/h             |     |     |     |    |
| SEN3 450 T  | 72                              | 63  | 52  | 42  | 0  |
| SEN3 550 T  | 90                              | 86  | 76  | 65  | 35 |
| SEN3 750 T  | 98                              | 95  | 91  | 85  | 66 |
| SEN3 1000 T | -                               | 122 | 114 | 104 | 82 |
| SEN3 1250 T | 136                             | 124 | 116 | 103 | -  |

\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

## Performans Eğrisi Performance Curves



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI<br>GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | AMPER<br>AMPS | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | PAKET<br>PACKAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 11515123082 | SEN3 450 T     | 4,50               | 110 mm                                  | 230/400/50 Hz | *52               | 3,4             | 47                      | 840x395x600      | 975 €          |
| 11515123083 | SEN3 550 T     | 5,50               | 110 mm                                  | 400/690/50 Hz | *76               | 4,10            | 54,5                    | 930x395x600      | 1.275 €        |
| 11515123085 | SEN3 750 T     | 7,50               | 110 mm                                  | 400/690/50 Hz | *100              | 5,50            | 60,3                    | 930x395x600      | 1.450 €        |
| 11515123086 | SEN3 1000 T    | 10,00              | 110 mm                                  | 400/690/50 Hz | *124              | 7,50            | 64,5                    | 930x395x600      | 1.750 €        |
| 11515123087 | SEN3 1250 T    | 12,50              | 110 mm                                  | 400/690/50 Hz | *147              | 10,00           | 65                      | 930x395x600      | 1.850 €        |



# Senkron Jet

NETA HAVUZ  
PRODUCT

## GÜÇLÜ İTİŞ POWER BOOST

Jet masajı ve su oyunları için yüksek debili güçlü pompa.  
High-flow power pump for jet massage and water features.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL

UYGUN FİYAT  
COMPETITIVE PRICE

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

TÜRK MÜHENDİSLİĞİ  
TURKISH ENGINEERING

SÜPER SESSİZ  
SUPER SILENT

YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY

CE




DEVİR/DK  
RPM  
2.900

MAX. 50°

MAX.  
3 BAR

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- » 3" bağlantı rakorları
- » Düşmeyen gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Over heat protection relay
- » 3" connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water




## Teknik Bilgiler Technical Information

|             | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |    |    |    |    |
|-------------|---------------------------------|----|----|----|----|
|             | 8                               | 10 | 12 | 14 | 16 |
|             | DEBİ m³/h FLOW m³/h             |    |    |    |    |
| SENJET 300T | 72                              | 62 | 46 | 25 | 0  |
| SENJET 400T | 80                              | 76 | 66 | 52 | 30 |

\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

## Performans Eğrisi Performance Curves



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | PAKET<br>PACKAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 11515123080 | SENJET 300T    | 3,00               | 90 mm                                | *46               | 2.2             | 22                      | 635x300x44       | 570 €          |
| 11515123081 | SENJET 400T    | 4,00               | 90 mm                                | *66               | 3               | 25,3                    | 675x300x44       | 585 €          |

# Trione Storm

## İYİ PERFORMANS COMPACT POWER

Küçük ve yer üstü havuzlar için tasarlanan Trione Storm, dar alanlara kolayca uygulanır ve yüksek verim sunar.

*Designed for small and above-ground pools, Trione Storm fits narrow spaces with ease and delivers high efficiency.*

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

TİP F FİŞ BAĞLANTISI  
TYPE F PLUG

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY



NETA HAVUZ  
PRODUCT

CE



## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Küçük havuzlar ve / veya yer üstü havuzları için dizayn edilmiştir
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda uygulama avantajı sağlar
- » Etkileyici fiyat performans ilişkisi
- » Su geçirmezlik seviyesi IPX5
- » Dijital zamanlayıcı ve açma-kapama paneli
- » Type F fiş bağlantısı

- » Pump designed for small pools and /or above ground pool
- » Can be used in salt water
- » Thanks to its compact design, it offers an advantage in applications within narrow spaces
- » Impressive price-performance ratio
- » Waterproof level IPX5
- » Dijital timer and on-off panel
- » Type F power plug

## Teknik Bilgiler Technical Information

| Model      | Q Max.  | H Max.    |
|------------|---------|-----------|
| STORM 0,75 | 11 m³/h | 11 meters |
| STORM 1,00 | 13 m³/h | 12 meters |

### Tak ve Çalıştır Kolaylığı


Type F fiş bağlantısıyla montaj gerektirmeden hemen kullanıma hazır.

### Plug & Play Convenience

With its Type F plug connection, it's ready to use instantly – no installation required.



## Ölçüler Dimensions



Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW max | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | PAKET UxGxY<br>PACKAGE LxWxH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| 11515124001 | Storm 0,75     | 0,75               | 50 mm Dişli Threaded                 | *11                   | 5,4                     | 40,4x17,7x21,8 cm            | 184 €          |
| 11515124002 | Storm 1.00     | 1,00               | 50 mm Dişli Threaded                 | *13                   | 5,9                     | 40,4x17,7x21,8 cm            | 194 €          |



# Kripsol Pompa Serisi

## *Kripsol Pump Series*

50 yılı aşkın geçmişiyle Avrupa'da tanınan Kripsol pompaları, Neta Havuz güvencesiyle şimdi Türkiye'de. Geniş model yelpazesi ve dayanıklı yapısıyla havuz projelerinde sıkça tercih ediliyor.

*With over 50 years of history, Kripsol pumps are well-known across Europe — now available in Turkey with the assurance of Neta Havuz. Widely preferred in pool projects for their durable construction and broad model range.*



# Ninfa NK

## KOMPAKT GÜÇ COMPACT POWER

Küçük hacimli havuzlar için tasarlanmış, tuzlu suya dayanıklı, sessiz ve güvenilir performans.

*Designed for small pools, this saltwater-resistant pump offers quiet and reliable performance.*

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND


SÜPER SESSİZ  
SUPER SILENT



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Yer üstü veya küçük ebatlı ev havuzları için çözüm sunar
- » Kolay açılır şeffaf kapak. (Alet gerektirmez)
- » Bağlantı 2" dıştan dişli, 1 1/4" içten dişli
- » Mekanik salmastra AISI 316 kalite
- » Motor sürüş özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- » 35 m³'e kadar olan ev havuzlarında kullanılır
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » The solution for above-ground pools or small size residential pools
- » Easy-open transparent lid. (No tools required)
- » Connection thread 2" external and 1 1/4" internal
- » Mechanical seal in AISI 316 quality
- » Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- » Used for residential pools up to 35 m³
- » Can be used in salt water

### Ölçüler Dimensions



Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.




### Teknik Bilgiler Technical Information

| MODEL   | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |      |     |      |     |     |     |     |      |    |
|---------|---------------------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|
|         | 3                               | 4    | 5   | 6    | 7   | 8   | 9   | 10  | 10,5 | 11 |
| MODEL   | DEBİ m³/h FLOW m³/h             |      |     |      |     |     |     |     |      |    |
| NK 25.B | 8                               | 7,3  | 6,7 | 6    | 5,1 | 4   | 2,1 | -   | -    | -  |
| NK 33.B | 11                              | 10,2 | 9,3 | 8,4  | 7,5 | 6,4 | 5,3 | 4   | 3,1  | 0  |
| NK 51.B | 13,2                            | 12,1 | 11  | 9,75 | 8,6 | 7,5 | 6,1 | 4,3 | 3,4  | 0  |

\*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

### Performans Eğrisi Performance Curves



| KOD CODE    | MODEL MODEL | GÜÇ HP POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET | DEBİ m³/h FLOW | GÜÇ KW POWER | AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg | SES ŞİDDETİ SOUND | FİYAT PRICE |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 11515113054 | NK 25.B     | 0,25            | 63 mm                             | 40 mm          | *4,00        | 0,27                 | 5,6               | 275 €       |
| 11515113067 | NK 33.B     | 0,33            | 63 mm                             | 40 mm          | *6,40        | 0,36                 | 6                 | 355 €       |
| 11515113076 | NK 51.B     | 0,50            | 63 mm                             | 40 mm          | *7,50        | 0,53                 | 6,3               | 380 €       |



# Ondina OK

## DAYANIKLI TASARIM ERGONOMIC BUILD

Yoğun kullanıma uygun gövdesi ve pratik taşıma yapısı ile profesyonel havuz projelerinde öne çıkar.

Durable body and ergonomic grip, ideal for demanding pool setups.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

DÜŞÜK SES  
SO QUITE

YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY

CE



MADE IN  
SPAIN



### Öne Çıkan Özellikler

#### Product Features


- » 3" bağlantı rakorları
- » Düşmeyen gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilir
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » 3" connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » Easy to carry thanks to ergonomic handle
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



### Ölçüler Dimensions




### Teknik Bilgiler Technical Information

| MODEL    | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |      |      |      |      |      |     |
|----------|---------------------------------|------|------|------|------|------|-----|
|          | 5                               | 6    | 8    | 10   | 11   | 12   | 14  |
| MODEL    | DEBİ m³/h FLOW m³/h             |      |      |      |      |      |     |
| OK 33.B  | 9,6                             | 8,9  | 7    | 4,8  | 3    | -    | -   |
| OK 51.B  | 11                              | 10,1 | 8,5  | 6,6  | 5,2  | 4    | -   |
| OK 71.B  | 13,9                            | 13,2 | 11,9 | 10   | 9    | 7,5  | 3,5 |
| OK 100.B | 20                              | 19,2 | 17,2 | 14,5 | 12,9 | 10,5 | 5,5 |

\*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

### Performans Eğrisi Performance Curves



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | SES ŞİDDETİ DP<br>SOUND DP | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113083 | OK 33 M        | 0,33               | 50 mm                                | *7,00             | 0,27            | 53,3                       | 8                       | 335 €          |
| 11515113084 | OK 51 T        | 0,50               | 50 mm                                | *8,50             | 0,58            | 54,2                       | 8,5                     | 418 €          |
| 11515113085 | OK 50 M        | 0,50               | 50 mm                                | *8,50             | 0,58            | 54,2                       | 8,5                     | 355 €          |
| 11515113086 | OK 71 M        | 0,75               | 50 mm                                | *11,90            | 0,75            | 57,2                       | 9                       | 475 €          |
| 11515113087 | OK 71 T1       | 0,75               | 50 mm                                | *11,90            | 0,75            | 57,2                       | 9                       | 440 €          |
| 11515113088 | OK 100 M       | 1,00               | 50 mm                                | *17,20            | 1,00            | 59,2                       | 11,5                    | 540 €          |
| 11515113089 | OK 100 T1      | 1,00               | 50 mm                                | *17,20            | 1,00            | 59,2                       | 11,5                    | 485 €          |
| 198114018   | OK 050 IE2     | 0,50               | 50 mm                                | *8,50             | 0,58            | 54,2                       | 8,5                     | 418 €          |



# S2 Model

## AKILLI TASARIM SMARTLY ENGINEERED

Kompakt yapısı, pratik çözümleri ve güçlü performansı ile küçük havuzlara özel, kullanıcı dostu bir pompa.

Compact, practical and powerful – a user-friendly pump for small pools.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

KATEGORİSİNDE EN İYİ  
THE BEST IN ITS  
CATEGORY

ÖN FİLTRE KAPASİTE  
PRE FILTER CAPACITY  
1,1 LT

YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY

CE



MADE IN  
SPAIN




### Öne Çıkan Özellikler

#### Product Features

- » Küçük havuzlar ve / veya yer üstü havuzları için dizayn edilmiştir
- » 80 m³'e kadar olan havuzlarda kullanılır
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Pump designed for small pools and /or above ground pool
- » Used for residential pools up to 80 m³
- » Can be used in salt water

### Ölçüler Dimensions



Ceyrek dönüşlü kapak sayesinde ön filtreye kolay erişim  
Easy access to the pre-filter through the quarter turn cover



Drenaj kapakları ile kışa geçiş daha kolay  
Drainage caps to make wintering easier



50 mm dış çap veya ø32/38 mm konik hortum adaptörleri  
50 mm outlet or ø32/38 mm fluted adapters




### Teknik Bilgiler Technical Information

| MODEL    | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |      |      |      |      |     |
|----------|---------------------------------|------|------|------|------|-----|
|          | 4                               | 6    | 8    | 10   | 12   | 14  |
| MODEL    | DEBİ m³/h FLOW m³/h             |      |      |      |      |     |
| S2 33.M  | 11,2                            | 9,4  | 7,3  | 5    | 2    | -   |
| S2 50.M  | 14,8                            | 13   | 10,8 | 8,5  | 5,4  | -   |
| S2 75.M  | 17,4                            | 15,2 | 13   | 11,1 | 7,5  | -   |
| S2 100.M | 19,5                            | 17,8 | 15   | 13,2 | 7,3  | 5,8 |
| S2 150.M | 21,2                            | 19   | 17,2 | 15,6 | 11,8 | 7,8 |

\*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

### Performans Eğrisi Performance Curves



| KOD CODE    | MODEL MODEL | GÜÇ HP POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET | DEBİ m³/h FLOW | GÜÇ KW POWER | AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg | FİYAT PRICE |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------|
| 11515113148 | S2.33 M     | 0,33            | 50 mm                             | *7,03          | 0,45         | 7,76                 | 330 €       |
| 11515113146 | S2.50 M     | 0,50            | 50 mm                             | *10,80         | 0,58         | 8,85                 | 350 €       |
| 11515113147 | S2.75 M     | 0,75            | 50 mm                             | *13,00         | 0,75         | 9,16                 | 370 €       |
| 11515113150 | S2.100 M    | 1,00            | 50 mm                             | *15,00         | 0,90         | 9,16                 | 420 €       |
| 11515113145 | S2.150 M    | 1,50            | 50 mm                             | *17,20         | 1,10         | 11,30                | 440 €       |

# Koral KSE



## KLASİK GÜÇ THE ORIGINAL POWER

Yüksek debisi, sessiz hidrolik sistemi ve farklı bağlantı seçenekleriyle her havuza uyum sağlayan klasik bir çözüm.

A quiet and powerful classic with high flow and versatile connection options for every pool.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

BİR KLASİK  
THE ORIGINAL



CE

DEVİR/DK  
RPM  
2.850

MAX. 50°

MAX.  
2,5 BAR

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.



Scan the QR code to access the user manual.



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Optimize edilmiş süper sessiz hidrolik sistem
- » Kelebek somun ile kolay kapanan şeffaf ön filtre
- » Korozyona dayanıklı fan, kolay açılabilen çift drenaj
- » Bağlantılar: Ø 50 veya Ø 63 mm yapıştırma rakorları içerir
- » Motor sürüş özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- » 177 m³'e kadar olan havuzlarda kullanılır, Tuzlu suda kullanılabilir
- » Optimized super silent hydraulic system
- » Easy accessible and visible pre-filter
- » Corrosion resistant impeller, easy opening double drainage
- » Connections: includes slip unions for Ø 50 or Ø 63 mm
- » Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- » Used for residential pools up to 177 m³, Can be used in salt water


### Ölçüler Dimensions



### Teknik Bilgiler Technical Information

| BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |                     |      |      |      |      |       |      |      |     |
|---------------------------------|---------------------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|
|                                 | 5                   | 6    | 8    | 10   | 11   | 12    | 14   | 16   | 18  |
| MODEL                           | DEBİ m³/h FLOW m³/h |      |      |      |      |       |      |      |     |
| KS33.B                          | 11                  | 8,9  | 7    | 4,8  | 3    | -     | -    | -    | -   |
| KS50.B                          | 14,5                | 12   | 10   | 7,56 | 5,2  | 51    | -    | -    | -   |
| KS75.B                          | 16                  | 14,5 | 13,5 | 11,5 | 10,2 | 8,9   | 5,21 | -    | -   |
| KS100.B                         | 21,5                | 19,5 | 17,5 | 15,4 | 14,2 | 13    | 10   | 5,8  | 1   |
| KS150.B                         | 27,5                | 25,5 | 23   | 21,9 | 20,8 | 19,7  | 16,4 | 11,8 | 6,2 |
| KS200.B                         | 32                  | 29,4 | 27,8 | 25,7 | 24,6 | 23,52 | 0,51 | 71   | 2   |
| KS300.B                         | 36,5                | 34,5 | 32   | 29,5 | 28,2 | 26,9  | 23,9 | 20   | 20  |

### Performans Eğrisi Performance Curves



\*10 mss basma yüksekliğinde  
10 mss water column pressure

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | SES ŞİDDETİ DP<br>SOUND DP | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113090 | KSE.33 M       | 0,33               | 63 mm                                | *4,08             | 0,45            | 54,6                       | 11,2                    | 438 €          |
| 11515113091 | KSE.50 M       | 0,50               | 63 mm                                | *7,50             | 0,58            | 59,6                       | 12,5                    | 480 €          |
| 11515113092 | KSE.50 T1      | 0,50               | 63 mm                                | *7,50             | 0,58            | 59,6                       | 12                      | 480 €          |
| 11515113173 | KSE.75 M M IE2 | 0,75               | 63 mm                                | *11,50            | 0,75            | 60,8                       | 13,5                    | 645 €          |
| 11515113094 | KSE.75 T1      | 0,75               | 63 mm                                | *11,50            | 0,75            | 60,8                       | 13                      | 625 €          |
| 11515113095 | KSE.100 M      | 1,00               | 63 mm                                | *15,40            | 1,00            | 65,6                       | 14                      | 645 €          |
| 11515113096 | KSE.100 T1     | 1,00               | 63 mm                                | *15,40            | 1,00            | 65,6                       | 13,5                    | 685 €          |
| 11515113156 | KSE.150 M IE2  | 1,50               | 63 mm                                | *21,90            | 1,50            | 65,6                       | 16,5                    | 750 €          |
| 11515113098 | KSE.150 T1     | 1,50               | 63 mm                                | *21,90            | 1,50            | 65,6                       | 16                      | 755 €          |
| 11515113099 | KSE.200 M      | 2,00               | 63 mm                                | *25,70            | 2,00            | 66,0                       | 17,5                    | 800 €          |
| 11515113100 | KSE.200 T1     | 2,00               | 63 mm                                | *25,70            | 2,00            | 66,0                       | 17                      | 845 €          |
| 11515113165 | KSE.200 T IE3  | 2,00               | 63 mm                                | *25,70            | 2,00            | 66,0                       | 17,5                    | --             |
| 11515113132 | KSE.300 T1 IE3 | 3,00               | 63 mm                                | *29,51            | 3,00            | 66,7                       | 22                      | 1.105 €        |
| 11515113159 | KSE.300 M IE2  | 3,00               | 63 mm                                | *29,50            | 3,00            | 67,7                       | 22                      | 1.115 €        |
| 11515113149 | KSE.300 M      | 3,00               | 63 mm                                | *29,50            | 3,00            | 67,7                       | 22                      | 1.035 €        |

# Niger KNG



## SPA UZMANI SPA SPECIALIST

Hidro masaj ve sirkülasyon sistemleri için ideal, sessiz çalışan ve tuzlu suya dayanıklı pompa.

*Ideal for hydro massage and circulation systems, this silent pump performs reliably even in saltwater.*



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Hidro masaj, SPA ve su oyunları havuzları için sirkülasyonda kullanılır
- » Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
- » Kapalı tip motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
- » Ø50 mm iç veya Ø63 mm dış yapıdırma bağlantı
- » Sessiz çalışma
- » Tuzlu suda kullanılabilir


- » Used in hydro massage, spas and general re-circulation
- » Impeller in noryl and mechanical seal in AISI 316
- » Enclosed motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
- » Slip included: Ø50 or Ø63 mm
- » Silent operation
- » Can be used in salt water

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



### Ölçüler Dimensions




### Teknik Bilgiler Technical Information

| BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                 | 5                   | 6    | 8    | 10   | 11   | 12   | 14   | 16   | 18   |
| MODEL                           | DEBİ m³/h FLOW m³/h |      |      |      |      |      |      |      |      |
| KNG 075.B                       | 16,5                | 15,4 | 14   | 12   | 10,7 | 9,4  | 5,7  | -    | -    |
| KNG 100.B                       | 22                  | 20   | 18   | 15,9 | 14,7 | 13,5 | 13,5 | 6,3  | -    |
| KNG 150.B                       | 28                  | 26   | 23,5 | 22,4 | 21,3 | 20,2 | 20,2 | 2,31 | 6,7  |
| KNG 200.B                       | 32,5                | 29,9 | 28,3 | 26,2 | 25,1 | 24   | 24   | 17,5 | 12,5 |

\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

### Performans Eğrisi Performance Curves



| KOD CODE    | MODEL MODEL     | GÜÇ HP POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET | DEBİ m³/h FLOW | GÜÇ KW POWER | SES ŞİDDETİ DP SOUND DP | AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg | FİYAT PRICE |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 11515113154 | KNG.075 DM      | 0,75            | 50 mm 63 mm                       | *12            | 0,75         | 59,4                    | 11,5                 | 412 €       |
| 11515113114 | KNG.075 DT1     | 0,75            | 50 mm 63 mm                       | *12            | 0,75         | 59,4                    | 11,5                 | 412 €       |
| 11515113115 | KNG.100 DM      | 1,00            | 50 mm 63 mm                       | *15,98         | 1,00         | 59,2                    | 12                   | 465 €       |
| 11515113117 | KNG.150 DM      | 1,50            | 50 mm 63 mm                       | *22,4          | 1,60         | 65                      | 14,5                 | 513 €       |
| 11515113119 | KNG.200 DM      | 2,00            | 50 mm 63 mm                       | *26,2          | 1,92         | 66                      | 15,5                 | 556 €       |
| 11515113116 | KNG.100 DT1     | 1,00            | 50 mm 63 mm                       | *15,9          | 1,00         | 59,2                    | 12                   | 465 €       |
| 11515113118 | KNG.150 DT1     | 1,50            | 50 mm 63 mm                       | *22,4          | 1,60         | 65                      | 14,5                 | 513 €       |
| 10771150120 | KNG 150 DT1 IE3 | 1,50            | 50 mm 63 mm                       | *22,4          | 1,60         | 65                      | 14,5                 | --          |
| 11515113120 | KNG 200 DT1     | 2,00            | 50 mm 63 mm                       | *26,2          | 1,92         | 66                      | 15                   | 535 €       |

# Kapri KAP

## YÜKSEK DEBİ HIGH FLOW

Endüstriyel projeler ve büyük havuzlar için yüksek debi kapasitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkar.

Stands out with high flow capacity and durability for industrial projects and large pools.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL



UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING



ÖN FİLTRE KAPASİTE  
PRE FILTER CAPACITY  
8 LT

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND



YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY



KATEGORİSİNDE EN İYİ  
THE BEST IN ITS  
CATEGORY



## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Termoplastik enjeksiyonlu pompa gövdesi
- » Yüksek kapasiteli ön filtre
- » Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı. KAPRI serisinin kapağı 4 adet menteşeli kelebek somun ile kolayca kapanır
- » Noryl fan ve flanş fiberglass takviyeli
- » Motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
- » Mekanik salmastra AISI 316 kalite
- » Tuzlu suda kullanılabilir


- » Thermoplastic injected pump casing
- » High capacity prefilter
- » Prefilter lid in transparent polycarbonate. The closing of the lid for KAPRI series is made by four hinged cover-screws with stainless steel studs
- » Impeller and flange in Noryl charged with fiber glass
- » Motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
- » Mechanical seal in AISI 316 quality
- » Can be used in salt water

## Teknik Bilgiler Technical Information

| MODEL     | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|           | 6                               | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| MODEL     | DEBİ m³/h FLOW m³/h             |    |    |    |    |    |    |    |
| KAP 250.B | 52                              | 47 | 41 | 35 | 28 | -  | -  | -  |
| KAP 300.B | 60                              | 54 | 48 | 42 | 35 | 26 | -  | -  |
| KAP 350.B | 73                              | 65 | 58 | 50 | 41 | 28 | -  | -  |
| KAP 450.B | 79                              | 74 | 66 | 57 | 47 | 36 | 20 | -  |
| KAP 550.B | 86                              | 88 | 76 | 67 | 52 | 52 | 28 | -  |

\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

## Ölçüler Dimensions



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | SES ŞİDDETİ DP<br>SOUND DP | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113102 | KAP250 M.B     | 2,50               | 90 mm                                | *41               | 2,3             | 65,2                       | -                       | 1.298 €        |
| 11515113103 | KAP250 Tri     | 2,50               | 90 mm                                | *41               | 2,3             | 65,2                       | -                       | 1.515 €        |
| 11515113104 | KAP300 M       | 3,00               | 90 mm                                | *48               | 2,76            | 65,8                       | -                       | 1.370 €        |
| 11515113105 | KAP300 T1.B    | 3,00               | 90 mm                                | *48               | 2,76            | 68,4                       | -                       | 1.530 €        |
| 11515113106 | KAP350 T1.B    | 3,50               | 90 mm                                | *58               | 3,7             | -                          | -                       | 1.648 €        |
| 11515113053 | KAP450 T1.B    | 4,50               | 90 mm                                | *66               | 4,3             | -                          | -                       | 1.678 €        |
| 11515113107 | KAP550 T1.B    | 5,50               | 90 mm                                | *76               | 4,71            | -                          | -                       | 1.750 €        |

# Karpa KA

## JET PERFORMANSI JET PERFORMANCE

Jet stream, spa ve büyük havuzlarda yüksek debiyle sessiz ve güçlü sirkülasyon sağlar.

Provides powerful and silent circulation with high flow for jet streams, spas, and large pools.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

SÜPER SESSİZ  
SUPER SILENT

ÖN FİLTRESİZ  
NO PRE FILTER

CE



MADE IN  
SPAIN



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Kullanım Alanları: Hidromasaj havuzları, spalar, jet stream ve genel havuzlar için sirkülasyon
- » Sessiz çalışma
- » Motor sürüş özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- » Mekanik salmastra AISI 316 kalite
- » Pompa gövdesi sertleştirilmiş yapıda
- » Tuzlu suda kullanılabilir


- » Usage Areas: Hydromassage pools, spas, jet stream and circulation for public pools
- » Silent operation
- » Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- » Mechanical seal in AISI 316 quality
- » Pump housing in hardened thermoplastic
- » Can be used in salt water

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



Ölçüler  
Dimensions




### Teknik Bilgiler Technical Information

| MODEL    | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|          | 6                               | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| MODEL    | DEBİ m³/h FLOW m³/h             |    |    |    |    |    |    |    |
| KA 250.B | 54                              | 50 | 44 | 39 | 30 | 00 | -  | -  |
| KA 300.B | 60                              | 54 | 48 | 42 | 37 | 20 | -  | -  |
| KA 350.B | 78                              | 71 | 63 | 54 | 45 | 21 | -  | -  |
| KA 450.B | 84                              | 76 | 67 | 58 | 47 | 27 | -  | -  |
| KA 550.B | 93                              | 85 | 78 | 68 | 59 | 47 | 30 | -  |

\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

### Performans Eğrisi Performance Curves



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | SES ŞİDDETİ DP<br>SOUND DP | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113121 | KA 250.B M     | 2,50               | 90 mm                                | *44               | 2,3             | 65,2                       | 20,8                    | 1.140 €        |
| 11515113122 | KA 250.B T1    | 2,50               | 90 mm                                | *44               | 2,3             | 65,2                       | 20,8                    | 1.120 €        |
| 11515113123 | KA 300.B M     | 3,00               | 90 mm                                | *48               | 2,76            | 65,8                       | 21,5                    | 1.210 €        |
| 11515113124 | KA 300.B T1    | 3,00               | 90 mm                                | *48               | 2,76            | 65,8                       | 21,5                    | 1.170 €        |
| 11515113125 | KA 350.B T1    | 3,50               | 90 mm                                | *63               | 3,7             | 65,4                       | -                       | 1.230 €        |
| 11515113126 | KA 450.B T1    | 4,50               | 90 mm                                | *67               | 4,3             | -                          | -                       | 1.290 €        |
| 11515113127 | KA 550.B T1    | 5,50               | 90 mm                                | *78               | 4,71            | -                          | -                       | 1.350 €        |
| 11515113128 | KA 550.B T2    | 5,50               | 90 mm                                | *78               | 4,71            | -                          | -                       | 1.350 €        |



# Prime KPR

## GENİŞ KAPASİTE LARGE CAPACITY

Büyük hacimli havuzlar için güçlü ve uzun ömürlü pompa.

Powerful and long-lasting pump for large-volume pools.

ÖZEL AMAÇLI VE  
KÜÇÜK TİCARİ HAVUZ  
RESIDENTIAL %  
SMALL COMMERCIAL  
POOL

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

ÖN FİLTRE KAPASİTE  
PRE FILTER CAPACITY  
5 LT

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

GÜÇLÜ & ÇOK YÖNLÜ  
POWERFUL & VERSATILE

YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY

CE



MADE IN  
SPAIN




### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Büyük konut havuzları veya küçük ticari havuzlarda, su terapisi jetlerinde kullanılır
- » Büküm kilit sistemi sayesinde kolay kapanır ve geniş açılı şeffaf ön filtre kapağı
- » Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
- » Sağlam, korozyona dayanıklı tasarım
- » 270 m³'e kadar olan konut havuzlarında kullanılır
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Used in large residential pools or small public pools and in aqua therapy jets
- » The transparent cover with a rapid twist-lock cover provides a view into the interior of the pre filter and provides easy access
- » Impeller in Noryl and mechanical seal in AISI 316
- » Robust, corrosion-resistant design
- » For residential pools up to 270 m³
- » Can be used in salt water

### Ölçüler Dimensions



Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



Büküm kilit kapağı  
Twist lock cover



Rakor ø75 mm  
yapıştırma  
Union ø75 mm slip


5 Litreden fazla ön filtre kapasitesi  
More than 5 liter strainer

### Teknik Bilgiler Technical Information

| MODEL     | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|           | 6                               | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| MODEL     | DEBİ m³/h FLOW m³/h             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| KPR 250.B | 36                              | 33 | 30 | 26 | 24 | 19 | 16 | 10 | 3  | -  | -  |
| KPR 300.B | 40                              | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 25 | 62 | 16 | 6  | -  |
| KPR 350.B | 49                              | 47 | 45 | 43 | 41 | 38 | 35 | 2  | 27 | 21 | 10 |

\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

### Performans Eğrisi Performance Curves



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | SES ŞİDDETİ DP<br>SOUND DP | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113143 | KPR.250 M      | 2,50               | 75 mm                                | *30               | 2,4             | -                          | 24                      | 865 €          |
| 11515113142 | KPR.250 T1     | 2,50               | 75 mm                                | *30               | 2,4             | -                          | 28,5                    | 784 €          |
| 11515113139 | KPR.300 M      | 3,00               | 75 mm                                | *36               | 2,8             | -                          | 26                      | 879 €          |
| 11515113138 | KPR.300 T1     | 3,00               | 75 mm                                | *36               | 2,8             | -                          | 28,5                    | 827 €          |
| 11515113140 | KPR.350 T1     | 3,50               | 75 mm                                | *45               | 3,8             | -                          | 31,5                    | 898 €          |

# Kan Plus

## AĞIR HİZMET PERFORMANSI HEAVY-DUTY PERFORMANCE

Yüksek debili ticari havuzlar için güçlü ve dayanıklı çözüm.

Powerful and durable solution for high-flow commercial pools.

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY

ÖN FİLTRE KAPASİTE  
PRE FILTER CAPACITY  
14 LT

CE



MADE IN  
SPAIN



### Öne Çıkan Özellikler Product Features


- » Termoplastik plastik enjeksiyonlu pompa gövdesi
- » Yüksek kapasiteli ön filtre
- » Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı
- » KAN serisinin kapağının kapatılması, paslanmaz çelik saplamalı dört menteşeli kapak vidası ile sağlanmıştır.
- » 3 Kg/cm<sup>2</sup> basınca dayanabilen desteklenmiş pompa gövdesi, kapak ve pim
- » Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
- » Motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Thermoplastic plastic injected pump casing
- » High capacity prefilter
- » Prefilter lid in transparent polycarbonate
- » The closing of the lid for KAN series is made by four hinged cover-screws with stainless steel studs
- » Pump casing, lid and pin reinforced to reach 3 Kg/cm<sup>2</sup> working pressure
- » Impeller in Noryl and mechanical seal in AISI 316
- » Motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
- » Can be used in sea water

### Teknik Bilgiler Technical Information

| MODEL      | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS               |       |       |       |       |       |      |      |      |    |
|------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|----|
|            | 8                                             | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 16   | 18   | 20   | 22 |
| MODEL      | DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h |       |       |       |       |       |      |      |      |    |
| KAN 500.B  | 90                                            | 80    | 72    | 64    | 56    | 47,5  | 39,9 | 22,6 | -    | -  |
| KAN 600.B  | 94,5                                          | 90    | 87    | 84,2  | 80    | 75,5  | 59   | 46,2 | 36   | -  |
| KAN 750.B  | 122                                           | 113   | 108   | 102   | 95    | 89    | 74   | 53   | 36,5 | -  |
| KAN 1000.B | 135                                           | 125,4 | 120,4 | 115,6 | 110,5 | 105,5 | 83,9 | 57   | 32,5 | -  |
| KAN 1250.B | 152                                           | 143   | 140   | 137   | 126   | 47    | 118  | 106  | 93   | 80 |

\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

### Ölçüler Dimensions



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL   | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m <sup>3</sup> /h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | SES ŞİDDETİ DP<br>SOUND DP | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113108 | KAN 510 T2B      | 5,50 Tri           | 110 mm                               | *80                            | 5,5             | 80                         | 45                      | 1.778 €        |
| 11515113109 | KAN 610 T2B      | 6,50 Tri           | 110 mm                               | *90                            | 6,5             | 82                         | 46                      | 2.018 €        |
| 11515113110 | KAN 760 T2B      | 7,50 Tri           | 110 mm                               | *113                           | 7,5             | 85                         | 52                      | 2.990 €        |
| 11515113111 | KAN 1020 T2B     | 10,0 Tri           | 110 mm                               | *125                           | 10              | 87                         | 66                      | 3.100 €        |
| 11515113112 | KAN 1270 T2B     | 12,50 Tri          | 110 mm                               | *143                           | 12,5            | 87                         | 76                      | 3.039 €        |
| 11515113155 | KAN 1020 T2B IE3 | 10,00 Tri          | 110 mm                               | *125                           | 10              | 87                         | 66                      | 3.475 €        |
| 11515113160 | KAN 1270 T2B IE3 | 12,50 Tri          | 110 mm                               | *143                           | 12,5            | 87                         | 76                      | 3.850 €        |

# KSE-VS 150

## AKILLI PERFORMANS SMART PERFORMANCE

Sessiz, verimli ve programlanabilir havuz pompası.

*Silent, efficient and programmable pool pump.*

🔊  
SÜPER SESSİZ  
SUPER SILENT

ÖZEL AMAÇLI VE  
KÜÇÜK TİCARİ HAVUZ  
RESIDENTIAL %  
SMALL COMMERCIAL  
POOL

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

CE



MADE IN  
SPAIN



## Öne Çıkan Özellikler Product Features


- » Değişken hız: Her uygulama için yüksek verim, optimize edilmiş tüketim
- » 5 program, 3 önceden seçilmiş hız
- » Süper sessiz çalışma
- » Dahili ön filtrenin görünürlüğü, kolay erişim
- » Noryl® marka çok sağlam ve korozyona dayanıklı fan ve difüzör
- » Çift tahliye, kolay açılabilir kapak (alet gerektirmez)
- » Bağlantılar: ANSI 1½-2", Ø50 ve Ø63 mm yapıştırma rakorlar
- » 126 m³'e kadar olan havuzlarda kullanılır
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Variable speed: high efficiency for each application, optimised consumption
- » 5 programs, 3 preselected speeds
- » Super-silent operation
- » Visibility of the internal prefilter, easy access
- » Impeller and diffuser made of Noryl very hard-wearing and corrosion-resistant
- » Double drain, easy opening (no tools required)
- » Connections: ANSI 1½-2", includes slip unions for Ø50 and Ø63 mm
- » Usage: for residential pools up to 126 m³
- » Suitable for use in salt water

50 ve 63 mm çapındaki rakor bağlantı parçaları sağlanır; mevcut herhangi bir kurulumla uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Union fittings provided, 50 and 63 mm diameter, to fit in any existing installation




## Performans Eğrisi Performance Curves



\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

## Ölçüler Dimensions



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | SES ŞİDDETİ DP<br>SOUND DP | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113151 | KSE VS 150     | 1,5                | Ø50 - Ø60                            | *21               | 1,24            | -                          | 15                      | 1.800 €        |



# Hayward Pompa Serisi

## *Hayward Pump Series*



### **Dünyaca Ünlü Hayward Artık Neta Havuz'da**

Neredeyse bir asırlık tecrübeye sahip Hayward, havuz teknolojilerinde kalite ve güvenin simgesidir. Artık Neta Havuz güvencesiyle Türkiye'de, sessiz, verimli ve uzun ömürlü pompa çözümleriyle profesyonel ve özel projelerde fark yaratıyor.

### ***The World-Renowned Hayward, Now at Neta Havuz***

*With nearly a century of expertise, Hayward stands for quality and reliability in pool technology. Now available in Turkey with Neta Havuz's assurance, Hayward offers quiet, efficient, and long-lasting pump solutions for both professional and residential pools.*





# HCP 3600

## VERİMLİ PERFORMANS EFFICIENT PERFORMANCE

Büyük havuz, spa ve su oyunları için yüksek verimli ve kolay kurulabilen termoplastik pompa.  
High-efficiency, easy-to-install thermoplastic pump for large pools, spas, and water features.

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

GÜÇLÜ & ÇOK YÖNLÜ  
POWERFUL & VERSATILE

YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY

CE



MADE IN SPAIN




### Öne Çıkan Özellikler Product Features


- » Cam elyaf takviyeli termoplastikten üretilmiş gövde
- » Hafif ve kolay monte edilebilir yapı
- » IE3 standartlarına uygun üç fazlı motor
- » Takviyeli Noryl malzemeden türbin
- » Tuzlu ve deniz suyunda kullanım imkânı
- » Kolay bakım için şeffaf kapaklı ön filtre
- » Twist-lock kapak, 75 mm çaplı rakor bağlantılarıyla birlikte
- » 50 Hz / 2.850 rpm, IP55, sınıf F izolasyon
- » Talep üzerine ANSI bağlantı seçeneği

- » Housing made of glass-fibre reinforced thermoplastic
- » Lightweight and easy to install
- » Three-phase motor compliant with IE3 standard
- » Impeller made of reinforced Noryl
- » Suitable for salt water and sea water
- » Strainer with transparent cover for easy maintenance
- » Twist-lock cover includes 75 mm diameter socket unions
- » 50 Hz / 2,850 rpm, IP55, class F insulation
- » ANSI connection option available on request

### Ölçüler Dimensions



### Performans Eğrisi Performance Curves



### Teknik Bilgiler Technical Information

|                         | MOTOR GÜCÜ<br>TYPE HP | BOYUT A<br>DIM A | AĞIRLIK<br>WEIGHT | BAĞLANTI<br>ÇAPI Ø<br>FITTING Ø | DEBİ<br>FLOW RATE | MAX GÜÇ<br>TÜKETİMİ (W)<br>P1 MAX (W)<br>(Max consumption of<br>the pump) | MAX AKIM (A)<br>AMPS AT P1<br>MAX (A) |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| MONFAZE<br>SINGLE PHASE | 2,5                   | 669 mm           | 27 kg             | 75 mm                           | 40 m³/h           | 2200                                                                      | 10.7                                  |
|                         | 3                     | 669 mm           | 27 kg             | 75 mm                           | 43 m³/h           | 2600                                                                      | 12.6                                  |
| TRİFAZE<br>THREE PHASE  | 2,5                   | 669 mm           | 28,5 kg           | 75 mm                           | 30 m³/h           | 2400                                                                      | 8.3 / 4.8                             |
|                         | 3                     | 669 mm           | 28,5 kg           | 75 mm                           | 36 m³/h           | 2800                                                                      | 8.8 / 5.1                             |
|                         | 3,5                   | 710 mm           | 31,5 kg           | 75 mm                           | 45 m³/h           | 3800                                                                      | 12.1 / 7                              |

\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | YETERLİLİK<br>EFFICIENCY | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113161 | HCP36251E      | 2,50 Tri           | 75 mm                                | *30               | 2,4             | IEI                      | 24                      | 1.150 €        |
| 11515113158 | HCP36301E      | 3,00 Tri           | 75 mm                                | *36               | 2,8             | IEI                      | 26                      | 1.175 €        |
| 11515113157 | HCP36353E      | 3,50 Tri           | 75 mm                                | *36               | 3,4             | IE3                      | 27                      | 1.475 €        |



# HCP 3800

## INDUSTRIAL POWER ENDÜSTRİYEL GÜÇ

Büyük havuzlar, spa ve su oyunları için yüksek performanslı termoplastik pompa.  
High-performance thermoplastic pump for large pools, spas, and water features.

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

GÜÇLÜ & ÇOK YÖNLÜ  
POWERFUL & VERSATILE

YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY

CE



MADE IN  
SPAIN




### Öne Çıkan Özellikler Product Features


- » Hafif yapısı sayesinde kolay taşınır ve monte edilir.
- » Cam elyaf takviyeli termoplastikten üretilmiş gövde.
- » IE3 standartlarına uygun üç fazlı motor.
- » Takviyeli Noryl malzemeden üretilmiş türbin.
- » Tuzlu ve deniz suyu kullanıma uygun.
- » Kolay bakım için şeffaf kapaklı ön filtre.
- » Motorun doğru havalandırması için yükseltilmiş taban.
- » 50 Hz / 2.850 rpm, IP55, sınıf F izolasyon.
- » Talep üzerine ANSI bağlantı seçeneği.

- » Lightweight for easy transport and installation
- » Housing made of glass-fibre reinforced thermoplastic
- » Three-phase motor compliant with IE3 standard
- » Impeller made of reinforced Noryl
- » Suitable for salt water and sea water
- » Strainer with transparent lid for easy maintenance
- » Elevated base for proper motor ventilation
- » 50 Hz / 2,850 rpm, IP55, class F insulation
- » ANSI connection option available on request

### Ölçüler Dimensions



### Performans Eğrisi Performance Curves



### Teknik Bilgiler Technical Information

| REFERANS<br>REFERENCE | GÜÇ HP<br>P2 HP | GÜÇ KW<br>P1 KW | DEBİ<br>FLOW RATE | GİRİŞ-ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | MOTOR<br>MOTOR          | AKIM (A)<br>AMPERAGE | BOYUT (A)<br>DIM (A) | PAKET ÖLÇÜ<br>PACKAGING<br>DIM | PALET BAŞI-<br>NA ADET<br>QTY. PER<br>PALLET (UDS) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| HCP38553E1            | 5.5             | 4.7             | 67 m³/h           | 90 mm                       | Three-phase 230 / 400 V | 14.6 / 8.5           | 815 mm               | 830 x 330 x 570                | 12                                                 |

\*12 m su kolon basıncı altında / P1: Giriş Gücü / P2: Nominal Güç  
Temmuz 2023 itibarıyla monofaze pompalar için IE2 motorlu yeni modeller mevcut olacaktır.

\* under 12 m water column pressure / P1: Power input / P2: Nominal Power  
New references with IE2 motor will be available from July 2023 for single-phase pumps.

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | YETERLİLİK<br>EFFICIENCY | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113131 | HCP3855        | 5,50 Tri           | 90 mm                                | *67               | 4,7             | IEI                      | 35,5                    | 1.750 €        |

# HCP 4000

## YÜKSEK KAPASİTE HIGH CAPACITY

Çok büyük havuzlar, spa ve su göstere-  
rileri için tasarlanmış yüksek kapasite-  
li termoplastik pompa.

High-capacity thermoplastic pump  
designed for very large pools, spas, and  
water features.



ÖN FİLTRE KAPASİTE  
PRE FILTER CAPACITY  
14 LT



TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL



DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND



YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY



UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING



## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Kendinden emişli santrifüj pompa, cam elyaf takviyeli termoplastik gövde
- » Hafif yapısı sayesinde kolay taşınır ve monte edilir
- » IE3 standartlarına uygun üç fazlı motor
- » Yüksek performanslı hidrolik sistem
- » Takviyeli Noryl malzemeden üretilmiş türbin
- » Tuzlu ve deniz suyunda kullanıma uygun
- » Yüksek performanslı TEFC motor
- » Kolay bakım için 14 litrelik şeffaf kapaklı ön filtre
- » Motorun doğru havalandırması için yükseltilmiş taban
- » 50 Hz / 2.850 rpm, IP55, sınıf F izolasyon
- » Talep üzerine ANSI bağlantı seçeneği


- » Self-priming centrifugal pump with glass-fibre reinforced thermoplastic housing
- » Lightweight for easy transport and installation
- » Three-phase motor compliant with IE3 standard
- » High-performance hydraulics
- » Impeller made of reinforced Noryl
- » Suitable for salt water and sea water
- » High-performance TEFC motor
- » 14 L transparent cover strainer for easy maintenance
- » Elevated base for proper motor ventilation
- » 50 Hz / 2,850 rpm, IP55, class F insulation
- » ANSI connection option available on request

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.


Scan the QR code to access the user manual.



## Ölçüler Dimensions



## Performans Eğrisi Performance Curves



## Teknik Bilgiler Technical Information

| REFERANS<br>REFERENCE | GÜÇ HP<br>P2 HP | GÜÇ KW<br>P1 KW | DEBİ<br>FLOW RATE | GİRİŞ-ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | MOTOR<br>MOTOR          | AKIM (A)<br>AMPERAGE | BOYUT (A)<br>DIM (A) | PAKET ÖLÇÜ<br>PACKAGING<br>DIM | PALET BAŞI-<br>NA ADET<br>QTY. PER<br>PALLET (UDS) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| HCP401253E            | 12.5            | 10.2            | 124 m³/h          | 110 mm                      | Three-phase 400 / 700 V | 18,0 / 10,4          | 984 mm               | 940 x 390 x 620                | 3                                                  |

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | YETERLİLİK<br>EFFICIENCY | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113113 | HCP401253E     | 12.50 Tri          | 110 mm                               | *137              | 10,2            | IE3                      | 76                      | 3.850 €        |

# HCP 4200

## DENGELİ PERFORMANS BALANCED PERFORMANCE

1.450 rpm motoru ve takviyeli yapısıyla yüksek performans, düşük gürültü.

*With its 1,450 rpm motor and reinforced design, it delivers high performance with low noise.*

ÖN FİLTRE KAPASİTE  
PRE FILTER CAPACITY  
14 LT

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

CE

DEVİR/DK  
RPM  
1.450

MAX. 50°

MAX. 3 BAR




MADE IN  
SPAIN

### Öne Çıkan Özellikler Product Features


- » Cam elyaf takviyeli termoplastikten üretilmiş gövde
- » IE3 standartlarına uygun üç fazlı motor
- » Takviyeli Noryl malzemeden türbin
- » 4 kutuplu motor (1.450 rpm / 50 Hz)
- » Tuzlu ve deniz suyu kullanılabılır
- » 14 litrelik yüksek kapasiteli, şeffaf kapaklı ön filtre
- » Yükseltilmiş taban, motor havalandırmasını optimize eder
- » Talep üzerine ANSI bağlantı seçeneği

- » Housing made of glass-fibre reinforced thermoplastic
- » Three-phase motor compliant with IE3 standard
- » Impeller made of reinforced Noryl
- » 4-pole motor operating at 1,450 rpm / 50 Hz
- » Suitable for salt and sea water
- » 14 L transparent strainer cover for easy maintenance
- » Elevated base ensures optimal motor ventilation
- » ANSI connection option available on request

### Ölçüler Dimensions



### Performans Eğrisi Performance Curves



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | YETERLİLİK<br>EFFICIENCY | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113175 | HCP42553E      | 5.50               | 110 mm                               | *68               | 4.71            | IE3                      | 46                      | --             |
| 11515113176 | HCP42753E      | 7.50               | 110 mm                               | *90               | 7.00            | IE3                      | 50                      | --             |
| 11515113177 | HCP421003E     | 10.00              | 110 mm                               | *104              | 8.70            | IE3                      | 70                      | --             |

# HAYWARD & KRIPSOL MOTORLARI YENİ DÜZENLEME ENERJİ VERİMLİLİĞİ STANDARTLARI

(EU) 2019/1781 Komisyon Düzenlemesi

# HAYWARD & KRIPSOL PUMPS ENERGY EFFICIENCY STANDARDS

Commission Regulation (EU) 2019/1781

## Yürürlüğe Giriş Tarihleri

### 1 Temmuz 2021 itibariyle

- Nominal gücü 0,75 kW (1 HP) ve 1000 kW (1341 HP) arasında olan, 2 veya 4 kutuplu üç fazlı motorlar en az IE3 verimlilik seviyesinde olmalıdır.
- Nominal gücü 0,12 kW (0,16 HP) ile 0,75 kW (1 HP) arasında olan üç fazlı motorlar en az IE2 verimlilik seviyesinde olmalıdır.

### 1 Temmuz 2023 itibariyle

- 0,12 kW (0,16 HP) ve üzeri nominal güce sahip monofaze motorlar IE2 verimlilik sınıfına geçmiştir.

## Effective Dates


### From 1st July 2021

- Three-phase motors with a rated output between 0.75 kW (1 HP) and 1000 kW (1341 HP), with 2 or 4 poles, must meet at least the IE3 efficiency level.
- Three-phase motors with a rated output between 0.12 kW (0.16 HP) and 0.75 kW (1 HP) must meet at least the IE2 efficiency level.

### From 1st July 2023

- Single-phase motors with a rated output equal to or above 0.12 kW (0.16 HP) are now upgraded to the IE2 efficiency class in compliance with the new directive.

## KUTUPLAR POLES



Tablo2 Table 2

## Yeni düzenleme Hayward ve Kripsol motorlarını nasıl etkiler?

## How Does the New Regulation Affect Hayward and Kripsol Pumps?

Hayward®, tüm ürünlerini Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından belirlenen enerji verimliliği standartlarına uygun olarak tasarlamakta ve üretmektedir.

Yeni yönetmeliklere uygun olarak, tüm Hayward® pompaları IE2 veya IE3 motor verimlilik sınıfları ile sunulacaktır.

Hayward and Kripsol designs and manufactures all pool equipment in compliance with EU energy efficiency standards. As part of ongoing product development, Hayward® pumps are now offered with IE2 or IE3 energy-rated motors, ensuring higher performance and sustainability.

# Kontrol Panoları

## Control Panels

### Lüks Seri

### Lux Series

#### Öne Çıkan Özellikler

#### Product Features

Kaçak akım rölesi ve motor faz koruması tüm panolarda fiyatlara dahildir  
Leakage current relay and motor phase protection are included in all panels



| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                        | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 15015122029 | 1 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 1 Pump+1 Group Lamp Single Phase | 270 €          |
| 15015122030 | 1 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 1 Pump+1 Group Lamp Three Phase   | 360 €          |
| 15015122031 | 2 Pompa+2 Grup Lamba Monofaze 2 Pump+2 Group Lamp Single Phase | 408 €          |
| 15015122032 | 2 Pompa+2 Grup Lamba Trifaze 2 Pump+2 Group Lamp Three Phase   | 534 €          |
| 15015122027 | 3 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 3 Pump+1 Group Lamp Single Phase | 576 €          |
| 15015122028 | 3 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 3 Pump+1 Group Lamp Three Phase   | 702 €          |

### Zaman Röleli

### With Timer

#### Öne Çıkan Özellikler

#### Product Features

- » Korozyona karşı dayanıklı gövde
- » CE belgeli şalt malzemesi
- » 1 pompa, 1 grup lamba; 1 adet 3 HP'ye kadar pompa ve 1 grup 300 Watt'a kadar lambayı kontrol eder
- » 2 pompa, 2 grup lamba; 2 adet 3 HP'ye kadar pompa ve 2 grup 300 Watt'a kadar lambayı kontrol eder
- » Corrosion resistant housing
- » CE certified circuit
- » 1 pcs pump, 1 group lamp controls up to 1 pcs 3 HP pump and 1 group 300 Watt lamp
- » 2 pcs pump, 2group lamp controls up to 2 pcs 3 HP pump and 2 group 300 Watt lamp



| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                        | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 15015122033 | 1 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 1 Pump+1 Group Lamp Single Phase | 330 €          |
| 15015122034 | 1 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 1 Pump+1 Group Lamp Three Phase   | 420 €          |
| 15015122035 | 2 Pompa+2 Grup Lamba Monofaze 2 Pump+2 Group Lamp Single Phase | 488 €          |
| 15015122036 | 2 Pompa+2 Grup Lamba Trifaze 2 Pump+2 Group Lamp Three Phase   | 594 €          |
| 15015122046 | 3 Pompa+3 Grup Lamba Monofaze 3 Pump+3 Group Lamp Single Phase | 636 €          |
| 15015122047 | 3 Pompa+3 Grup Lamba Trifaze 3 Pump+3 Group Lamp Three Phase   | 762 €          |



## Senkron Smart Dalgıç Pompa

### Senkron Smart Submersible Pump

#### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- » Gizli flatör
- » 10 m³/h debi
- » Bakır sargı elektrik motoru
- » Kirden sıkışmayan flatör sistemi
- » Tek kademeli
- » Safe and reliable operation with overheat protection relay
- » Hidden floater
- » Flow rate of 10 m³/h
- » Copper wound electric motor
- » Floater system not jammed from dirt
- » Single stage

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



| KOD CODE    | AÇIKLAMA DESCRIPTION                                        | GÜÇ POWER | DEBİ L/H FLOW L/H | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD | KABLO CABLE | VOLTAJ VOLTAGE | FİYAT PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|
| 19810123080 | Dalgıç Pompa Submersible Pump                               | 550W      | 10.000            | 8,5 mt                | 10 mt       | 220V/50Hz      | 110 €       |
| 11516262039 | Havuz Örtüsü Dalgıç Pompası Submersible Pump for Pool Cover | 0,55 kW   | 10.000            | 8,5 mt                | 10 mt       | 220V/50Hz      | 150 €       |

## Trione Dalgıç Pompa

### Trione Submersible Pump

#### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- » Gizli flatör
- » 10 m³/h debi
- » Alüminyum sargı elektrik motoru ve dolayısıyla piyasanın en uygun fiyatlı dalgıç pompası
- » Tek kademeli
- » Safe and reliable operation with overheat protection relay
- » Hidden floater
- » Flow rate of 10 m³/h
- » Aluminum wound Electric motor with the most affordable submersible pump on the market
- » Single stage

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



| KOD CODE    | AÇIKLAMA DESCRIPTION          | GÜÇ POWER | DEBİ L/H FLOW L/H | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD | KABLO CABLE | VOLTAJ VOLTAGE | FİYAT PRICE |
|-------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|
| 19810123081 | Dalgıç Pompa Submersible Pump | 550W      | 10.000            | 8 mt                  | 10 mt       | 220V/50Hz      | 90 €        |

# FİLTRELER FILTERS



## HAVUZ FİLTRELERİ POOL FILTERS

*Temiz bir havuzun sırrı, güçlü bir filtredir.  
A crystal-clear pool begins with the right filter.*

**Filtre, havuzun görünmeyen koruyucusudur.**  
*The filter is your pool's invisible guardian.*

**Filtrasyon sistemi, suyun berraklığını ve hijyenini sağlar.**  
**Neta Havuz, her havuz tipine uygun, güvenilir ve uzun ömürlü filtre çözümleri sunar.**

*The filtration system ensures water clarity and hygiene.*  
*Neta Pool provides reliable, long-lasting filter solutions for every pool type.*

# Lamex® Filtreler

## Lamex® Filters

### GÜVENİLİR FİLTASYON TRUSTED FILTRATION

Türkiye'nin tercih edilen kum filtre markası Lamex, havuzlarda maksimum performans ve uzun ömür için tasarlanmıştır. Neta Havuz üretimi olan Lamex® filtreler, 2+2 yıl garantili, ömür boyu garantili çok yollu vanaları ve geniş model seçeneği ile her havuza güvenli ve etkili filtrasyon sunar.

*Lamex®, Turkey's most preferred sand filter brand, is designed for maximum performance and durability in pools. Manufactured by Neta Pool, Lamex filters come with a 2+2 year warranty and lifetime-guaranteed multiport valves, delivering reliable and efficient filtration for every type of pool.*



Model: LS 650

CE

### Lamex Filtreler Karşılaştırması

#### Lamex Filters Comparison

 Konut ve Ticari Havuzlar  
Residential & Commercial Pools

 Avrupa Kalitesinde Vana  
European Quality Valves

 Sağlam Polyester Gövde  
Reinforced Polyester Body

| Model:       | Çap Dia      | Kullanım Alanı<br>Area Of Use                                | Bağlantı<br>Connection | Max. Debi<br>Max. Flow |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| LS 500-900   | 500-900 mm   | Konut Havuzu<br>Residential Pool                             | 1½"-2"                 | 8-30 m³/h              |
| LS 1050-2000 | 1050-2200 mm | Ticari Havuz/<br>Su Parkı<br>Commercial Pools/<br>Waterparks | 2½"-4"                 | 35-190 m³/h            |

# Lamex Serisi Filtreler

## Lamex Series Filters

Özel ve Yarı Ticari Havuzlar İçin For Residential and Semi-Commercial Pools



### GÜVENİLİR PERFORMANS VE SAĞLAM TASARIM

### RELIABLE PERFORMANCE & DURABLE DESIGN

Lamex filtreler, farklı renklerde üretilebilme özelliği ile öne çıkar. İthal çok yollu vanası (Midas – Almanya / Praher – Avusturya), UV dayanımı ve ısıtmalı havuzlarla uyumluluğu sayesinde açık alanda uzun ömürlü kullanım sağlar.

*Lamex filters stand out customizable body colors. Equipped with imported multiport valves (Midas – Germany / Praher – Austria), these UV-resistant filters are suitable for outdoor and heated pool use, offering long-lasting durability.*



Model: LS 650



Model: LS 720



#### Teknik Bilgiler

- **Tank Malzemesi:** Polyester kaplamalı gövde
- **Maks. Sıcaklık:** 50°C
- **Çalışma Basıncı:** 2.5 bar
- **Garanti:** 2 +2 yıl
- **Üretim:** Türkiye'de üretilmiştir
- **Kullanım Alanı:** Tatlı ve tuzlu su havuzları için uygundur

#### Technical Details

- **Tank Material:** Polyester laminated body
- **Max Temperature:** 50°C
- **Max Operating Pressure:** 2.5 bar
- **Warranty:** 2 + 2 years
- **Manufacturing:** Made in Turkey
- **Application:** Suitable for fresh and saltwater pools



## Neden Lamex?

Yüksek kaliteli hammaddesi, Avrupa menşeli vana seçenekleri ve UV dayanımı sayesinde Lamex, uzun ömürlü ve güvenilir filtrasyon sağlar. Türkiye'de üretilen bu filtreler, hem tatlı hem tuzlu su havuzları için mükemmel bir tercihtir.

## Why Lamex?

With its high-quality raw materials, European valve options, and UV resistance, Lamex ensures long-lasting and reliable filtration. Manufactured in Turkey, these filters are an ideal choice for both fresh and saltwater pools.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

POLYESTER KAPLAMALI  
POLYESTER LAMINATED

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

2+2 YIL GARANTİLİ  
2+2 YEAR WARRANTY




## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Lamex model filtreler özel amaçlı havuz kullanımı içindir
- » İsteğe bağlı olarak farklı renklerde üretilebilir
- » İsteğe bağlı olarak şeffaf kapak ile verilebilir
- » Praher (Avusturya) çok yollu yandan vana
- » Isıtmalı havuzlarda kullanıma uygundur
- » UV dayanımlıdır, açık ortamda montaj edilebilir
- » Her çeşit havuza, tatlı veya tuzlu suya uygundur

- » Suitable for residential pool
- » Optionally as it can be produced in different colors
- » Optionally as it can be produced in transparent lid upon request
- » Side mounted multiport valves Praher (Austria)
- » Can be used for heated pools
- » Can be installed outdoors
- » Suitable for all pools types, fresh or salt water

## Teknik Bilgiler Technical Information

| MODEL    | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | - |
|----------|------|------|------|------|------|---|
| LS 500 » | 335  | 270  | 500  | 135  | 770  | - |
| LS 650 » | 380  | 320  | 650  | 140  | 800  | - |
| LS 720 » | 390  | 320  | 750  | 150  | 850  | - |
| LS 800 » | 400  | 325  | 800  | 1609 | 900  | - |
| LS 900 » | 460  | 370  | 950  | 240  | 1050 | - |



| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIAMETER | BAĞLANTI<br>GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ<br>m³/h<br>FLOW | ÇALIŞMA BASINCI<br>WORKING<br>PRESSURE | MAX. ÇALIŞMA BASINCI<br>MAX. WORKING PRESSURE | TEST BASINCI<br>TEST<br>PRESSURE | KUM<br>SAND | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 12015122046 | 500 mm          | 1 ½                                     | 8                    | 1,5 bar                                | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                          | 75 kg       | 18 kg             | 365 €          |
| 12015122021 | 650 mm          | 1 ½                                     | 15                   | 1,5 bar                                | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                          | 150 kg      | 19 kg             | 385 €          |
| 12015122077 | 720 mm          | 1 ½                                     | 22                   | 1,5 bar                                | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                          | 300 kg      | 27 kg             | 485 €          |
| 12015122078 | 720 mm          | 2"                                      | 22                   | 1,5 bar                                | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                          | 300 kg      | 27 kg             | 500 €          |
| 12015122022 | 800 mm          | 2"                                      | 22                   | 1,5 bar                                | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                          | 350 kg      | 30 kg             | 525 €          |
| 12015122037 | 900 mm          | 2"                                      | 30                   | 1,5 bar                                | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                          | 400 kg      | 37 kg             | 565 €          |

Ozona dayanıklı hammaddelerle üretim yapılması durumunda %30 fiyat farkı uygulanmaktadır.  
In case of production with ozone-resistant raw material, additional 30% price increase is applied.



# Lamex Serisi Filtreler Ticari Lamex Series Filters Commercial

Ticari Havuzlar, Su Parkları, Fiskiyeler İçin For Commercial Pools, Waterparks, Fountains etc.



## HER HAVUZ TİPİ İÇİN ETKİN FİLTRASYON EFFECTIVE FILTRATION FOR ALL POOL TYPES

Lamex filtreler, farklı bağlantı ölçüleri ve tank çaplarıyla, hem küçük hem büyük hacimli havuzlar için ideal bir çözüm sunar. UV dayanımı ve uzun ömürlü yapısıyla dış ortamlarda güvenle kullanılır.

*With various connection sizes and tank diameters, Lamex filters offer an ideal solution for both small and large volume pools. Their UV resistance and durable design make them reliable for outdoor use.*



Model: LS 900



### Teknik Bilgiler

- Tank Malzemesi: Polyester kaplamalı gövde
- Maks. Sıcaklık: 50°C
- Kapak: Ø50 cm çapında cam elyaf takviyeli plastik kapak
- Çalışma Basıncı: 2.5 bar
- Test Basıncı: 3.5 bar
- Garanti: 2 + 2 yıl
- Üretim: Türkiye'de üretilmiştir
- Kullanım Alanı: Ticari havuzlar, su parkları ve fiskiye sistemleri için uygundur

### Technical Details

- Tank Material: Polyester laminated body
- Max Temperature: 50°C
- Lid: Ø50 cm diameter plastic lid with fiber glass reinforcement
- Max Operating Pressure: 2.5 bar
- Test Pressure: 3.5 bar
- Warranty: 2 + 2 years
- Manufacturing: Made in Turkey
- Application: Suitable for commercial pools, waterparks, and fountains

## Neden Lamex?

Yüksek debili ticari havuzlar için özel geliştirilen bu model, 50 cm genişliğinde cam elyaf takviyeli kapağıyla kolay bakım ve erişim sağlar. Fibreglas kompozit yapısı, zorlu koşullarda dahi maksimum dayanım sunar.

## Why Lamex?

Specially designed for high-flow commercial pools, this model features a 50 cm fiberglass-reinforced plastic lid for easy maintenance and access. Its fiberglass composite body ensures maximum durability under tough conditions.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

POLYESTER KAPLAMALI  
POLYESTER LAMINATED

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

50 CM KAPAK  
50 CM PLASTIC LID

2+2 YIL GARANTİLİ  
2+2 YEAR WARRANTY

MAX. 40°


TEST  
3,5 BAR

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Lamex model filtreler ticari havuzlar, su parkları, fiskiyeler için uygundur
- » İsteğe bağlı olarak farklı renklerde üretilebilir
- » Ø50 cm cam elyaf takviyeli plastik kapak
- » Isıtmalı havuzlarda kullanıma uygundur
- » Her çeşit havuza, tatlı veya tuzlu suya uygundur
- » UV dayanımlıdır
- » Açık ortamda montaj edilebilir
- » Aşındırıcı olmayan polyester, pürüzsüz çekici kaplamaya sahip fibreglas kompozit yapı
- » 6 yollu vana dahil değildir
- » Suitable for commercial pools, waterparks, fountains etc.
- » Optionally as it can be produced in different colors
- » Ø50 cm diameter plastic lid from fibre glass reinforced
- » Can be used for heated pools
- » Suitable for all pools types, fresh or salt water
- » UV resistant
- » Can be installed outdoors
- » Non-Corrosive polyester, fiberglass composite construction with smooth attractive finish
- » Excluded in 6-way valve

## Teknik Bilgiler Technical Information

| MODEL     | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | - |
|-----------|------|------|------|------|------|---|
| LS 1050 » | 670  | 440  | 1050 | 460  | 1380 | - |
| LS 1250 » | 570  | 360  | 1250 | 460  | 1350 | - |
| LS 1450 » | 800  | 630  | 1400 | 440  | 1630 | - |
| LS 1600 » | 850  | 690  | 1600 | 450  | 1750 | - |
| LS 2000 » | 900  | 785  | 2000 | 490  | 850  | - |



| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIAMETER | BAĞLANTI<br>GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET<br>OUTLET | DEBİ<br>m³/h<br>FLOW | ÇALIŞMA BASINCI<br>WORKING<br>PRESSURE | MAX. ÇALIŞMA<br>BASINCI<br>MAX. WORKING<br>PRESSURE | TEST BASINCI<br>TEST<br>PRESSURE | KUM<br>SAND | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 12015122056 | 1.050 mm        | 75                                         | 43                   | 1,5 bar                                | 2,5 bar                                             | 3,5 bar                          | 1.050 kg    | 95 kg             | 847 €          |
| 12015122057 | 1.250 mm        | 90                                         | 56                   | 1,5 bar                                | 2,5 bar                                             | 3,5 bar                          | 1.200 kg    | 110 kg            | 1.089 €        |
| 12015122063 | 1.400 mm        | 110                                        | 77                   | 1,5 bar                                | 2,5 bar                                             | 3,5 bar                          | 1.950 kg    | 160 kg            | 1.573 €        |
| 12015122058 | 1.600 mm        | 110                                        | 100                  | 1,5 bar                                | 2,5 bar                                             | 3,5 bar                          | 3.050 kg    | 175 kg            | 1.936 €        |
| 12015122059 | 2.000 mm        | 160                                        | 157                  | 1,5 bar                                | 2,5 bar                                             | 3,5 bar                          | 4.950 kg    | 224 kg            | 3.135 €        |
| 12015122065 | 2.200 mm        | 200                                        | 190                  | 1,5 bar                                | 2,5 bar                                             | 3,5 bar                          | 5.700 kg    | 425 kg            | 5.747 €        |

Ozona dayanıklı hammaddelerle üretim yapılması durumunda %30 fiyat farkı uygulanmaktadır.  
In case of production with ozone-resistant raw material, additional 30% price increase is applied.

# Rotex Serisi Plastik Filtreler

## Rotex Series Polyethylen Filter

Özel Havuzlar İçin For Residential Pools




### DAYANIKLI GÖVDE, TEMEL İHTİYACA YETERLİ ÇÖZÜM

### DURABLE BODY, ESSENTIAL PERFORMANCE

Rotex, ticari havuz projelerinde temel filtrasyon ihtiyaçlarına ekonomik ve pratik bir çözüm sunar. UV dayanımı olmayan plastik gövdesi nedeniyle sadece kapalı alanlarda ve ısıtmasız havuzlarda kullanımı uygundur.

Rotex offers an affordable and practical solution for basic filtration needs in commercial pools. Due to its non-UV-resistant plastic body, it is only suitable for indoor and unheated pool installations.



Model: Rotex 600

CE

#### Teknik Bilgiler

- Gövde Malzemesi: Polietilen, rotasyon kalıplı
- Maks. Su Sıcaklık: 28°C
- Çalışma Basıncı: 1.5 bar
- Test Basıncı: 3.5 bar
- Üretim: Türkiye'de üretilmiştir

#### Technical Details

- Body Material: Rotomolded polyethylene
- Max Water Temperature: 28°C
- Working Pressure: 1.5 bar
- Test Pressure: 3.5 bar
- Manufacturing: Made in Turkey

## Neden Rotex?

Yüksek fiyat-performans dengesi sunan Rotex filtreler, temel filtrasyon ihtiyacı olan projeler için idealdir. **Rotasyon kalıplama (rotomolding) yöntemiyle üretilmiş** hafif gövdesi, taşıma ve montajda kolaylık sağlar. Avusturya menşeli 6 yollu vanasıyla birlikte eksiksiz bir çözüm sunar.

### Why Rotex?

Rotex filters offer an ideal balance of price and performance for essential filtration needs. **Its lightweight body is produced using the rotomolding method**, ensuring easy handling and installation. Delivered with a high-quality 6-way valve made in Austria, it provides a complete filtration solution.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

POLİETİLEN ROTASYON GÖVDE  
ROTOMOLDING PE BODY

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

2 GARANTİLİ  
2 YEAR WARRANTY

MADE IN  
EU




## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Avusturya menşeli altı yollu vana ile birlikte teslim edilir
- » Isıtılmalı havuzlar için uygun değildir MAX. 28°C
- » Plastik gövdeli olduğu için dış ortamda kullanımı tavsiye edilmez

- » Supplied with side multiport valve made by Austria
- » It is not suitable to use for heated pools. Max. operating temperature is 28 °C
- » It is not suitable for outdoor installation

## Teknik Bilgiler Technical Information

| MODEL       | A mm | B mm | C mm | D mm |
|-------------|------|------|------|------|
| ROTEX 500 » | 500  | 125  | 610  | 210  |
| ROTEX 600 » | 600  | 125  | 635  | 240  |
| ROTEX 800 » | 800  | 175  | 790  | 275  |
| ROTEX 950 » | 950  | 185  | 945  | 345  |



| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIAMETER | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | KUM kg<br>SAND kg | ÇALIŞMA BASINCI<br>WORKING PRESSURE | MAX. ÇALIŞMA BASINCI<br>MAX. WORKING PRESSURE | TEST BASINCI<br>TEST PRESSURE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 12015122048 | 500 mm          | 50                                   | 10                | 75                | 1,5 bar                             | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                       | 265 €          |
| 12015122053 | 600 mm          | 50                                   | 15                | 150               | 1,5 bar                             | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                       | 290 €          |
| 12015122066 | 800 mm          | 63                                   | 22                | 275               | 1,5 bar                             | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                       | 420 €          |
| 12015122067 | 950 mm          | 63                                   | 30                | 450               | 1,5 bar                             | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                       | 510 €          |

# Woundex Serisi WS Filtreler

## Woundex Series WS Filters

Özel ve Yarı Ticari Havuzlar İçin For Residential and Semi-Commercial Pools



### 25 YILDIR DEĞİŞMEYEN KALİTE

### 25 YEARS OF UNCHANGING QUALITY

25 yıldır sahada kendini kanıtlayan Woundex filtreler, UV dayanımlı polyester bobin sargı gövdesi, gözlem camı ve ergonomik vana tasarımıyla her tip havuz için güvenilir bir çözüm sunar.

*Proven in the field for 25 years, Woundex filters offer a reliable solution for all pool types with their UV-resistant polyester bobbin-wound body, sight glass, and ergonomic valve design.*



Model: Ws 900



#### Teknik Bilgiler

- **Gövde Malzemesi:** UV dayanımlı polyester bobin sargı gövde
- **Maks. Sıcaklık:** 40°C
- **Çalışma Basıncı:** 2.5 bar
- **Test Basıncı:** 3.5 bar
- **Gözlem Camı:** Filtrasyon kalitesini izlemek için şeffaf cam
- **Difüzör:** Suyun eşit dağılmasını sağlar
- **Manometre:** İşletme basıncını kontrol etmek için
- **Tahliye Tapası:** Basınç altında kolay kum ve su boşaltımı
- **Vana:** 7 yollu vana ile birlikte
- **Garanti:** 2 + 2 yıl
- **Üretim:** Türkiye

#### Technical Details

- **Tank Material:** UV-resistant polyester bobbin-wound body
- **Max. Temperature:** 40°C
- **Working Pressure:** 2.5 bar
- **Test Pressure:** 3.5 bar
- **Sight Glass:** For monitoring filtered water
- **Top Diffuser:** Ensures even distribution of water
- **Pressure Gauge:** For operating pressure control
- **Drain Plug:** For sand and water discharge under pressure
- **Valve:** Included with 7-way valve
- **Warranty:** 2 + 2 years
- **Manufacturing:** Made in Turkey



## Neden Woundex?

25 yıldan fazladır havuz sistemlerinin güvenilir tercihi olan Woundex filtreler, UV ışınlarına dayanıklı sağlam bobin sargı gövdesi ve yüksek filtrasyon performansı ile öne çıkar. Ergonomik tasarımı, manometreli kontrol sistemi ve detaylara gösterilen özen sayesinde hem kullanıcı dostu hem de uzun ömürlü bir çözüm sunar.

### Why Woundex?

For over 25 years, Woundex filters have been the trusted choice in pool systems. With their durable UV-resistant bobbin-wound body and high filtration performance, they stand out in reliability. Designed with ergonomic details and equipped with a pressure gauge for control, Woundex offers a long-lasting and user-friendly solution.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

2+2 YIL GARANTİLİ  
2+2 YEAR WARRANTY

MAX. 40°

TEST  
2,5 BAR

MAX.  
2,5 BAR

MAX.  
50 m³/h/m²

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Woundex WS model sağlam, UV ışınlarına dayanıklı polyester bobin sargı gövde
- » Ergonomik dizayn edilmiş altı yollu vana
- » Yüksek performanslı filtrasyon işlemi
- » Her çeşit havuza, tatlı veya tuzlu suya uygundur
- » İşletme basıncını kontrol etmek için manometre
- » Filtrelenmiş suyu gözlemek için gözetleme camı
- » Kilitli kelepçe, vananın 360° boyunca istenilen pozisyonda montaj yapılmasını sağlar
- » Suyun kum yatağının üzerine düzenli olarak dağılmasını sağlayan üst difüzör
- » Ani kış etkileri ve bakım için basınçla su ve kum tahliye çıkışı
- » 7 yollu vana ile birlikte

**woundex**  
SERIES

25 YILDIR

AYNI ÜRÜN – AYNI KUSURSUZLUK – AYNI KALİTE


FOR OVER 25 YEARS

SAME PRODUCT – SAME FLAWLESSNESS – SAME QUALITY

- » Heavy duty UV protected polyester bobbin wound tank
- » Ergonomically designed six position multiport valve
- » High performance filtering action
- » Suitable for all pools types, fresh or salt water
- » Special glycerine stainless construction pressure gauge for operating pressure
- » Sight glass for inspection of the filtered water
- » Clamp lock is designed to allow 360 degree rotation to simplify installation
- » Top diffuser ensures even distribution of water over the sand bed
- » A plug to drain out for sand and water drain with pressure
- » Included in 7-way valve

## Teknik Bilgiler Technical Information

| MODEL | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Hacim<br>Volume |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| 525 » | 780  | 525  | 220  | 650  | 370  | 400  | 320  | 0.22 m³         |
| 625 » | 880  | 625  | 220  | 800  | 420  | 450  | 350  | 0.30 m³         |
| 750 » | 960  | 750  | 220  | 900  | 550  | 600  | 400  | 0.45 m³         |
| 900 » | 1100 | 900  | 220  | 1100 | 640  | 700  | 500  | 0.64 m³         |



| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIAMETER | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | KUM kg<br>SAND kg | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 12015123100 | 525 mm          | 50 mm                                | 12                | 85                | 14.4                    | 285 €          |
| 12015123101 | 625 mm          | 50 mm                                | 16                | 150               | 18                      | 350 €          |
| 12015123102 | 750 mm          | 63 mm                                | 23                | 300               | 34                      | 510 €          |
| 12015123103 | 900 mm          | 63 mm                                | 31                | 470               | 59                      | 630 €          |

# 6 Yollu Vanalar 6-Way Valves


## ÇOK YÖNLÜ AKIŞ KONTROL ÇÖZÜMÜ VERSATILE FLOW CONTROL SOLUTION

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » ABS gövdeden üretilmiştir
- » Dişli ve yapıştırırmalı bağlantı seçenekleri
- » 6 farklı fonksiyonu tek kolla yönetme imkanı
- » Yandan veya üstten montaj seçenekleri
- » Made of ABS body
- » Slip and threaded connection options
- » 6-function operation with a single handle
- » Side or top mount options




### Praher 6 Yollu Vanalar Praher 6-Way Valves



Giriş Yapıştırma / Slip Inlet  
Yandan / Side

Çıkış Yapıştırma / Slip Outlet  
Alttan / Lower


| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 168223021   | 1,5' ø mm              | 115 €          |



Giriş Dişli / Threaded Inlet  
Yandan / Side

Çıkış Dişli / Threaded Outlet  
Alttan / Lower


| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 16518223006 | 1,5' ø mm              | 120 €          |



Giriş Yapıştırma / Slip Inlet  
Yandan / Side

Çıkış Yapıştırma / Slip Outlet  
Alttan / Lower


| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 168223022   | 2' ø mm                | 135 €          |



Giriş Yapıştırma / Slip Inlet  
Yandan / Side

Çıkış Yapıştırma / Slip Outlet  
Alttan / Lower

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 16518213002 | 2,5' ø mm              | 490 €          |



Giriş Yapıştırma / Slip Inlet  
Yandan / Side

Çıkış Yapıştırma / Slip Outlet  
Altan / Lower

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 16518223008 | 3' ø mm                | 850 €          |

## Midas 6 Yollu Vanalar Midas 6-Way Valves



Giriş Yapıştırma / Slip Inlet  
Yandan / Side

Çıkış Yapıştırma / Slip Outlet  
Altan / Lower

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 168223010   | 1,5' ø mm              | 95 €           |

Dişli körtapalı  
Threaded with end cap



Giriş Yapıştırma / Slip Inlet  
Yandan / Side

Çıkış Yapıştırma / Slip Outlet  
Altan / Lower

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 168223006   | 2,5' ø mm              | --             |

Ara bağlantı parçalı  
Union fitting included

## Waterfun 6 Yollu Vanalar Waterfun 6-Way Valves




Giriş Yapıştırma / Slip Inlet  
Üstten / Top

Çıkış Yapıştırma / Slip Outlet  
Altan / Lower

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 168123005   | 2' ø mm                | 102 €          |

Dişli  
Threaded

## Waterco 6 Yollu Vanalar Waterco 6-Way Valves



Giriş Yapıştırma / Slip Inlet  
Yandan / Side

Çıkış Yapıştırma / Slip Outlet  
Altan / Lower

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 16518293007 | 4' ø mm                | 1.450 €        |

Dişli  
Threaded

# 3 Yollu Vanalar

## 3-Way Valves

### AKIŞI YÖNETİN, BASİT VE ETKİLİ

### SIMPLE & EFFECTIVE FLOW CONTROL

PVC gövdeli 3 yollu vanalar, sistem içerisindeki sıvı akış yönünü değiştirmek için kullanılır. Yüksek basınca dayanıklıdır ve yapıştırırmalı bağlantı ile kolay montaj sağlar.

PVC-bodied 3-way valves are used to control or change the direction of fluid flow in the system. Designed for high pressure and easy installation with slip connections.

#### Öne Çıkan Özellikler

#### Product Features

- » Sistemdeki akış yönünü değiştirmek için kullanılır
- » PVC'den üretilmiştir
- » Yapıştırma bağlantı: İçten 50 mm, dıştan 63 mm
- » Test basıncı 15 bar, çalışma basıncı 10 bar
- » It is used to change the flow direction in the system
- » Made of PVC
- » Slip Connection: 50 mm inside, 63 mm outside
- » Testing pressure in 15 bar, working pressure in 10 bar

### Midas 3 Yollu Vanalar Midas 3-Way Valves



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 16518223003 | 50-63 ø mm             | 23 €           |

#### KULLANIM ALANLARI

- HAVUZ TESİSAT HATLARI
- YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ
- SU GERİ DÖNÜŞ HATTI KONTROLÜ
- BY-PASS UYGULAMALARI



#### APPLICATIONS

- POOL PLUMBING LINES
- DIVERTING SYSTEMS
- WATER RETURN LINE CONTROL
- BY-PASS APPLICATIONS







# Rejeneratif Filtreler

## Regenerative Media Filters

Özel, Ticari Yarı Ticari Havuzlar İçin For Residential, Semi-Commercial and Commercial Pools

### MINIMUM ALANDA MAKSİMUM FİLTRASYON

### MAXIMUM FILTRATION IN MINIMUM SPACE

Regfilter rejeneratif filtreler, daha az alanda daha fazla suyu filtreleme yeteneğiyle, havuzlar ve endüstriyel uygulamalar için sürdürülebilir bir çözüm sunar.

*Regfilter regenerative filters offer a sustainable solution for pools and industrial applications, thanks to their ability to filter more water using less space.*



#### Teknik Bilgiler

- Fiberglass takviyeli polyester gövde
- Patentli "kendini temizleme" sistemi
- Kum, cam veya diyatumlu filtrelerle göre daha uzun ömürlü filtrasyon
- Su, enerji ve kimyasal kullanımında yüksek tasarruf
- Mobil parçalar veya titreşim olmadan sessiz çalışma
- Yüksek debi kapasitesi (örn. 125-225 m³/h)
- Kompakt tasarımıyla alandan %75 tasarruf sağlar
- Farklı çap ve model seçenekleri ile geniş uygulama alanı
- Perlit filtreleme malzemesiyle verimli performans
- Endüstriyel kullanım, su parkları, havuzlar ve göletler için uygundur

#### Technical Details

- Fiberglass reinforced polyester body
- Patented self-cleaning system
- Longer-lasting filtration compared to sand, glass, or diatomaceous filters
- Significant savings in water, energy, and chemical use
- Silent operation without mobile parts or vibrations
- High flow rate capacity (e.g. 125-225 m³/h)
- Compact design saves up to 75% space
- Various diameter and model options for a wide range of applications
- Efficient performance with perlite media
- Ideal for industrial use, water parks, pools, and artificial lakes

## Tasarrufta Lider

Rejeneratif filtreler, küçük gövdeleriyle büyük su hacimlerini filtreleyebilme özelliği sayesinde son yıllarda daha çok tercih ediliyor. Geleneksel filtrelere kıyasla daha verimli çalışır, yüksek filtrasyon kalitesi sunar ve su ile enerji maliyetlerini ciddi oranda düşürür.

### Leader In Saving

Regenerative filters have become increasingly popular for their ability to filter large water volumes with compact bodies. Compared to traditional filters, they offer higher efficiency, excellent filtration quality, and significant savings in water and energy costs.



SU TASARRUFU  
WATER SAVING



ALAN TASARRUFU  
SPACE SAVING



ENERJİ TASARRUFU  
ENERGY SAVING

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

» Patentli bir teknolojiye dayanan REGFILTER, kum veya cam filtreler gibi daha geleneksel teknolojilere kıyasla filtreleri için daha iyi bir performans ile daha uzun bir ömür beklentisi ve maksimum su, enerji ve kimyasal tasarrufu elde etti. Rejeneratif ortam filtreleri REGFILTER, aynı zamanda bakım maliyetlerinden tasarruf sağlayan ve mobil parçalar ve titreşimler olmaksızın, karmaşık temizleme işlemlerine gerek olmadan, patentli bir "kendi kendini temizleme" sistemine sahiptir.

» Regfilter, based on a patented technology, has achieved a better performance and a longer life expectancy for its filters and a maximum water, energy and chemical savings, compared to more conventional technologies, such as sand or glass filters. The regenerative media filters Regfilter includes a patented self-cleaning system that also allows maintenance cost savings and make complicated cleaning operations not necessary, without mobile parts or vibrations.

Debi oranı 2.5 ve 4.5 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> filtre oranında Flow rates at 2.5 and 4.5 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> filter rates

| ÇAP<br>DIAMETER | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m <sup>3</sup> /h<br>FLOW | PERLİT kg<br>SAND kg | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT | FİLTRE ALANI<br>FILTER AREA |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 400 mm          | RF-3xxL-400    | DN 65                                | 15-27                          | 3                    | 1.800 mm            | 6,0 m <sup>2</sup>          |
| 600 mm          | RF-3xxL-600    | DN 125                               | 40-71                          | 8                    | 1.900 mm            | 15,8 m <sup>2</sup>         |
| 800 mm          | RF-3xxL-800    | DN 150                               | 77-139                         | 16                   | 1.950 mm            | 30,9 m <sup>2</sup>         |
| 1.000 mm        | RF-3xxL-1000   | DN 200                               | 130-234                        | 25                   | 2.050 mm            | 52,0 m <sup>2</sup>         |
| 1.200 mm        | RF-3xxL-1200   | DN 250                               | 170-307                        | 36                   | 2.100 mm            | 68,2 m <sup>2</sup>         |
| 1.400 mm        | RF-3xxL-1400   | DN 250                               | 232-418                        | 45                   | 2.100 mm            | 93,0 m <sup>2</sup>         |
| 1.600 mm        | RF-3xxL-1600   | DN 300                               | 300-540                        | 60                   | 2.200 mm            | 120,0 m <sup>2</sup>        |
| 620 mm          | RF-PRFV-620    | D125 - DN110                         | 36-64                          | 7                    | 1.850 mm            | 14,2 m <sup>2</sup>         |
| 750 mm          | RF-PRFV-750    | D140 - DN125                         | 54-98                          | 11                   | 1.900 mm            | 21,8 m <sup>2</sup>         |
| 900 mm          | RF-PRFV-900    | D160 - DN150                         | 79-142                         | 16                   | 1.950 mm            | 31,6 m <sup>2</sup>         |
| 1.050 mm        | RF-PRFV-1050   | DN200                                | 125-225                        | 24                   | 2.050 mm            | 50,1 m <sup>2</sup>         |
| 1.200 mm        | RF-PRFV-1200   | DN250                                | 162-292                        | 34                   | 2.100 mm            | 64,8 m <sup>2</sup>         |
| 1.400 mm        | RF-PRFV-1400   | D315 - DN300                         | 227-408                        | 44                   | 2.200 mm            | 90,7 m <sup>2</sup>         |
| 1.600 mm        | RF-PRFV-1600   | D315 - DN300                         | 286-514                        | 58                   | 2.200 mm            | 114,3 m <sup>2</sup>        |

# Flowclear Kum Filtresi Flowclear Sand Filter

Özel Havuzlar İçin For Residential Pools

## TÜRKİYE'DE BİR İLK THE FIRST IN TURKEY

Türkiye'de dış mekanda kullanılabilen ilk kompakt filtrasyon sistemi!

UV dayanımlı gövdesi, entegre zamanlayıcısı ve bakım kolaylığı ile Flowclear, 60 tona kadar havuzlar için ideal bir kum filtre çözümüdür.

The first compact outdoor filtration system available in Turkey!

With a UV-resistant tank, built-in timer, and easy maintenance, Flowclear offers a reliable sand filter solution for pools up to 60 tons.



CE

### Teknik Bilgiler

- Tank Malzemesi: UV dayanımlı dayanıklı plastik
- Pompa Gücü: 0,27 hp (200W)
- Giriş/Çıkış: 32 mm hortum bağlantısı
- Entegre Zamanlayıcı: Var
- Filtrasyon ortamı: Kuvars havuz filtresi kumu veya filtre topu uyumlu
- Uygunluk: 1.100 - 18.100 L (300 - 4.800 galon) havuzlar için önerilir

### Technical Details

- Tank Material: Durable, UV-resistant plastic
- Pump Power: 0.27 hp (200W)
- Inlet/Outlet Size: 32 mm hose connection
- Integrated Timer: Yes
- Filtration Media: Compatible with pool filter sand or filter balls
- Pool Compatibility: Recommended for pools between 1,100 - 18,100 L (300 - 4,800 gallons)

## Neden Flowclear Kum Filtresi?

Dünyaca ünlü Bestway markasının kompakt tasarımı Floxclear kum filtresi, 60 tona kadar olan havuzlarda yüksek verimle çalışır. Elektrik panosu ya da makine dairesi gerektirmeyen yapısı sayesinde kurulum kolaylığı sunar. Dış ortam şartlarına dayanıklı gövdesi, ön filtreli pompası ve düşük enerji tüketimiyle kullanıcı dostu ve ekonomik bir çözüm sunar.

### Why Flowclear Sand Filter?

A globally recognized brand, Bestway's Floxclear sand filter delivers efficient performance for pools up to 60 tons. Its design requires no electrical panel or machine room, making installation effortless. With a weather-resistant body, pre-filtered pump, and low energy consumption, Floxclear stands out as a user-friendly and cost-effective solution.

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

KOLAY KURULUM  
EASY INSTALLATION




ürün montaj  
assembly



nasıl çalışır  
working

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 60 tona kadar olan yüzme havuzları için uygun
- » Kompakt, dış mekan koşullarına uygun yapı (yağmur, kar etkilemez)
- » Dahili zaman ayarı (timer) ve ON/OFF anahtarı
- » Makina dairesi veya elektrik panosu gerektirmez
- » Kolay kurulum, minimum bakım
- » Pompa ön filtresi sayesinde kir tutucu koruma
- » Monofaze motor
- » Kum yatağına eşit su dağılımı sağlayan difüzör
- » Düşük enerji tüketimi
- » Uygun maliyetli çözüm
- » Suitable for swimming pools up to 60 tons
- » Compact and weatherproof design (resistant to rain and snow)
- » Built-in timer and ON/OFF switch
- » No need for a machine room or electrical panel
- » Easy installation, minimal maintenance
- » Pre-filter protects pump by trapping debris
- » Single-phase motor
- » Diffuser ensures even water distribution over the sand bed
- » Low energy consumption
- » Cost-effective solution




ON/OFF BUTONU



## Kullanım Alanları Application Areas

- » Yüzme havuzları (60 tona kadar)
- » Çocuk havuzları
- » Süs havuzları
- » Sulama ve peyzaj sistemleri
- » Jakuzi ve doğal havuzlar
- » Balık havuzları
- » Su arıtma ön filtrasyonu
- » Kaskad şelaleler
- » Swimming pools up to 60 tons
- » Children's pools
- » Decorative/fountain pools
- » Irrigation pools
- » Jacuzzis
- » Fish ponds
- » Pre-filtration systems for water treatment
- » Cascade waterfalls



TIMER

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL     | DEBİ m³/h<br>FLOW | KUM kg<br>SAND kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| PSFAC58486  | 11355 L / 3000 GAL | 11,50 m³/saat     | 36                | 534 €          |



# Filtrasyon Blokları

## Filtration Blocks

Özel Havuzlar İçin For Residential Pools



### PRATİK FİLTRASYON ÇÖZÜMÜ

### PRACTICAL FILTRATION SOLUTION

Kartuş veya kum filtreli seçenekleriyle, makina dairesi olmayan havuzlara uygun kompakt filtrasyon blokları; kurulum kolaylığı, düşük enerji tüketimi ve yüksek performans sunar. Tüm parçaları bir araya getiren entegre tasarımıyla montaj sürecini basitleştirir, yerden tasarruf sağlar.

Available with cartridge or sand filter options, these compact filtration blocks are designed for pools without a machine room. They offer easy installation, low energy consumption, and high performance. The integrated design simplifies setup and saves space.

|  |        |       |       |       |       |       |       |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | Model  | a     | b     | c     | d     | e     | f     |
|  | 1001-C | 85 cm | 30 cm | 30 cm | 70 cm | 60 cm | 50 cm |
|  | Model  | a     | b     | c     | d     | e     | f     |
|  | 1002-C | 85 cm | 30 cm | 30 cm | 70 cm | 60 cm | 50 cm |
|  | Model  | a     | b     | c     | d     | e     | f     |
|  | 1003-C | 78 cm | 41 cm | 10 cm | 85 cm | 34 cm | --    |
|  | Model  | a     | b     | c     | d     | e     | f     |
|  | 1004-C | 78 cm | 41 cm | 45 cm | 85 cm | 34 cm | --    |
|  | Model  | a     | b     | c     | d     | e     | f     |
|  | 1005-C | 78 cm | 40 cm | 45 cm | 55 cm | --    | --    |
|  | Model  | a     | b     | c     | d     | e     | f     |
|  | 1006-C | 78 cm | 40 cm | 10 cm | 55 cm | --    | --    |
|  | Model  | a     | b     | c     | d     | e     | f     |
|  | 1001-S | 85 cm | 30 cm | 30 cm | 70 cm | --    | --    |
|  | Model  | a     | b     | c     | d     | e     | f     |
|  | 1002-S | 85 cm | 30 cm | 30 cm | 70 cm | --    | --    |
|  | Model  | a     | b     | c     | d     | e     | f     |
|  | 1003-S | 78 cm | 41 cm | 10 cm | 85 cm | 34 cm | --    |

#### FİLTRASYON BLOKLARINA İLAVE OPSİYONEL SEÇENEKLER

#### OPTIONAL OPTIONS IN ADDITION TO FILTRATION BLOCKS

#### YEDEK KARTUŞ FİLTRE

#### SPARE PART CARTRIDGE FILTER

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| POLYESTER MAKİNA DAİRESİ<br>POLYESTER MACHINE ROOM | 70x60 h:50<br>100x100 h:90<br>140x140 h:105                                                                                                                                                                                                       | KOD<br>CODE<br>02099002907          |
| HAVUZ TEMİZLİK SETİ<br>POOL CLEANING KIT           | 1 Takım (süpürge, sapı ve hortumu, kepçe, fırça, cl-pH test kiti)<br>1 Set (broom, handle and hose, bucket, brush, cl-pH test kit)                                                                                                                | ÖLÇÜ<br>SIZE<br>H:350 D:140 D:60 cm |
| DEZENFEKSİYON CİHAZLARI<br>DISINFECTION EQUIPMENTS | - Blue Lagoon UV-C ultraviyole ile dezenfeksiyon cihazı 40w<br>- Tuz klor jeneratörü SSC mini tuzdan klor üretir<br>- Blue Lagoon with UV-C ultraviolet disinfection device 40w<br>- Salt chlorine generator SSC mini produces chlorine from salt | FİYAT<br>PRICE<br>60 €              |
| HAVUZ SUYU ISITMA CİHAZI<br>POOL HEATER            | Elektrikli Nano SPA Electro marka 6 kW eşanjör<br>Electric Nano SPA Electro brand 6 kW heat exchanger                                                                                                                                             |                                     |

| MODEL / KOD<br>MODEL / CODE                                                                                       | FİLTRE TÜRÜ<br>FILTER | SKIMFİLTRE<br>SKIMFILTER | POMPA<br>PUMP       | MAX. HAVUZ m <sup>2</sup><br>MAX. POOL m <sup>2</sup> | MAKİNA DAİRESİ<br>MECHANICAL<br>ROOM | İÇİNDEKİLER<br>CONTENTS                                                                                                                                                                                                                   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| FB 1001-C<br>CARMAX1ING75M<br>   | Kartuş<br>Cartridge   | 1 Adet 1 Pcs             | 0,75 Hp<br>Monofaze | 45                                                    | ✓ Var                                | 2x1.80 m <sup>2</sup> kartuş filtre,<br>15.3 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozul,<br>1 lamba, 1 kumanda panosu<br>2x1.80 m <sup>2</sup> cartridge filter,<br>15.3 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle,<br>1 lamp, 1 control panel | 2.208 €        |
| FB 1002-C<br>CAMAX2ING150M<br>   | Kartuş<br>Cartridge   | 1 Adet 1 Pcs             | 1,50 Hp<br>Monofaze | 90                                                    | ✓ Var                                | 4x1.80 m <sup>2</sup> kartuş filtre,<br>20.4 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozul,<br>1 lamba, 1 kumanda panosu<br>4x1.80 m <sup>2</sup> cartridge filter,<br>20.4 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle,<br>1 lamp, 1 control panel | 2.323 €        |
| FB 1003-C<br>CARMED2ING75M<br>   | Kartuş<br>Cartridge   | 1 Adet 1 Pcs             | 0,75 Hp<br>Monofaze | 45                                                    | Opsiyonel<br>Optional                | 2x1.80 m <sup>2</sup> kartuş filtre,<br>15.3 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozul,<br>1 lamba, 1 kumanda panosu<br>2x1.80 m <sup>2</sup> cartridge filter,<br>15.3 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle,<br>1 lamp, 1 control panel | 1.829 €        |
| FB 1004-C<br>CARMED1TOP75M<br>   | Kartuş<br>Cartridge   | 1 Adet 1 Pcs             | 0,75 Hp<br>Monofaze | 45                                                    | ✓ Var                                | 2x1.80 m <sup>2</sup> kartuş filtre,<br>15.3 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozul,<br>1 lamba, 1 kumanda panosu<br>2x1.80 m <sup>2</sup> cartridge filter,<br>15.3 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle,<br>1 lamp, 1 control panel | 1.945 €        |
| FB 1005-C<br>CARMIN1ING50M<br>  | Kartuş<br>Cartridge   | 1 Adet 1 Pcs             | 0,50 Hp<br>Monofaze | 20                                                    | Opsiyonel<br>Optional                | 1x1.80 m <sup>2</sup> kartuş filtre,<br>11.7 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozul,<br>1 kumanda panosu<br>1x1.80 m <sup>2</sup> cartridge filter,<br>11.7 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle,<br>1 control panel                  | 1.846 €        |
| FB 1006-C<br>CARMIN1TOP50M<br> | Kartuş<br>Cartridge   | 1 Adet 1 Pcs             | 0,50 Hp<br>Monofaze | 20                                                    | Opsiyonel<br>Optional                | 1x1.80 m <sup>2</sup> kartuş filtre,<br>11.7 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozul, 1 pano<br>1x1.80 m <sup>2</sup> cartridge filter,<br>11.7 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle, 1 panel                                          | 1.789 €        |
| FB 1001-S<br>SANMAX1ING75M<br> | Kum<br>Sand           | 1 Adet 1 Pcs             | 0,75 Hp<br>Monofaze | 45                                                    | Opsiyonel<br>Optional                | 15.3 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozul,<br>1 lamba, 1 kumanda panosu<br>15.3 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle,<br>1 lamp, 1 control panel                                                                                    | 2.175 €        |
| FB 1002-S<br>SAMAX2IN6150M<br> | Kum<br>Sand           | 1 Adet 1 Pcs             | 1,50 Hp<br>Monofaze | 90                                                    | Opsiyonel<br>Optional                | 15.3 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozul,<br>1 lamba, 1 kumanda panosu<br>15.3 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle,<br>1 lamp, 1 control panel                                                                                    | 2.670 €        |
| FB 1003-S<br>SANMED1ING75M<br> | Kum<br>Sand           | Kum<br>Sand              | 0,75 Hp<br>Monofaze | 45                                                    | Opsiyonel<br>Optional                | 15.3 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozul,<br>1 lamba, 1 kumanda panosu<br>15.3 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle,<br>1 lamp, 1 control panel                                                                                    | 1.795 €        |



ürünleri incele  
for detail

### Neden Filtrasyon Bloğu?

Makine dairesi olmayan kompakt havuzlar için ideal çözüm. Filtrasyon bloğu, kolay kurulum ve minimum bakım avantajı sunar.

### Why Filtration Blocks?

Ideal solution for compact pools without a machine room. Filtration block offers easy installation and minimal maintenance.

# Kartuş Filtre Cardridge Filter

## 25 MİKRON FİLTRELEME 25 MICRON FILTRATION

UV dayanımlı yapısı, ABS gövdesi ve 25 mikron hassasiyetiyle, ısıtılmalı havuzlar da dahil olmak üzere yoğun kullanıma uygun ideal kartuş filtre.

UV-resistant body, ABS housing, and 25-micron precision make this cartridge filter ideal even for heated pools and heavy use.

ISITMALI HAVUZLARDA KULLANIMA UYGUN  
CAN BE USED FOR HEATED POOLS

HASSAS FİLTASYON 25 MICRON  
PRECISION FILTRATION 25 MICRON

KOLAY KURULUM  
EASY INSTALLATION


MAX. 40°  
 MAX. 2,5 BAR



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 2 adet bağlantı rakorları üzerinde sevk edilir
- » Yoğun kullanıma uygun halka kilit kapak
- » Vidalı hava tahliye tapası
- » UV dayanımlı, açık ortamda montaj edilebilir
- » ABS plastik gövde
- » Kolay montaj
- » 2 Pcs unions includes in the box
- » Suitable for intensive use, ring lock cover
- » Manual screw bleeder valve for purging air inside the filter
- » UV resistance body, can be installed outside
- » ABS plastic housing
- » Easy installation

### Ölçüler Dimensions



| MODEL  | A mm  | B mm  | C mm |
|--------|-------|-------|------|
| KF 25  | 445   | 387   | 225  |
| KF 50  | 625   | 567   | 225  |
| KF 75  | 805   | 747   | 225  |
| KF 100 | 985   | 927   | 225  |
| KF 150 | 1.165 | 1.107 | 225  |
| KF 200 | 1.345 | 1.287 | 225  |

### Yedek Kartuş Replacement Cartridge Filter

| MODEL  | KOD         | D mm | E mm  | MICRON | FİYAT PRICE |
|--------|-------------|------|-------|--------|-------------|
| KF 25  | 19811123004 | 183  | 184,5 | ≤15    | 45 €        |
| KF 50  | 19811123005 | 183  | 364,5 | ≤15    | 75 €        |
| KF 75  | 19811123006 | 183  | 544,5 | ≤15    | 89 €        |
| KF 100 | 19811123007 | 183  | 724,5 | ≤15    | 93 €        |
| KF 150 | 19811123008 | 183  | 904,5 | ≤15    | 104 €       |
| KF 200 | 19811123009 | 183  | 1.091 | ≤15    | 146 €       |



| KOD CODE    | MODEL MODEL | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET | DEBİ m³/h FLOW | FİYAT PRICE |
|-------------|-------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| 12016123001 | KF 25       | 50 mm                             | 5,50           | 195 €       |
| 12016123002 | KF 50       | 50 mm                             | 11,40          | 245 €       |
| 12016123003 | KF 75       | 50 mm                             | 17,00          | 290 €       |
| 12016123004 | KF 100      | 50 mm                             | 22,90          | 340 €       |
| 12016123005 | KF 150      | 50 mm                             | 33,40          | 385 €       |
| 12016123006 | KF 200      | 50 mm                             | 40,90          | 475 €       |

## Cam Medya Glass Media



| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKING | ÇAP<br>DIAMETER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 12018302001 | 25 kg              | 0,5-1,2 mm      | 20 €           |
| 12018302003 | 25 kg              | 1,2-3,2 mm      | 20 €           |
| 12018302002 | 25 kg              | 3,2-5,0 mm      | 20 €           |



Üretim Yeri / Manufacturing Location

Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey

Kullanım Ömrü / Product Life

Daha Uzun Ömürlü / Long Lasting

Çevreye Etki / Environmental Impact

Çevreyi Korur / Protects the Environment

Marka / Brand

Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Şeffaf pencere camından üretilmiştir, geri dönüşüm şişe içermez » Made of transparent pure window glass, do not contain recycling bottles
- » Üç ayrı çapta üretilmektedir » Three different granulometry are available
- » Kuvars kuma göre daha uzun ömürlüdür » A longer life span than quartz sand
- » Kireçli sularda taşlaşma yapmaz » In limy water it does not petrified
- » Ters yıkamada tam temizleme özelliği » Full cleaning feature in backwash
- » Kuvars kuma göre %20 daha iyi filtrasyon kapasitesi » %20 more filtration capacity than quartz sand
- » Ters yıkamadan ötürü oluşan su kaybını azaltır » Saving on backwashing water
- » Enerji ve kimyasal tasarrufu sağlar » Energy saving and less use of pool chemical
- » 1 big bag içinde 40x25 kg torba vardır » There are 40x25 kg bags in 1 big bag

## Kuvars Kum Quartz Sand



| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKING | ÇAP<br>DIAMETER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 12018132001 | 25 kg              | 0,5-1,2 mm      | 10 €           |
| 12018132002 | 25 kg              | 1-3 mm          | 10 €           |
| 12018132003 | 25 kg              | 3-5 mm          | 10 €           |

Havuz Tipi / Pool Type

Özel ve Ticari / Residential & Commercial

Üretim Yeri / Manufacturing Location

Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey

Kullanım Ömrü / Product Life

Daha Uzun Ömürlü / Long Lasting

Çevreye Etki / Environmental Impact

Çevreyi Korur / Protects the Environment

Marka / Brand

Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Doğal malden üretilmiştir » Produced from natural material
- » Ürün yıkanmış ve fırınlanmıştır » Quartz sand washed and kiln-dried
- » Yüksek kaliteli ambalaj » High quality package



# Zeolit

## Zeolite

### ZEOLİT GÜCÜYLE TASARRUF EFFICIENCY WITH ZEOLITE

Mineral yapısı sayesinde berrak ve sağlıklı su sağlar.  
Klor kokusunu azaltır, suyu kristal berraklıkta tutar.  
*Delivers clear and healthy water with its mineral texture.  
Reduces chlorine odor and keeps your water crystal clear.*

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

ENERJİ TASARRUFU  
ENERGY SAVING


DOĞAL MINERAL  
NATURE MINERAL

CE



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Zeolit, kuvars kum ile karşılaştırıldığında çok berrak bir su üretir
- » Yüksek yüzey alanına ve kil ve koloidal partikülleri etkin şekilde filtre edebilen geniş iç boşluk alanına sahip tamamen doğal bir üründür.
- » Temiz ortamdaki basınç düşüşü, tipik silis kumundan daha azdır.
- » Havuzunuz hep parlak kalır
- » Su, enerji, işgücü ve kimyasallarda tasarruf sağlar
- » Tüm kum filtrelerinde (hızlı ve yavaş tipler) kuvars yerine kullanılabilir
- » İşletme maliyetlerini düşürür
- » Ters yıkamayı % 50 azaltır
- » Kloraminleri, kokuyu ve göz yanmasını azaltır
- » Islak Partikül Yoğunluğu: 1,800 gram/litre
- » Tamamen doğaldır
- » Produces very clear water compared to quartz sand
- » An all-natural zeolite with a high surface area and large internal cavity area that can effectively filter clay and colloidal particles. The pressure drop in clean media is less than typical silica sand
- » Your pool always stays bright
- » It saves water, energy, labor and chemicals
- » Can be used instead of quartz in all sand filters (fast and slow types)
- » It reduces operating costs
- » Reduces backwashing by 50%
- » Reduces chloramines, odor and eye burning
- » Wet Particle Density: 1,800 grams/liter
- » It is completely natural



| KOD<br>CODE | BOYUT mm<br>SIZE mm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------|----------------|
| 2099003296  | 0,6 - 1             | -              |
| 2099003297  | 1 - 2               | -              |
| 2099003298  | 2 - 4               | -              |
| 2099003299  | 4 - 7               | -              |

# Makina Dairesi Machine Room

Üretim Yeri / Manufacturing Location  
Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey  
Marka / Brand  
Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product

## Polyester Makina Dairesi Polyester Filtration Room



| KOD<br>CODE | İÇ ÖLÇÜLER<br>INTERIOR DIMENSIONS         | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|
| 12017122001 | 100x100x90 Uzunluk x genişlik x yükseklik | 599 €          |
| 12017122004 | 140x140x105 Length x width x height       | 799 €          |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Filtrasyon elemanları montajına uygun ergonomik tasarım
- » Cam elyaf takviyeli polyester gövde
- » Çok dayanıklı yapıya sahip
- » UV dayanımlıdır, dış ortamda kullanılabilir
- » 100x100x90 mm; 350-600'lik filtreler için uygundur
- » 140x140x105 mm; 600-900'lük filtreler için uygundur
- » Ergonomic design suitable for installation of filtration elements
- » Fibre glass reinforced polyester
- » High durable structure
- » UV resistance, can be installed outside
- » 100x100x90 mm; It is suitable for 350-600 sand filters
- » 140x140x105 mm; It is suitable for 600-900 sand filters

## Makina Dairesi Kapağı Cover For Machine Room



| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGHT | GENİŞLİK<br>WIDTH | İÇTEN İÇE<br>INTERIOR SIZES | DIŞTAN DIŞA<br>OUTHER SIZES | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 12017121001 | 100 cm            | 100 cm            | 94x94                       | 112x112                     | 420 €          |
| 12017121005 | 80 cm             | 80 cm             | 81x81                       | 104x104                     | 320 €          |
| 12017121003 | 60 cm             | 60 cm             | 65x65                       | 90x90                       | 260 €          |
| 12017121015 | 50 cm             | 50 cm             | 45x45                       | 58x58                       | 240 €          |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Cam takviyeli polyester gövde
- » Çok dayanıklı yapıya sahip
- » UV dayanımlıdır dış ortamda kullanılabilir
- » Gri ve bej renk seçenekleri ile
- » Glass reinforced polyester body
- » High durable structure
- » UV resistance, can be installed outside
- » Grey and beige colors optionally

## Makina Dairesi Merdiveni Polyester Filtration Room Ladder



| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGHT | GENİŞLİK<br>WIDTH | BASAMAK<br>STEP | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 12017121002 | 150 cm            | 45 cm             | 4               | 341 €          |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Cam takviyeli polyester gövde
- » Çok dayanıklı yapıya sahip
- » UV dayanımlıdır dış ortamda kullanılabilir
- » Glass reinforced polyester body
- » High durable structure
- » UV resistance, can be installed outside

## Pompa Sehpası Plastik Pump Stand Plastic



| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGHT | GENİŞLİK<br>WIDTH | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 199002024   | 41,5 cm           | 25 cm             | 19 cm               | 11 €           |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » PE plastik enjeksiyon ürün
- » Ekonomik alternatif
- » PE plastic injection product
- » Competitive price

## Gözetleme Camı Inspection Glass



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 19811123010 | 50 mm                  | 21 €           |
| 19811123011 | 63 mm                  | 23.80 €        |
| 19811123012 | 75 mm                  | 60.20 €        |
| 19811123013 | 90 mm                  | 81.20 €        |
| 19811123014 | 110 mm                 | 89.60 €        |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Akriklik şeffaf boru
- » U-PVC bağlantı rakoru ile verilir
- » Transparent acrylic pipe
- » Includes U-PVC unions

## Pompa Sehpası Polyester Pump Stand Polyester



| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGHT | GENİŞLİK<br>WIDTH | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 199002023   | 46 cm             | 27 cm             | 18 cm               | 57 €           |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Cam takviyeli polyester gövde
- » UV ışınlarına dayanıklı
- » Çok dayanıklı yapı
- » Glass reinforced polyester body
- » UV resistance
- » High durable structure



# HAVUZ İÇİ & ELEKTİRİK WHITE EQUIPMENT & LIGHTING



## HAVUZ İÇİ VE ELEKTRİK EKİPMANLARI WHITE EQUIPMENT & LIGHTING

Havuz içi ve elektrik ekipmanlarda güvenilir ürünler.  
*Reliable products in in-pool and electrical equipment.*

**Skimmer'dan havuz lambasına, tüm detaylar tek çatı altında.**  
*From skimmers to pool lights, every detail under one roof.*

Havuz içi ve elektrikli ekipmanlar, yüzme deneyiminin konfor ve güvenliğini artırır.  
Neta Havuz, her havuz tipine uygun dayanıklı ve verimli çözümler sunar.

*In-pool and electrical equipment enhance the comfort and safety of the swimming experience.  
Neta Pool offers durable and efficient solutions for every pool type.*



# Skimmer Skimmers

## Eco Seri Liner & Beton Havuzlar Eco Serie For Liner & Concrete Pools

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » ABS'den mamül, UV dayanıklı, güneşten etkilenmez
- » Flanş ve contalar ürün içerisinde
- » Kolay uygulanabilir
- » Daha keskin kıvrımlara ve bentlere sahip serbest havuzlar için idealdir
- » Ayrıca derinliği daha az ancak yüzey alanı daha fazla olan havuzlar içindir


- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Produced from ABS plastic injection
- » Easy installation
- » Ideal for free pools with more acute bends and curves
- » Also for pools that have less depth but more surface area

#### Eco seri skimmer sepet ölçüsü:

Çap: 19,5 cm  
En: 15,5 cm  
Boy: 11 cm

#### Eco serie skimmer basket dimensions:

Dia: 19,5 cm  
Length: 15,5 cm  
Width: 11 cm





#### Liner

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI<br>CONNECTION | ŞEKİL<br>TYPE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
| 12515123021 | Liner          | 50/63 mm               | Standart      | 70 €           |
| 12515123030 | Liner          | 50/63 mm               | Geniş Wide    | 85 €           |

#### Beton Concrete

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI<br>CONNECTION | ŞEKİL<br>TYPE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
| 12515123020 | Beton Concrete | 50/63 mm               | Standart      | 60 €           |
| 12515123031 | Beton Concrete | 50/63 mm               | Geniş Wide    | 70 €           |



#### Liner & Beton Concrete & Liner

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | ŞEKİL<br>TYPE                         | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 12515113007 | 50 mm                  | İnce Geniş Ağız Liner Thin Wide Liner | 240 €          |

# Skimmer Skimmers

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Liner, polyester (fiberglass) ve beton havuzlar için uygundur
- » UV korumalı, beyaz enjeksiyon ABS malzemeden üretilmiştir
- » 1½" veya Ø63 mm giriş bağlantısı (5 m³/h veya 7,5 m³/h debi seçenekleri)
- » Ø32 mm taşma (overflow) bağlantısına sahiptir
- » EN 16582-1 ve EN 16713-2 standartlarına uygundur

- » Suitable for liner, fiberglass and concrete pools
- » Manufactured from white injected ABS with UV protection treatment
- » 1½" or Ø63 mm inlet connection (5 m³/h or 7.5 m³/h flow rate options)
- » Equipped with Ø32 mm overflow connection
- » Complies with EN 16582-1 and EN 16713-2 standards



Liner / Liner



Metal Takım / Metal Inserts



Beton / Concrete


### Kripsol skimmer sepet ölçüsü:

Çap: 19,2 cm  
En: 13,7 cm  
Boy: 12,5 cm


### Kripsol skimmer basket dimensions:

Dia: 19,2 cm  
Length: 13,7 cm  
Width: 12,5 cm

## Beton Havuzlar Concrete Pools



SKSL.C Model




SKA.C Model


| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI<br>CONNECTION | ŞEKİL<br>TYPE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
| 12515113001 | SKSL.C         | 50 mm                  | Standart      | 72 €           |

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI<br>CONNECTION | ŞEKİL<br>TYPE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
| 12515113002 | SKA.C          | 50 mm                  | Geniş Wide    | 105 €          |

## Liner Havuzlar Liner Pools



SKSL.C Model





SKAL.C Model

Flanş ve contalar ürün içerisinde  
Flange & gasket for liner pools included in the box

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI<br>CONNECTION | ŞEKİL<br>TYPE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
| 12515113003 | SKSL.C         | 50 mm                  | Standart      | 105 €          |

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI<br>CONNECTION | ŞEKİL<br>TYPE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
| 12515113004 | SKAL.C         | 50 mm                  | Geniş Wide    | 175 €          |

**NEW**






| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI<br>CONNECTION | ŞEKİL<br>TYPE                                   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 12515113009 | X PRO 60       | 50 mm                  | İnce Geniş Ağız Liner<br><i>Thin Wide Liner</i> | --             |



4 renk seçeneği  
4 colour available

Smart Yüksek Su Seviyesi Skimmer, Model High 500, ABS, Beyaz, Pirinç Burçlu  
Smart High Water Level Skimmer, Model High 500, ABS, White, with Brass Bushes



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | ŞEKİL<br>TYPE                      | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 12515124001 | 50 mm                  | İnce Ağız<br><i>Mirror Skimmer</i> | <b>455 €</b>   |

# Skimmer Skimmers

# Liner & Beton Havuzlar

## *For Liner & Concrete Pools*

Üretim Yeri / Manufacturing Location

**Türkiye’de Üretilmiştir / Made in Turkey**

Marka / Brand

**Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product**

Waterfun skimmer  
sepet ölçüsü:

Cap: 15,5 cm

En: 9,8 cm


Boy: 8,8 cm

- Waterfun skimmer basket dimensions:


Dja: 15.5 cm

Length: 9,8 cm

Width: 8,8 cm



## SKLK Model



## SKLG Model

Uzatma Parçası *Extension Part*

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI<br>CONNECTION | ŞEKİL<br>TYPE                        | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 12515123009 | SKLK           | 50 mm                  | Standart                             | 69 €           |
| 12515123010 | SKLG           | 53 mm                  | Geniş <i>Wide</i>                    | 70 €           |
| 19812123007 | -              | 50 mm                  | Uzatma Parçası <i>Extension Part</i> | 13€            |

# Besleme & Vakum Nozulları

## Inlet & Vacuum Nozzles

### Beton Havuzlar Concrete Pools

#### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » ABS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Oynar başlıklıdır, su istikameti istenilen açıda ayarlanabilir
- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Adjustable water direction

#### YANDAN BESLEME NOZULLARI WALL INLET NOZZLES



| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR | ŞEKİL<br>TYPE   | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------|-----------------|------------|----------------|
| 12517132019 | Beyaz White   | Yapıştırma Slip | Ø50        | 2.25 €         |
| 12517132021 | Siyah Black ★ | Yapıştırma Slip | Ø63        | 2.50 €         |
| 12517132020 | Beyaz White   | Yapıştırma Slip | Ø63        | 2.10 €         |
| 12517123001 | Beyaz White   | Yapıştırma Slip | Ø63        | 2.55 €         |
| 12517123002 | Beyaz White   | Dişli Threaded  | Ø63        | 3.50 €         |
| 12517132001 | Beyaz White   | Yapıştırma Slip | Ø63        | 2.00 €         |



| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT            | ŞEKİL<br>TYPE   | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| 12517132009 | Besleme Nozulu<br>Inlet Nozzle | Yapıştırma Slip | Ø50        | 2.89 €         |

- » Açı ayarlı mafsallı bağlanır
- » Adjustable angle jointed

#### TABANDAN BESLEME NOZULLARI FLOOR INLET NOZZLES



| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR | ŞEKİL<br>TYPE    | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------|------------------|------------|----------------|
| 12517132016 | Beyaz White   | Yapıştırma Slip  | Ø50        | 2.40 €         |
| 12517132002 | Siyah Black   | Yapıştırma Slip  | Ø63        | 2.00 €         |
| 1014999100  | Beyaz White   | Konik Adj. Conic | Ø63        | 5.40 €         |



| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR        | ŞEKİL<br>TYPE           | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------|
| 12517132015 | Beyaz <i>White</i>   | Yapıştırma <i>Slip</i>  | Ø50        | 2.25 €         |
| 12517132003 | Beyaz <i>White</i>   | Yapıştırma <i>Slip</i>  | Ø63        | 2.50 €         |
| 12517132013 | ★ Siyah <i>Black</i> | Konik Adj. <i>Conic</i> | Ø63        | 3.00 €         |

- » Debi ayarlıdır
- » Flow rate adjustable



| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT                   | ŞEKİL<br>TYPE                            | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------|
| 12517132005 | Besleme Nozulu<br><i>Inlet Nozzle</i> | Tabandan Floor<br><i>Yapıştırma Slip</i> | Ø63        | 2.99 €         |

- » Açı ayarlıdır
- » Adjustable angle jointed

## VAKUM NOZULLARI VACUUM NOZZLES



| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR      | ŞEKİL<br>TYPE                                | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|
| 12517132017 | Beyaz <i>White</i> | Vakum <i>Vacuum</i> / Yapıştırma <i>Slip</i> | Ø50        | 2.00 €         |
| 12517132004 | Beyaz <i>White</i> | Vakum <i>Vacuum</i> / Yapıştırma <i>Slip</i> | Ø63        | 2.00 €         |
| 12517132014 | Siyah <i>Black</i> | Vakum <i>Vacuum</i> / Yapıştırma <i>Slip</i> | Ø63        | 2.50 €         |



# Liner Havuzlar

## Liner Pools

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » ABS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Debi ayarlıdır
- » 63 mm boruya uygulanır
- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Flow rate adjustable
- » 63 mm pipe connection



| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT            | ŞEKİL<br>TYPE                    | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| 12517113001 | Besleme Nozulu<br>Inlet Nozzle | Tabandan Floor<br>Dişli Threaded | Ø63        | 26 €           |



Flanş ve contalar ürün içerisinde. Açı ayarlı su çıkışı.  
Flange & gasket for liner pools included in the box.  
Angle adjustable water outlet

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT            | ŞEKİL<br>TYPE                 | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 12517113002 | Besleme Nozulu<br>Inlet Nozzle | Yandan Wall<br>Dişli Threaded | Ø63        | 17.50 €        |



| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT            | ŞEKİL<br>TYPE                  | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|
| 12517132012 | Besleme Nozulu<br>Inlet Nozzle | Yandan Wall<br>Yapıştırma Slip | Ø63        | 15 €           |
| 12517113004 | Besleme Nozulu<br>Inlet Nozzle | Yandan Wall<br>Yapıştırma Slip | Ø50        | 15 €           |



3 mm içten dişli veya 50 mm dıştan dişli bağlantılı. Açı ayarlı su çıkışı.  
50 mm male or 63 mm female threaded connection.  
Angle adjustable water outlet

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT            | ŞEKİL<br>TYPE                 | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 12517123012 | Besleme Nozulu<br>Inlet Nozzle | Yandan Wall<br>Dişli Threaded | Ø50        | 11 €           |

### Öne Çıkan Özellikler *Product Features*

- » Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » AISI 316 paslanmaz çelik önyüz
- » Açı ayarlı su çıkışı
- » 63 mm boruya uygulanır
- » Body produced from ABS plastic injection
- » AISI 316 stainless steel face plate
- » Angle adjustable water outlet
- » 63 mm pipe connection



AISI 304 paslanmaz çelik önyüz.

Yapıştırma olarak montaj edilebilir, debi ayarlıdır.

AISI 304 stainless steel face plate. Slip connection, adjustable.

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT                   | ŞEKİL<br>TYPE                            | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------|
| 12517132007 | Besleme Nozulu<br><i>Inlet Nozzle</i> | Tabandan Floor<br><i>Yapıştırma Slip</i> | Ø63        | 55 €           |



Yapıştırma olarak montaj edilebilir.

Slip connection.

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT                   | ŞEKİL<br>TYPE                            | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------|
| 12517123010 | Besleme Nozulu<br><i>Inlet Nozzle</i> | Tabandan Floor<br><i>Yapıştırma Slip</i> | Ø63        | 45 €           |



Yapıştırma olarak montaj edilebilir.

Slip connection.

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT                  | ŞEKİL<br>TYPE                            | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------|
| 12517132008 | Vakum Nozulu<br><i>Vacuum Nozzle</i> | Tabandan Floor<br><i>Yapıştırma Slip</i> | Ø63        | 45 €           |

# Dip Süzgeçleri Drains

## Beton Havuzlar Concrete Pools

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- » Bağlantı çapı 2" (63 mm)
- » Gövde çapı: 180 mm
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Produced from ABS plastic injection
- » Strong and durable body structure
- » Connection diameter: 2" (63 mm)
- » Body diameter: 180 mm
- » UV resistant, unaffected by the sun



| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT        | ŞEKİL<br>TYPE     | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|-------------------|------------|----------------|
| 12518123001 | Dip Süzgeci<br>Round Drain | Dişli<br>Threaded | Ø63        | 20 €           |

Üretim Yeri / Manufacturing Location

Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey

Marka / Brand

Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product



| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT        | ŞEKİL<br>TYPE     | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|-------------------|------------|----------------|
| 12518113001 | Dip Süzgeci<br>Round Drain | Dişli<br>Threaded | Ø63        | 25 €           |

Marka / Brand

Dünya Markası / Global Brand



## Liner Havuzlar Liner Pools



Gövde çapı 210 mm.  
Body diameter: 210 mm.

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT            | ŞEKİL<br>TYPE                 | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 12518123002 | Besleme Nozulu<br>Inlet Nozzle | Yandan Dişli<br>Wall Threaded | Ø63        | 45 €           |

Üretim Yeri / Manufacturing Location

Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey

Marka / Brand

Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product



Gövde çapı 218 mm.  
Body diameter: 218 mm.

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT            | ŞEKİL<br>TYPE                 | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 12518113002 | Besleme Nozulu<br>Inlet Nozzle | Yandan Dişli<br>Wall Threaded | Ø63        | 50 €           |

Marka / Brand

Dünya Markası / Global Brand



## Beton Ara Parçası Concrete Wall Conduit



| KOD<br>CODE                | BOY<br>SIZE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|----------------------------|-------------|-------------------|------------|----------------|
| 12516123001                | 300 mm      | 0,20 Kg           | Ø63        | 7.20 \$        |
| 12516113001 Dişli Threaded | 300 mm      | 0,20 Kg           | Ø63        | 10.50 €        |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » İnşaat esnasında betona konulur
- » Olası bozukluk ve tıkanıklıklara karşı nozulları korumak amacıyla kullanılır
- » Produced from ABS plastic injection
- » This component is embedded in concrete during the construction work, thus preserving the nozzles from possible jamming or deterioration due to concrete

## Dip Süzgeç Kapakları Drains Cover

Üretim Yeri / Manufacturing Location  
Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey  
Marka / Brand  
Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product

## Beton Havuzlar Concrete Pools

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Produced from ABS plastic injection
- » Strong and durable body structure
- » UV resistant, unaffected by the sun



| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT                          | ÖLÇÜ<br>DIMENSION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 12518121001 | Kare Dip Süzgeç Kapağı<br>Square Drain Cover | 265x265 mm        | 9.00 €         |
| 12518121002 | Kare Dip Süzgeç Kapağı<br>Square Drain Cover | 300x300 mm        | 11.0 €         |

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT                             | ÖLÇÜ<br>DIMENSION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 12518123006 | Yuvarlak Dip Süzgeç Kapağı<br>Round Drain Cover | Ø240 mm           | 11.00 €        |


50, 63, 90 mm çaplarında kullanılabilir.  
Can be used in dia of 50, 63, 90 mm.



| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT                                   | ÖLÇÜ<br>DIMENSION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 12518121003 | Dikdörtgen Dip Süzgeç Kapağı<br>Rectangle Drain Cover | 100x200 mm        | 9.52 €         |

## Beton ve Liner Havuzlar Concrete and Liner Pools


Üretim Yeri / Manufacturing Location  
Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey  
Marka / Brand  
Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product



AISI 304 paslanmaz çelik.  
AISI 304 stainless steel..

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT                                              | ÖLÇÜ mm<br>SIZE mm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 12518122004 | Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik <i>Drain Cover Stainless Steel</i> | 20x20              | 110 €          |
| 148122010   | Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik <i>Drain Cover Stainless Steel</i> | 25x25              | 130 €          |
| 12518122013 | Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik <i>Drain Cover Stainless Steel</i> | 26,5x26,5          | 135 €          |
| 12518122005 | Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik <i>Drain Cover Stainless Steel</i> | 30x30              | 155 €          |
| 12518122011 | Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik <i>Drain Cover Stainless Steel</i> | 45x45              | 170 €          |
| 12518122007 | Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik <i>Drain Cover Stainless Steel</i> | 50x50              | 180 €          |
| 12518122008 | Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik <i>Drain Cover Stainless Steel</i> | 55x55              | 190 €          |
| 12518122010 | Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik <i>Drain Cover Stainless Steel</i> | 60x60              | 200 €          |

## Su Seviye Regülatörü Water Level Regulator



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION                                        | DEBİ L/DK<br>FLOWRATE LT/MIN | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 2099002418  | Inlet: $\phi 20$ mm veya or<br>3/4" BSP, Outlet: $\phi 50$ mm | 30-50                        | 52 €           |




# Aydınlatmalar *Lighting*



Neta Havuz, her tip ve boyuttaki havuz için (beton, liner, polyester) uyumlu LED çözümler sunar. Beyaz veya RGB seçenekleriyle havuzunuza istediğiniz atmosferi kazandırabilirsiniz.

*Neta Pool provides LED solutions compatible with all types and sizes of pools (concrete, liner, polyester). With white or RGB options, you can create the perfect atmosphere for your pool.*



# Par 56 Ampüller Bulbs With Led Par 56

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » PAR 56 LED ampul
- » Geniş açılı polikarbonat ön cam
- » POWERLED
- » Su altında çalışmaya uygun
- » Uzun ömürlü ve uygun fiyat
- » PAR 56 LED bulbs
- » Large angle wind screen from polycarbonate
- » POWERLED
- » Suitable for under water
- » Long lasting and competitive price



| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME | RENK<br>COLOR          | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| 12519122139 | JSMD-L06 POWERLED        | Sıcak Beyaz Warm White | 20w-12v      | 34 €           |
| 12519122140 | JSMD-L07 POWERLED        | Buz Beyaz Cold White   | 20w-12v      | 34 €           |
| 12519122151 | JSMD-L08 POWERLED        | Mavi Blue              | 20w-12v      | 34 €           |



54 SMD ledli.  
54 SMD leds.

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME | RENK<br>COLOR             | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| 12519122136 | JSMD-L10 SMD LED         | Sıcak Beyaz Warm White    | 30w-12v      | 38 €           |
| 12519122135 | JSMD-L11 SMD LED         | Buz Beyaz Cold White      | 30w-12v      | 38 €           |
| 12519122093 | JSMD-L12 SMD LED         | Mavi Blue                 | 30w-12v      | 38 €           |
| 12519122090 | JSMD-L13 SMD LED         | RGB 4 Kablolu RGB 4 Cores | 30w-12v      | 53 €           |
| 12519122150 | JSMD-L13 SMD LED         | RGB 2 Kablolu RGB 2 Cores | 30w-12v      | 57 €           |





54 SMD ledli.  
54 SMD leds.

| KOD<br>CODE      | RENK<br>COLOR                    | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| PLGPAR563012WCA  | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>    | 30w-12v      | 33 €           |
| PLGPAR563012WW   | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>    | 30w-12v      | 33 €           |
| PLGPAR563012BL   | Mavi <i>Blue</i>                 | 30w-12v      | 33 €           |
| PLGPAR5630124RGB | RGB 4 Kablolu <i>RGB 4 Cores</i> | 30w-12v      | 39 €           |
| PLGPAR5630122RGB | RGB 2 Kablolu <i>RGB 2 Cores</i> | 30w-12v      | 61,5 €         |

## Par 56 PowerLed Ampüller Bulbs With Power Led Par 56

### Öne Çıkan Özellikler *Product Features*

- » Gövde çapı 177x82 mm
- » Geniş açılı polikarbonat ön cam
- » CREE dünya markası power LED
- » Alüminyum-magnezyum karışım alaşım gövde
- » Nokta korozyona dayanıklı
- » Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır
- » 12 V 50/60 Hz IP 68 su sızdırmazlık
- » **Piyasadaki en kaliteli** su altı Power LED Ampul
- » Body diameters 177x82 mm
- » Large angle wind screen from polycarbonate
- » CREE global brand power LED
- » Aluminum-magnesium mixed alloy body
- » Spot corrosion resistant
- » Water cooled, can be used only under water
- » 12 V 50/60 Hz IP 68 waterproof
- » **Best quality underwater Power LED bulb** in the market



| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR                    | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 12519122012 | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>    | 27.8w-12v    | 118 \$         |
| 12519122013 | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>    | 27.8w-12v    | 118 \$         |
| 12519122014 | Doğal Beyaz <i>Natural White</i> | 27.8w-12v    | 118 \$         |
| 12519122015 | Kırmızı <i>Red</i>               | 13w-12v      | 118 \$         |
| 12519122016 | Yeşil <i>Green</i>               | 15w-12v      | 118 \$         |
| 12519122017 | Mavi <i>Blue</i>                 | 15w-12v      | 118 \$         |

# Sıva Üstü Ledli Flat Type Led Lights

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Beton havuzlar içindir
- » Havuz kaplama (cam, seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir
- » Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır
- » Geniş açılı polikarbonat ön cam
- » For concrete pools
- » Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles)
- » Water cooled, can be used only under water
- » Large angle wind screen from polycarbonate



| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR             | GÜÇ<br>POWER       | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 12519122137 | Gün Işığı Day Light       | 30w-12v 84 SMD LED | 48 €           |
| 12519122138 | Buz Beyaz Cold White      | 30w-12v 84 SMD LED | 48 €           |
| 12519122097 | Mavi Blue                 | 30w-12v 84 SMD LED | 48 €           |
| 12519122092 | RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores | 30w-12v 84 SMD LED | 69 €           |
| 12519122149 | RGB 2 Damarlı RGB 2 Cores | 30w-12v 84 SMD LED | 79 €           |



| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR        | GÜÇ<br>POWER       | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 12519122118 | Gün Işığı Day Light  | 20w-12v 84 SMD LED | 44 €           |
| 12519122119 | Buz Beyaz Cold White | 20w-12v 84 SMD LED | 44 €           |
| 12519122071 | Mavi Blue            | 20w-12v 84 SMD LED | 44 €           |



| KOD<br>CODE  | RENK<br>COLOR                    | GÜÇ<br>POWER      | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| PLG1F3012WC  | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>    | 30W / 12V SMD LED | 36 €           |
| PLG1F3012WW  | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>    | 30W / 12V SMD LED | 36 €           |
| PLG1F3012BL  | Mavi <i>Blue</i>                 | 30W / 12V SMD LED | 36 €           |
| PLG1F3012RGB | RGB 4 Damarlı <i>RGB 4 Cores</i> | 30W / 12V SMD LED | 48 €           |
| PLG1F3022RGB | RGB 2 Damarlı <i>RGB 2 Cores</i> | 30W / 12V SMD LED | 60 €           |



| KOD<br>CODE    | RENK<br>COLOR                    | GENİŞLİK<br>WIDTH | GÜÇ<br>POWER      | FİYAT<br>PRICE |
|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| PLG1FK3012WC   | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>    | 28 cm             | 30W / 12V SMD LED | 42 €           |
| PLG1FK3012WW   | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>    | 28 cm             | 30W / 12V SMD LED | 42 €           |
| PLG1FK3012BL   | Mavi <i>Blue</i>                 | 28 cm             | 30W / 12V SMD LED | 42 €           |
| PLG1FK43012RGB | RGB 4 Damarlı <i>RGB 4 Cores</i> | 28 cm             | 30W / 12V SMD LED | 48 €           |
| PLG1FK23012RGB | RGB 2 Damarlı <i>RGB 2 Cores</i> | 28 cm             | 30W / 12V SMD LED | 56 €           |



| KOD<br>CODE   | RENK<br>COLOR                    | GENİŞLİK<br>WIDTH | GÜÇ<br>POWER      | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| PLG1FK1012WCA | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>    | 15 cm             | 10W / 12V SMD LED | 32 €           |
| PLG1FK10/12WW | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>    | 15 cm             | 10W / 12V SMD LED | 32 €           |
| PLG1FK1012RGB | RGB 4 Damarlı <i>RGB 4 Cores</i> | 15 cm             | 10W / 12V SMD LED | 38 €           |
| PLG1FK612WCA  | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>    | 12 cm             | 6W / 12V SMD LED  | 30 €           |
| PLG1FK612WW   | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>    | 12 cm             | 6W / 12V SMD LED  | 30 €           |
| PLG1FK612RGB  | RGB 4 Damarlı <i>RGB 4 Cores</i> | 12 cm             | 6W / 12V SMD LED  | 36 €           |





15 cm




12 cm

| KOD<br>CODE   | RENK<br>COLOR                    | GENİŞLİK<br>WIDTH | GÜÇ<br>POWER      | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| PLG0FK1012WCA | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>    | 15 cm             | 10W / 12V SMD LED | 29 €           |
| PLG0FK10/12WW | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>    | 15 cm             | 10W / 12V SMD LED | 29 €           |
| PLG0FK1012RGB | RGB 4 Damarlı <i>RGB 4 Cores</i> | 15 cm             | 10W / 12V SMD LED | 35€            |
| PLG1FK712WCA  | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>    | 12 cm             | 6W / 12V SMD LED  | 27 €           |
| PLG1FK712WW   | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>    | 12 cm             | 6W / 12V SMD LED  | 27 €           |
| PLG1FK712RGB  | RGB 4 Damarlı <i>RGB 4 Cores</i> | 12 cm             | 6W / 12V SMD LED  | 33 €           |



## Joker Model Led Lamba Joker Model Led Light



| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR               | GÜÇ<br>POWER    | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 12519122144 | Buz Beyaz <i>Cold White</i> | 30W/12V SMD LED | 62 €           |
| 12519122145 | Gün Işığı <i>Day Light</i>  | 30W/12V SMD LED | 62 €           |
| 12519122146 | Mavi <i>Blue</i>            | 30W/12V SMD LED | 62 €           |
| 12519122147 | RGB                         | 30W/12V SMD LED | 81 €           |

### Öne Çıkan Özellikler *Product Features*

- » C ve DC voltajla çalışmaktadır
- » Üzerinde bulunan aparatlar sayesinde iç çapı Ø19-Ø21-Ø23 cm olan tüm lamba kovanları ile uyumludur
- » Sadece kablo ekini yapıp lambayı yerine takmanız yeterlidir

- » Works with AC and DC voltage
- » It is compatible with all light niches with inner diameter Ø19-Ø21-Ø23 cm thanks to the apparatus on it
- » Easy only to connect the cable and replace than install the light

## Ledli Sıva Altı Lamba Underwater Led Light Niche Type

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Beton ve liner havuzlar içindir
- » Havuz kaplama (cam, seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir
- » Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır
- » Geniş açılı polikarbonat ön cam
- » For concrete and liner pools
- » Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles)
- » Water cooled, can be used only under water
- » Large angle wind screen from polycarbonate



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | RENK<br>COLOR             | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------|
| 12519122102 | Beton Concrete | Mavi Blue                 | 30W/12V      | 62 €           |
| 12519122094 | Beton Concrete | Soğuk Beyaz Cold White    | 30W/12V      | 62 €           |
| 12519122142 | Beton Concrete | Sıcak Beyaz Warm White    | 30W/12V      | 62€            |
| 12519122104 | Beton Concrete | RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores | 30W/12V      | 72 €           |
| 12519122164 | Beton Concrete | RGB 2 Damarlı RGB 2 Cores | 30W/12V      | 76 €           |
| 12519122157 | Liner          | Mavi Blue                 | 30W/12V      | 67 €           |
| 12519122156 | Liner          | Soğuk Beyaz Cold White    | 30W/12V      | 67 €           |
| 12519122155 | Liner          | Sıcak Beyaz Warm White    | 30W/12V      | 67 €           |
| 12519122148 | Liner          | RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores | 30W/12V      | 84 €           |
| 12519122161 | Liner          | RGB 2 Damarlı RGB 2 Cores | 30W/12V      | 88 €           |



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | RENK<br>COLOR        | GÜÇ<br>POWER       | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 12519122159 | Beton Concrete | Gün Işığı Day Light  | 20W / 12v POWERLED | 52 €           |
| 12519122154 | Beton Concrete | Buz Beyaz Cold White | 20W / 12v POWERLED | 52 €           |
| 12519122158 | Beton Concrete | Mavi Blue            | 20W / 12v POWERLED | 52€            |
| 12519122128 | Liner          | Gün Işığı Day Light  | 20W / 12v POWERLED | 70 €           |
| 12519122160 | Liner          | Buz Beyaz Cold White | 20W / 12v POWERLED | 70 €           |
| 12519122131 | Liner          | Mavi Blue            | 20W / 12v POWERLED | 70 €           |

## Slimfit Kovanlı Led Lamba

### Slimfit Niche Type Led Light

- » Tüm kovan çaplarına uyumlu Jokerlidir.
- » Slimfit lamba ile kovan ayrı olarak sipariş verilmektedir.
- » Kovan dış çapı 21 cm'den 24 cm'e doğru genişlemektedir
- » Joker Light - compatible with all niche diameters.
- » Slimfit Light and niche are ordered separately.
- » The outer diameter expands from 21 cm to 24 cm



| KOD<br>CODE    | MODEL<br>MODEL                  | RENK<br>COLOR          | GÜÇ<br>POWER | DERİNLİK ÖLÇÜSÜ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|----------------|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| PLG1S1812RGB4C | Slim Led                        | RGB                    | 18W/12V      | -                        | 54.00 €        |
| PLG1S3012WC    | Slim Led                        | Soğuk Beyaz Cold White | 30W/12V      | -                        | 45.00 €        |
| PLG1S3012BL    | Slim Led                        | Mavi Blue              | 30W/12V      | -                        | 45.00 €        |
| 19812122019    | Yedek Dış Tası Niche Spare Part | -                      | -            | 7 cm                     | 9.00€          |
| 19812122004    | Yedek Dış Tası Niche Spare Part | -                      | -            | 13 cm                    | 9.00 €         |



## 3 Power Ledli Spot Lamba 3 Power Led Spot Light



Boruya geçmeli Ø63 mm.  
Solvent Internal for Ø63 mm.

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL                   | RENK<br>COLOR                                | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------|
| 17517122011 | Damla Model <i>Drop Type</i>     | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>                | 5W / 12v     | 47 €           |
| 17517122021 | Damla Model <i>Drop Type</i>     | Gün Işığı <i>Day Light</i>                   | 5W / 12v     | 47 €           |
| 17517122022 | Damla Model <i>Drop Type</i>     | Mavi <i>Blue</i>                             | 5W / 12v     | 47 €           |
| 17517122031 | Damla Model <i>Drop Type</i>     | RGB 2 Damarlı <i>RGB 2 Cores</i>             | 9W / 12v     | 84 €           |
| 17517122024 | Damla Model <i>Drop Type</i>     | RGB 4 Damarlı <i>RGB 4 Cores</i>             | 9W / 12v     | 55 €           |
| 17517122050 | Düz Görünümlü <i>Smooth Type</i> | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>                | 5W / 12v     | 63 €           |
| 17517122051 | Düz Görünümlü <i>Smooth Type</i> | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>                | 5W / 12v     | 63 €           |
| 17517122052 | Düz Görünümlü <i>Smooth Type</i> | Mavi <i>Blue</i>                             | 5W / 12v     | 63 €           |
| 17517122033 | Paslanmaz <i>Stainless</i>       | Mavi <i>Blue</i> AISI 316 Frame              | 5W / 12v     | 75 €           |
| 17517122037 | Paslanmaz <i>Stainless</i>       | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i> AISI 316 Frame | 5W / 12v     | 75 €           |
| 17517122038 | Paslanmaz <i>Stainless</i>       | Gün Işığı <i>Day Light</i> AISI 316 Frame    | 5W / 12v     | 75 €           |
| 17517122041 | Paslanmaz <i>Stainless</i>       | RGB AISI 316 Frame                           | 9W / 12v     | 84 €           |



Spot ayaklı.  
Spot footed light.

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL                 | RENK<br>COLOR                    | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 17517122026 | Spot Ayaklı <i>Spot Footed</i> | Beyaz <i>White</i>               | 5W / 12v     | 51 €           |
| 17517122027 | Spot Ayaklı <i>Spot Footed</i> | Gün Işığı <i>Day Light</i>       | 5W / 12v     | 51 €           |
| 17517122028 | Spot Ayaklı <i>Spot Footed</i> | Mavi <i>Blue</i>                 | 5W / 12v     | 51 €           |
| 17517122030 | Spot Ayaklı <i>Spot Footed</i> | RGB 2 Damarlı <i>RGB 2 Cores</i> | 5W / 12v     | 86 €           |
| 17517122029 | Spot Ayaklı <i>Spot Footed</i> | RGB 4 Damarlı <i>RGB 4 Cores</i> | 5W / 12v     | 58 €           |

## Lamba Buatı Junction Box



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 19812123008 | WF.LB          | 12 €           |

### Öne Çıkan Özellikler *Product Features*

- » Havuz terasına gömülerek su altı aydınlatma armatürlerinin kablo geçişine müdahale olanağı sağlar
- » ABS plastik enjeksiyon gövde
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » By sinking into the pool terrace; It provides the opportunity to interfere with the cable passage of underwater lighting fixtures
- » ABS plastic injection body
- » UV resistant, unaffected by the sun

## Esnek Kablo Kılıf Hortumu Flexible Conduit Hose



| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>DIAMETER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------|----------------|
| 15017002035 | 1 mt             | 1.95 €         |
| 15017002036 | 1,5 mt           | 2.25 €         |

### Öne Çıkan Özellikler *Product Features*

- » Kablo kılıf hortumu, lamba buatı ile lamba kovanının bağlantı sağlaması ve kablo koruması için kullanılır
- » İki ucu yapıştırmalı plastik adaptörlü
- » 19-20-21 mm iç çap opsiyonlu üretim mevcuttur
- » Cable conduit to link the light's niche with the connection box
- » Plastic Adaptor - Slip connection for both ends
- » 19-20-21 mm inner adaptor dia is possible for production



## RGB Kontrol Paneli & Uzaktan Kumanda RGB Control Panel & Remote Control



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 15015122013 | 8 LAMBA LAMPS  | 190 €          |
| 169002008   | 16 LAMBA LAMPS | 250 €          |
| 15015122014 | 24 LAMBA LAMPS | 330 €          |
| 15015122015 | 32 LAMBA LAMPS | 400 €          |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » Paslanmaya dayanıklıdır
- » Uzaktan kumandalıdır
- » 4 ana renk ve animasyon programlıdır
- » Produced from ABS plastic injection
- » Corrosion-resistant
- » With remote control
- » 4 main colors and animation programs

## RGB 2 Damarlı Kumanda Remote Control For RGB 2 Cores



| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| MUH.121     | 40 €           |

## Trafo Transformer



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Polipropilen plastik enjeksiyon gövde
- » Kapaklı elektrik bağlantı kutusu
- » Çalışmayı gösteren kırmızı led sinyal
- » Kendinden sigorta korumalı
- » Şık tasarım
- » Uzun ömürlü, kolay montaj
- » PP plastic injection body
- » Protected power connection with lid
- » Led indicator
- » With fuse
- » Stylish design
- » Long lasting, easy to install

| KOD<br>CODE            | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|------------------------|--------------|----------------|
| TRAFO-50-220-12-PLS-WF | 50W - 12v    | 33 €           |
| 15016121001            | 100W - 12v   | 34 €           |
| 15016121002            | 100W - 24v   | 38 €           |
| 15016121003            | 150W - 12v   | 35 €           |
| 15016121004            | 150W - 24v   | 40 €           |
| 15016121005            | 300W - 12v   | 39 €           |
| 15016121006            | 300W - 24v   | 45 €           |
| 15016121007            | 400W - 12v   | 47 €           |
| 15016121008            | 400W - 24v   | 50€            |
| 15016121009            | 600W - 12v   | 89 €           |
| 15016121010            | 600W - 24v   | 90 €           |

# Karşı Akıntı Ekipmanları

## Stream Equipments

### Komple Jet Stream Set Comple Jet Stream Set

#### Takıma Dahil Olanlar Sets Includes

- » Pompa » Pump
- » Beton ara parçaları » Concrete wall conduits
- » Ön gövde » Front part
- » Kumanda panosu » Control box



| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>DIAMETER                          | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|
| 12520123003 | Jet Stream komple set beton Sena Model    | --             |
| 12520123004 | Jet Stream komple set liner Sena Model    | --             |
| 12520123005 | Jet Stream komple set beton Calipso Model | --             |



# Komple Ön Parça

## Jet Stream Front Body

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Güçlü pompası ile karşısında yüzebilecek kadar akıntı sağlar
- » 12520113010 masaj hortumu ile kullanılması tavsiye edilir
- » BS plastik enjeksiyon gövde
- » Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- » Açı ayarlı jet nozulu

- » With its powerful pump, it provides enough flow to swim against
- » Recommended to use with massage hose in code 12520113010
- » ABS plastic injection body
- » High UV and chemical resistant, unaffected by the sun
- » Angle adjustable jet nozzle




Sena Model



Calipso Model



LED



| KOD<br>CODE | MODEL ADI<br>MODEL NAME | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 12520113014 | Sena                    | JS1.B          | 721 €          |
| 12520113013 | Calipso                 | JC1.B          | 975 €          |
| 12520123006 | LED RGB                 | --             | 876 €          |
| 12520123007 | LED Beyaz LED White     | --             | 876 €          |

# Karşı Akıntı Pompası Karpa KA

## Jet Stream Pump Karpa KA



| KOD<br>CODE | GÜÇ HP<br>POWER HP       | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------|----------------|
| 11515113122 | 2.50 HP Trifaze Triphase | 1.120 €        |
| 11515113124 | 3.00 HP Trifaze Triphase | 1.170 €        |
| 11515113125 | 3.50 HP Trifaze Triphase | 1.230 €        |
| 11515113126 | 4.50 HP Trifaze Triphase | 1.290 €        |
| 11515113127 | 5.50 HP Trifaze Triphase | 1.350 €        |

## Beton Ara Parçası Concrete Wall Conduit



| KOD<br>CODE | HAVUZ TİPİ<br>POOL TYPE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 12520113012 | Beton Concrete          | JSH2.B         | 253 €          |
| 12520113004 | Liner                   | JSL2.B         | 253 €          |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Ekstra güçlü gövde
- » ABS plastik enjeksiyon gövde
- » Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- » Extra strong body
- » ABS plastic injection body
- » High UV and chemical resistant, unaffected by the sun

## Kit Up Gövde Jet Stream Kit Up Body



| KOD<br>CODE | HAVUZ TİPİ<br>POOL TYPE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 12520113005 | Beton Concrete          | BCH.B          | 232 €          |
| 12520113006 | Liner                   | BCL.B          | 253 €          |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Masaj hortumu ile beraber
- » 12520113007 Emiş nozulu ile beraber alınmalıdır
- » Ekstra güçlü gövde
- » Beton ara parçası gerektirmez
- » ABS plastik enjeksiyon gövde
- » Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- » Including in massage hose
- » It should be purchased together with the suction nozzle in code 12520113007
- » Extra strong body
- » No need for concrete wall conduit
- » ABS plastic injection body
- » High UV and chemical resistant, unaffected by the sun



Üretim Yeri / Manufacturing Location  
Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey  
Marka / Brand  
Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product

## Elektropnomatik Kontrol Paneli Jet Stream Electropneumatic Panels



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Regülasyon Amp. 4÷6,3
- » Plastik enjeksiyon gövde
- » CE onaylı şalt malzemesi
- » Beyaz renk plastik ABS pnomatik buton, pnomatik switch ve 3 mt boyunda pnomatik hortum fiyata dahildir
- » Regulation 4÷6,3
- » Plastic injection body
- » CE approved circuits
- » White plastic ABS pneumatic pushbutton, pneumatic switch and 3 mt long pneumatic hose are included in the price

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 12520112001 | ATN063         | 345 €          |

## Emiş Nozulu Jet Stream Inlet Nozzle

**KIPSOL** Marka / Brand  
Dünya Markası / Global Brand



| KOD<br>CODE | HAVUZ TİPİ<br>POOL TYPE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 12520113007 | Beton Concrete          | BAH.B          | 60 €           |
| 12520113008 | Liner                   | BAL.B          | 120 €          |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » ABS plastik enjeksiyon gövde
- » Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- » Sadece kit up jet ile alınması gereklidir
- » ABS plastic injection body
- » High UV and chemical resistant, unaffected by the sun
- » Only required to be taken with jet kit up

## Kit Up Jet Set

**KIPSOL** Marka / Brand  
Dünya Markası / Global Brand



### Takıma Dahil Olanlar Sets Includes

- » Pompa
- » Masaj hortumu
- » Buton
- » Kumanda panosu
- » Pump
- » Massage hosel
- » Button
- » Control box

| KOD<br>CODE | HAVUZ TİPİ<br>POOL TYPE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 12520113005 | Beton Concrete          | BCH.B          | 232 €          |
| 12520113006 | Liner                   | BCL.B          | 253 €          |

## Masaj Hortumu Jet Stream Massage Hose

**KIPSOL** Marka / Brand  
Dünya Markası / Global Brand



Yüksek kimyasal dayanımı.  
High UV and chemical resistant, unaffected by the sun.

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 12520113010 | JS2.B          | 133 €          |



## Tutamak Kolu Jet Stream Handle



Üretim Yeri / Manufacturing Location  
Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey  
Marka / Brand  
Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product

AISI 304 paslanmaz çelik, tüm montaj elemanları ile birlikte.  
AISI 304 stainless steel, with all mounting elements.

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 13017123001 | W 051.TC       | 150 €          |



# HAVUZ KENAR ÜRÜNLERİ POOL OUTDOOR PRODUCTS



## HAVUZ KENAR EKİPMANLARI POOL OUTDOOR EQUIPMENT

Havuz kenarı için profesyonel çözümler.  
*Professional solutions for the poolside.*

**Güvenlik, erişilebilirlik ve dayanıklılık bir arada.**  
*Security, accessibility and durability all in one.*

Dayanıklı havuz kenar ekipmanlarıyla güvenlik ve işlevsellik artar. Neta Havuz, 30 yıllık tecrübesiyle firmalara uzun ömürlü, montajı kolay çözümler sunar.

*With durable poolside equipment, safety and functionality increase. With 30 years of experience, Neta Havuz offers firms long-lasting and easy-to-install solutions.*

# Merdivenler & Basamaklar

## Ladders & Steps

Üretim Yeri / Manufacturing Location

Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey

Marka / Brand

Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » Plastik enjeksiyon ankraj ve lastik takoz
- » Paslanmaz çelik rozet
- » Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi
- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » Plastic injection anchor and rubber wedge
- » Stainless steel escutcheon plate
- » Bright surface quality with excellent polishing

140 mm çapında rozeti ile  
With 140 mm diameter  
escutcheon platefor


Su boşaltma kanallı  
Including in water drain channel

## Standart Seri Standart Serial

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL | AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|-------|------|----------------|
| 13015123001 | 2                             | DI 2  | 304  | 160 €          |
| 13015123002 | 3                             | DI 3  | 304  | 170 €          |
| 13015123003 | 4                             | DI 4  | 304  | 189 €          |
| 13015123004 | 5                             | DI 5  | 304  | 225 €          |
| 13015123034 | 2                             | ID 2  | 316  | 240 €          |
| 13015123027 | 3                             | ID 3  | 316  | 267 €          |
| 13015123028 | 4                             | ID 4  | 316  | 306 €          |
| 13015313028 | 5                             | ID 5  | 316  | 345 €          |



| MODEL    | Basamak<br>Step | A mm | B mm | C mm | D mm  | E mm | F mm | G mm |
|----------|-----------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Standart | 2               | -    | 710  | 250  | 1.400 | 180  | 600  | 710  |
| Standart | 3               | -    | 710  | 250  | 1.610 | 180  | 600  | 710  |
| Standart | 4               | -    | 710  | 250  | 1.890 | 180  | 600  | 710  |
| Standart | 5               | -    | 710  | 250  | 2.130 | 180  | 600  | 710  |




## Muro Seri

### Muro Serial

Üretim Yeri / Manufacturing Location  
Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey  
Marka / Brand  
Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product

| KOD CODE    | BASAMAK SAYISI STEP NUMBER | MODEL | AISI | FİYAT PRICE |
|-------------|----------------------------|-------|------|-------------|
| 13015123005 | 2                          | RI 2  | 304  | 160 €       |
| 13015123006 | 3                          | RI 3  | 304  | 170 €       |
| 13015123007 | 4                          | RI 4  | 304  | 189 €       |
| 13015123008 | 5                          | RI 5  | 304  | 225 €       |
| 13015123037 | 2                          | RI 2  | 316  | 240 €       |
| 13015123025 | 3                          | RI 3  | 316  | 267 €       |
| 13015123026 | 4                          | RI 4  | 316  | 306 €       |
| 13015123036 | 5                          | RI 5  | 316  | 345 €       |

| MODEL | Basamak Step | A mm | B mm | C mm | D mm  | E mm | F mm | G mm |
|-------|--------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Muro  | 2            | 400  | 720  | 250  | 1.360 | 180  | 600  | -    |
| Muro  | 3            | 420  | 720  | 250  | 1.610 | 180  | 600  | -    |
| Muro  | 4            | 420  | 720  | 250  | 1.860 | 180  | 600  | -    |
| Muro  | 5            | 420  | 720  | 250  | 2.120 | 180  | 600  | -    |




## Mixta Seri

### Mixta Serial

| KOD CODE    | BASAMAK SAYISI STEP NUMBER | MODEL | AISI | FİYAT PRICE |
|-------------|----------------------------|-------|------|-------------|
| 13015123009 | 2                          | XI 2  | 304  | 165 €       |
| 13015123010 | 3                          | XI 3  | 304  | 179 €       |
| 13015123011 | 4                          | XI 4  | 304  | 199 €       |
| 13015123012 | 5                          | XI 5  | 304  | 249 €       |
| 13015123029 | 2                          | XI 2  | 316  | 267 €       |
| 13015123030 | 3                          | XI 3  | 316  | 306 €       |
| 13015123031 | 4                          | XI 4  | 316  | 355 €       |
| 13015123032 | 5                          | XI 5  | 316  | 385 €       |

| MODEL | Basamak Step | A mm | B mm | C mm | D mm  | E mm | F mm | G mm |
|-------|--------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Mixta | 2            | -    | 710  | 250  | 1.400 | 180  | 600  | 550  |
| Mixta | 3            | -    | 710  | 250  | 1.610 | 180  | 600  | 620  |
| Mixta | 4            | -    | 710  | 250  | 1.880 | 180  | 600  | 620  |
| Mixta | 5            | -    | 710  | 250  | 2.120 | 180  | 600  | 620  |




## Münih Seri Munih Serial

Üretim Yeri / Manufacturing Location  
Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey  
Marka / Brand  
Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL | AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|-------|------|----------------|
| 13015123013 | 2                             | HI 2  | 304  | 249 €          |
| 13015123014 | 3                             | HI 3  | 304  | 269 €          |
| 13015123015 | 4                             | HI 4  | 304  | 310 €          |
| 13015123016 | 5                             | HI 5  | 304  | 330 €          |
| 13015123038 | 2                             | IH 2  | 316  | 275 €          |
| 13015123033 | 3                             | IH 3  | 316  | 315 €          |
| 13015123035 | 4                             | IH 4  | 316  | 365 €          |
| 13015123039 | 5                             | IH 5  | 316  | 385 €          |



| MODEL | Basamak<br>Step | A mm  | B mm | C mm | D mm  | E mm | F mm | G mm |
|-------|-----------------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| Münih | 2               | 1.390 | 680  | 250  | 710   | 842  | 180  | 500  |
| Münih | 3               | 1.650 | 720  | 250  | 960   | 842  | 180  | 600  |
| Münih | 4               | 1.890 | 680  | 250  | 1.210 | 842  | 180  | 500  |
| Münih | 5               | 2.140 | 680  | 250  | 1.460 | 842  | 180  | 500  |



## Two Part Seri Two Part Serial

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL | AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|-------|------|----------------|
| 13015123017 | 3                             | TW 3  | 304  | 340 €          |
| 13015123018 | 4                             | TW 4  | 304  | 360 €          |
| 13015123019 | 5                             | TW 5  | 304  | 405 €          |



## Merdiven Anraji Paslanmaz Çelik Stainless Steel Anchor

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 19813123001 | 20 €           |

» AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir » Made of AISI 304 stainless steel  
» D 42 mm boru çapına montaja uygundur » It can be installed with D 42 mm pipe



## Anot Pas Önleme Sistemi Pool Zing Anode

| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIA | ÖLÇÜLER UxGxY<br>SIZE LxWxH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------|-----------------------------|----------------|
| 199124001   | 63 mm      | 190x134x161                 | 48 €           |



# Merdiven Basamağı Ladder Step

Üretim Yeri / Manufacturing Location  
Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey  
Marka / Brand  
Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » AISI 304 ve 316 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » 1,2 mm et kalınlığında boru
- » Mükemmel polisajlı parlak yüzey
- » Paslanmaz malzeme bilgisi ve markanın logosu üzerindedir
- » Keskin köşesi yoktur
- » V tasarım ile ekstra dayanıklı basamaklar
- » Yeni tasarım lastik takoz
- » Basamak plastik yan parçaları paslanmaz çelik basamağa ilaveten paslanmaz çelik vidalarla monte edilmiştir

- » Made of AISI 304 and 316 stainless steel
- » 1,2 mm wall thickness
- » Excellent polished surface
- » Stainless steel quality marked and brandname is available
- » No sharp edge
- » Extra durable steps with V shape
- » New design elastic support
- » Side plastic piece installed to stair with stainless screw



| KOD<br>CODE | AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------|----------------|
| 150123022   | 304  | 29 €           |
| 150123023   | 316  | 33 €           |



# Eko Seri Merdivenler


## Eco Series Ladder

Üretim Yeri / Manufacturing Location  
Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey  
Marka / Brand  
Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL    | AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|----------|------|----------------|
| 13015313037 | 2                             | MURO     | 304  | 124.00 €       |
| 13015313038 | 3                             | MURO     | 304  | 141.00 €       |
| 13015313039 | 4                             | MURO     | 304  | 160.00 €       |
| 13015313040 | 5                             | MURO     | 304  | 180.40 €       |
| 13015123041 | 2                             | MIXTA    | 304  | 132.00 €       |
| 13015123042 | 3                             | MIXTA    | 304  | 150.00 €       |
| 13015123043 | 4                             | MIXTA    | 304  | 166.00 €       |
| 13015123044 | 5                             | MIXTA    | 304  | 185.00 €       |
| 13015313045 | 2                             | STANDART | 304  | 132.45 €       |
| 13015313046 | 3                             | STANDART | 304  | 149.00 €       |
| 13015313047 | 4                             | STANDART | 304  | 180.00 €       |
| 13015313048 | 5                             | STANDART | 304  | 195.75 €       |


## MURO

| MODEL  | A mm | B mm  | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
|--------|------|-------|------|------|------|------|------|
| MU-215 | 502  | 1.330 | 365  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MU-315 | 502  | 1.580 | 365  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MU-415 | 502  | 1.830 | 365  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MU-515 | 502  | 2.080 | 365  | 640  | 180  | 200  | 250  |




## MIXTA

| MODEL | A mm | B mm  | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| MX2   | 502  | 1.330 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MX3   | 502  | 1.580 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MX4   | 502  | 1.830 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MX5   | 502  | 2.080 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |



## STANDART

| MODEL | A mm | B mm  | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| ST 2  | 502  | 1.330 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| ST 3  | 502  | 1.580 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| ST 4  | 502  | 1.830 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| ST 5  | 502  | 2.080 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |



| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION                                | AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------------------------------|------|----------------|
| 19822123005 | Merdiven Ankraj Bağlantısı Ladder Anchor Connection | 304  | 20 €           |



# Yer Üstü Merdivenler Ground Ladders

## Paslanmaz Merdiven Stainless Steel Ladder

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Yer üstü havuzlarda kullanıma uygun
- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi
- » Suitable for use in above ground pools
- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » Excellent polished surface finish



| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL   | AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|---------|------|----------------|
| 13015123020 | 2+2                           | Elevada | 304  | 208 €          |
| 13015123021 | 3+3                           | Elevada | 304  | 278 €          |
| 13015123022 | 4+4                           | Elevada | 304  | 296 €          |

## Platformlu Paslanmaz Merdiven Stainless Steel Ladder With Platform

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Kaydırmaz yüzeyli platform
- » Yer üstü havuzlarda kullanıma uygun
- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » AISI 304 paslanmaz çelik rozet
- » Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi
- » Platform with non-slip surface
- » Suitable for use in above ground pools
- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » AISI 304 stainless steel badge
- » Excellent polished surface finish



| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL   | AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|---------|------|----------------|
| 13015123023 | 3+3 Platformlu With Platform  | Elevada | 304  | 317 €          |
| 13015123024 | 4+4 Platformlu With Platform  | Elevada | 304  | 360 €          |

# Paslanmaz Tutamak Stainless Handrails

## Betonarme Basamaklar İçin For Reinforced Concrete Steps

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » Montajı beton içine direkt olarak yapılır
- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » Installation is made directly into concrete



| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIAMETER | BOY<br>LENGHT | AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|---------------|------|----------------|
| 13017123002 | 42 mm           | 1.300 mm      | 304  | 148 €          |

## Tutamak Kolu Handrails

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » AISI 304 paslanmaz çelik
- » Montajı civatalı flanş ile yapılır
- » Tüm civata ve montaj ekipmanları paketin içersinde mevcuttur
- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » AISI 304 stainless steel
- » Installation is done with bolted flange
- » All screws and assembly equipment are available within the package



| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIAMETER | BOY<br>LENGHT | MODEL    | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|---------------|----------|----------------|
| 13017123001 | 42 mm           | 0,5 mt        | 051.TC.B | 150 €          |
| 13017123003 | 42 mm           | 1 mt          | 101.TC   | 160 €          |
| 13017123004 | 42 mm           | 2 mt          | 201.TC   | 195 €          |
| 13017123005 | 42 mm           | 2,5 mt        | 251.TC   | 210 €          |

# Duşlar Showers

## Baston ve Tetra Serisi Duşlar Baston and Tetra Series Shower

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Eysel ve ticari havuzlar için uygundur
- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Duş nozulu, duş gövdesi ve montaj elemanları ile birlikte
- » Suitable for villa type and commercial pools
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » With shower nozzle, shower body and mounting elements



| KOD<br>CODE | ÜRÜN İSMİ<br>PRODUCT NAME                                                     | ÖLÇÜ<br>SIZE       | BORU ÇAPI<br>PIPE DIAMETER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| 13016113008 | Baston Seri <i>Baston Serie</i>                                               | AISI 304           | Ø42                        | 525 €          |
| 13016113009 | Baston Seri Ayak Yıkamalı <i>Baston Series Foot Washer</i>                    | AISI 304           | Ø42                        | 575 €          |
| 13016113002 | Tetra Seri Tekli <i>Tetra Serie Single</i>                                    | AISI 304           | Ø60                        | --             |
| 13016113003 | Tetra Seri Tekli Ayak Yıkamalı <i>Tetra Series Single Foot Washer</i>         | AISI 304           | Ø60                        | --             |
| 13016113006 | Tetra Seri Çift Başlık Kripsol <i>tetra Shower Double Kripsol</i>             | AISI 304 120x60 mm | Ø60                        | 350 €          |
| 13016113007 | Tetra Seri Çiftli Ayak Yıkamalı Kripsol <i>Tetra Foot Wash Double Kripsol</i> | AISI 304 120x60 mm | Ø60                        | --             |
| 13016113010 | Tetra Seri Yedek Ankraj <i>Tetra Shower Anchor</i>                            | AISI 304           | Ø60                        | 55 €           |


# Solar Duşlar Ayak Yıkamalı

## Solar Shower With Foot Wash

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Solar duş seti, 20 ve 35 litrelik su haznesi ve dış mekâna uygun siyah-gümüş tasarımıyla verimli bir çözüm sunar
- » Büyük yağmur başlığı ideal yükseklikte konumlandırılmıştır
- » Kademesiz sıcaklık ayarı rahat sıcaklık kontrolü sağlar
- » Tek kollu musluk ve ayak yıkama musluğu kolay kullanım sunar
- » 2 yıl garantilidir

- » The solar shower set offers an efficient solution with a 20 and 35-liter water tank and outdoor-friendly black-silver design
- » Large rain head positioned at optimal height
- » Stepless temperature control for easy adjustment
- » Single-lever faucet and foot-wash faucet for convenient use
- » 2 years warranty



Model: SOS3511



Model: SOS2011



## Suni Ahşap Taban

### Wooden Base



| KOD<br>CODE  | ÖLÇÜ<br>SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|--------------|----------------|
| GAR202310024 | 64x100 cm    | 130 €          |

| KOD<br>CODE   | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | ÖLÇÜ<br>SIZE    | TANK CİNSİ<br>TANK MATERIAL | BASINÇ<br>MAX PRESSURE | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| GAR2023100082 | 20 LT                            | 2160xdi ax110mm | PVC                         | 4.0 BAR                | 300 €          |
| GAR2023100081 | 35 LT                            | 2170x220x180mm  | PVC                         | 4.0 BAR                | 350 €          |





# Engelli Havuz Asansörü Disabled Pool Lift

Üretim Yeri / Manufacturing Location  
Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Fiziksel kısıtlamaları olan bireylere özel
- » El kumanda sistemli
- » Acil stop butonu
- » Akü şarj göstergesi
- » Fren mekanizması
- » Ayak ve kol desteği
- » Emniyet kemeri
- » 150 kg taşıma kapasitesi
- » For projects which require a pool lift for individuals with limitations
- » Manual control system
- » Emergency stop button
- » Battery charge indicator
- » Brake mechanism
- » Foot and arm support
- » Safety belt
- » Capacity 150 kg



| KOD<br>CODE | MODEL                         | HIZ MAX.<br>VELOCITY MAX. | YÜKLÜ SUYA İNDİRME SÜRESİ<br>LAUNCH TIME WITH LOAD | YÜKLÜ KALDIRMA SÜRESİ<br>LOAD TIME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| POLLIFT001  | Pool Lift Sabit <i>Fixed</i>  | 0,07 m/sn.                | max. 25 sn.                                        | max. 30 sn.                        | 4.500 €        |
| POLLIFT002  | Pool Lift Mobil <i>Mobile</i> | 0,07 m/sn.                | max. 25 sn.                                        | max. 30 sn.                        | 5.500 €        |




Üretim Yeri / Manufacturing Location  
Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey

Marka / Brand  
Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product

## Kaydırak Slides

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Cam elyaf takviyeli polyesterden üretilmiştir
- » Polyester basamaklı
- » AISI 304 paslanmaz çelik tutunma kolları
- » Paslanmaz çelikten mamul destek kaidesi ekipmanları ile birlikte
- » Sağa kıvrımlı
- » Made of glass fiber reinforced polyester
- » Polyester steps
- » AISI 304 stainless steel grab handles
- » With support base equipment made of stainless steel
- » Right curved



| KOD<br>CODE | MODEL     | AĞIRLIK<br>WEIGHT | HACİM<br>VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------|
| 13018122004 | TB 2000.B | 54 kg             | 0,400 m³        | 1.890 €        |

# Tramplen Diving Board

## Öne Çıkan Özellikler *Product Features*

- » Cam elyaf takviyeli polysterden üretilmiştir
- » Kaydırmaz üst yüzey
- » Uv ısınlrına dayanıklı
- » Made of glass fiber reinforced polyester
- » Non-slip surface
- » UV resistant




| KOD<br>CODE | MODEL     | UZUNLUK<br>LENGHT | GENİŞLİK<br>WIDTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 13018122001 | WFT 200.B | 2 mt              | 42 cm             | 490 €          |




# Taşma Izgaraları Overflow Gratings

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Polipropilen'den üretilmiştir
- » Kaydırmaz üst yüzeye sahip
- » Uv ışınlarına dayanımlı
- » Modüler tek geçme ve çift geçme özelliği
- » Izgara yüksekliği: 2,5 mm
- » I profil
- » Made of polypropylene
- » Non-slip surface
- » UV resistant
- » Modular single plug and double plug feature
- » Height of gratings: 2,5 mm
- » I profile



| KOD<br>CODE | MODEL                                                                            | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 13019002001 | 15 cm tek geçme-klasik desen 15 cm Single spine classic pattern                  | 8.00 €         |
| 13019121002 | 20 cm tek geçme-tek desen lüks seri profil 20 cm single spine classic pattern    | 8.80 €         |
| 13019121011 | 20 cm çift geçme-tek desen lux seri wf 20 cm double spine classic pattern lux wf | 9.80 €         |
| 13019121026 | 25 cm tek geçme-tek desen lux seri wf 25 cm single spine classic pattern lux wf  | 10.50 €        |
| 13019121027 | 25 cm çift geçme-tek desen lux seri wf 25 cm double spine classic pattern lux wf | 11.50 €        |
| 13019002006 | 30 cm çift geçme-klasik desen 30 cm double spine classic pattern                 | 16.00 €        |



| KOD<br>CODE | MODEL                                                                         | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 13019121033 | 20 cm tek geçme grift desen I profil Overflow grating grift single link 20 cm | 13.80 €        |
| 13019121008 | 25 cm tek geçme grift desen I profil Overflow grating grift single link 25 cm | 15.90 €        |
| 13019121009 | 30 cm tek geçme grift desen I profil Overflow grating grift single link 30 cm | 21.00 €        |

## Izgara Köşe Parçaları Grating Corner Parts

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Polipropilen'den üretilmiştir
- » Kaydırmaz üst yüzey
- » UV ışınlarına dayanımlı
- » 90 ve 45 derecelik açılarda
- » Made of polypropylene
- » Non-slip surface
- » UV resistant
- » 90 and 45 degree angles



| KOD<br>CODE | MODEL                                       | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------------|----------------|
| 13019121028 | 15cm-45° köşe parçası 15cm-45° Corner Piece | 7.00 €         |
| 13019002014 | 15cm-90° köşe parçası 15cm-90° Corner Piece | 7.00 €         |
| 13019002011 | 20cm-45° köşe parçası 20cm-45° Corner Piece | 8.00 €         |
| 13019121001 | 20cm-90° köşe parçası 20cm-90° Corner Piece | 8.00 €         |
| 13019002012 | 25cm-45° köşe parçası 25cm-45° Corner Piece | 9.00 €         |
| 13019121010 | 25cm-90° köşe parçası 25cm-90° Corner Piece | 9.00 €         |
| 13019002013 | 30cm-45° köşe parçası 30cm-45° Corner Piece | 19.50 €        |
| 13019002017 | 30cm-90° köşe parçası 30cm-90° Corner Piece | 10.00 €        |

## Izgara Kenar Profili Grating Edge Profile

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » PVC'den üretilmiştir
- » Taşma ızgaralarının kolayca kanala yerleşmesini sağlar
- » Made of PVC
- » Allows overflow grids to be easily placed in the channel



| KOD<br>CODE | KENAR ÖLÇÜLERİ<br>EDGE SIZE | BOY<br>LENGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 13019121018 | 16x10 mm                    | 2000 mm       | 2.20 €         |



## Savak Gideri Gutter Drain



| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------|----------------|
| 13020123001 | 16x10 mm   | 6 €            |

### Öne Çıkan Özellikler *Product Features*

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır
- » Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- » UV dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- » Produced from ABS plastic injection
- » Used in the collection line of overflow channels
- » Strong and robust body structure
- » UV resistance

## Savak Gideri Kapağı Gutter Drain Cover



| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------|
| 12518121003 | 100x200 mm   | 9.52 €         |

### Öne Çıkan Özellikler *Product Features*

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır
- » Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- » UV dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- » 50, 63, 90 mm çaplarında kullanılabilir
- » Produced from ABS plastic injection
- » Used in the collection line of overflow channels
- » Strong and robust body structure
- » UV resistance
- » Can be used in diameters of 50, 63, 90 mm




# Tařma Gideri Sűzgeci Paslanmaz elik Overflow Drainer Stainless Steel

## Öne ıkan Özellikler Product Features

- » AISI 304 paslanmaz elik
- » AISI 304 stainless steel
- » Tařma kanallarının toplama hattında kullanılır
- » Used in the collection line of overflow channels



| KOD<br>CODE | AP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------|----------------|
| 13020122001 | 63 mm      | 24 €           |
| 13020122002 | 75 mm      | 25 €           |
| 13020122003 | 90 mm      | 27 €           |
| 13020122004 | 110 mm     | 28 €           |



# HAVUZ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ POOL CLEANING PRODUCTS



## HAVUZ TEMİZLİK EKİPMANLARI POOL CLEANING EQUIPMENT

Havuz projelerinde temizlik ve bakım ekipmanları.  
*Cleaning and maintenance equipment in pool projects.*

**Havuz Hijyeninde Profesyonel Standartlar.**  
*Professional Standards in Pool Hygiene.*


Neta Havuz, vakum süpürgelerden robotlara kadar geniş ürün yelpazesıyla profesyonel firmalara dayanıklı ve kullanımı kolay çözümler sunar.

*With a wide range from vacuum cleaners to robots, Neta Havuz provides durable and easy-to-use solutions for professionals.*




# Vakum Süpürgeler & Yedek Parçaları

## Vacuum Cleaners & Spare Parts



Model: Flat 38.C



Model: Flat 50.C

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Havuz dibine çöken pisliklerin temizlenmesini sağlar
- » Betonarme havuzlar için uygundur
- » Alüminyum süpürge gövdelidir
- » Havuz hortumu, bağlantı koniği ve sapı ile beraber kullanılır
- » Kullanıcıyı yormayacak ve havuz dibine batabilen optimum ağırlığa sahiptir
- » Provides cleaning of the dirt that settles on the bottom of the pool
- » Suitable for reinforced concrete pools
- » It has an aluminum broom body
- » Used with pool hose, union fittings and handle
- » It has the optimum weight that does not tire the user and can sink to the bottom of the pool

| KOD<br>CODE | MODEL     | GENİŞLİK<br>WIDTH | BAĞLANTI Ø<br>CONNECTION Ø | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------|-------------------|----------------------------|----------------|
| 14015123001 | Flat 38.C | 36                | 1 ½"                       | 29 €           |
| 14015123002 | Flat 50.C | 46                | 1 ½"                       | 32 €           |
| 14015123003 | Flat 50.C | 46                | 2"                         | 39 €           |

Plastik Çatal  
Plastic Fork


|             |      |      |
|-------------|------|------|
| 19815122001 | 1 ½" | 10 € |
| 19815122002 | 2"   | 11 € |

Bağlantı Koniği  
Connection Union


|             |     |
|-------------|-----|
| 19815123002 | 6 € |
| 19815123003 | 7 € |

Fırça  
Brush


|             |      |
|-------------|------|
| 19815123007 | 10 € |
| 19815123008 | 13 € |

Süpürge Tekerlek Gövdesi  
Side Body For Wheel


|             |     |
|-------------|-----|
| 19815123001 | 8 € |
|-------------|-----|

Süpürge Çatalı Bağlantısı  
Fork Connection


|             |     |
|-------------|-----|
| 19815123004 | 3 € |
|-------------|-----|

Tekerlek  
Wheel


|             |     |
|-------------|-----|
| 19815123005 | 3 € |
|-------------|-----|

Süpürge Tekerlek Pimi  
Broom Wheel Pim


|             |     |
|-------------|-----|
| 19815123006 | 2 € |
|-------------|-----|

Conta  
Seal


|             |     |
|-------------|-----|
| 19815123009 | 9 € |
|-------------|-----|

Süpürge Çatal Pimi  
Broom Fork Pim


|             |     |
|-------------|-----|
| 19815123010 | 2 € |
|-------------|-----|

# Liner Havuzlar İçin Süpürgeler

## Pool Cleaners For Liner Pools

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Eysel ve ticari havuzlar için uygundur
- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Duş nozulu, duş gövdesi ve montaj elemanları ile birlikte
- » Suitable for villa type and commercial pools
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » With shower nozzle, shower body and mounting elements

### Ekonomik Liner Süpürge Economic Liner Cleaner Head



| KOD<br>CODE | MODEL  | BAĞLANTI Ø<br>CONNECTION Ø | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------|----------------------------|----------------|
| 14015123006 | WF 82S | 1 ½"                       | 18 €           |

### Lüks Liner Süpürge Deluxe Liner Cleaner Head



| KOD<br>CODE | MODEL  | BAĞLANTI Ø<br>CONNECTION Ø | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------|----------------------------|----------------|
| 14015123007 | WF 32S | 1 ½"                       | 18 €           |



Üçgen şekli sayesinde köşeleri kolayca temizler, tampon çevresi havuz kaplamasını korur  
Triangular shape easily cleans corners, bumper perimeter protects pool liner

| KOD<br>CODE | MODEL  | BAĞLANTI Ø<br>CONNECTION Ø | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------|----------------------------|----------------|
| 14015123008 | WF 25S | 1 ½"                       | 18 €           |

## Teleskopik Süpürge Sapı Telescopic Cleaner Poles



| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 14017123001 | 2x2.4   4,80 mt   | 34 €           |
| 14017123004 | 2x3   6 mt        | 36 €           |
| 14017123003 | 3x3   9 mt        | 59 €           |
| 14017123010 | 2x1,8   3,6 mt    | 32 €           |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Alüminyumdan üretilmiştir
- » Bağlantı rakorları sayesinde istenilen uzunlukta ayarlanabilir
- » Mukavemeti yüksektir, süpürme veya fırçalama esnasında eğrilmez
- » Yumuşak tutamağı elinizi acıtmaz
- » Made of aluminum
- » Thanks to the connection fittings, it can be adjusted to the desired length
- » High strength bar does not bend during sweeping or brushing
- » Soft handle doesn't hurt your hand

## Süpürge Hortumu Hose Rools

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Yüksek kaliteli, UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Hafiftir su üzerinde yüzer ve batmaz
- » Esnek olması sayesinde süpürme esnasında rahat hareket edebilmenizi sağlar
- » Uzun ömürlüdür
- » Made of high-quality, UV resistant polyethylene
- » It is light, floating on water and does not sink
- » It is flexible, allowing you to move comfortably while sweeping
- » Long lasting



**IPSOL**

Marka / Brand

Dünya Markası / Global Brand

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT | HORTUM ÇAPI<br>HOSE DIA | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 14018113001 | Roma Model          | 38 mm - 1/2"            | 30 mt             | 3.89 €         |
| 14018113002 | Roma Model          | 50 mm - 2"              | 30 mt             | 4.70 €         |





Üretim Yeri / Manufacturing Location  
Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey

Marka / Brand  
Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product

| KOD<br>CODE | HORTUM ÇAPI<br>HOSE DIA | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 14018123002 | 38 mm - ½"              | 10,5 mt           | 30 €           |
| 14018123001 | 38 mm - ½"              | 30 mt             | 82.2 €         |

Süpürge hortumu koniği ile birlikte teslim edilir.  
It is delivered with the union fittings.



## Süpürge Hortum Koniği Vacuum Hose Cone



| KOD<br>CODE | MODEL                      | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|----------------|
| 19815122003 | 50-63 Dişli 50-63 Threaded | 4.50 €         |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 38 mm ve 50 mm hortum için uygundur
- » Suitable for 38 mm and 50 mm hose
- » İçten dişli oluşu sayesinde vakum esnasında hortumdan çıkmaz
- » Thanks to its female threaded, it does not come out of the hose during vacuum



| KOD<br>CODE | MODEL                      | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|----------------|
| 19815123011 | 50-63 Dişli 50-63 Threaded | 1,5 €          |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 38 mm ve 50 mm hortum için uygundur
- » Suitable for 38 mm and 50 mm hose
- » Dıştan dişli monte edilir
- » Mounted as male threaded

# Portatif Vakum Süpürgeleri

## Portable Vacuum Cleaners

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Vakum hattı olmayan havuzlar ve göletlerde kullanım için uygundur
- » Üzerine monte edildiği el arabası sayesinde kolay hareket ettirilebilir ve havuzun tüm bölgelerinin temizlenmesi sağlanır
- » Talebe göre portatif bir filtrasyon ünitesi oluşturulur
- » Suitable for using in pools and ponds which haven't a vacuum line
- » Thanks to the wheelbarrow on which it is mounted, it can be moved easily and all parts of the pool are cleaned
- » A portable filtration unit is optional

### Takıma Dahil Olanlar Sets Includes

- » Kartuş filtre / Kum filtresi
- » Sirkülasyon pompası (0,75 HP)
- » Vakum süpürgesi
- » Hortum
- » Teleskopik sap
- » Tekerlekli araba
- » Sigorta ve 15 mt kablo
- » Cartridge filter / Sand filter
- » Circulation pump (0,75 HP)
- » Vacuum cleaner
- » Hose
- » Telescopic pole
- » Wheeled car
- » Fuse and 15 mt cable



### Kartuş Filtreli Sistem Cartridge Filter System

| KOD<br>CODE | FİLTRE<br>FILTER                                | FİLTASYON DEBİSİ<br>FILTRATION FLOW | POMPA<br>PUMP      | POMPA DEBİSİ<br>PUMP FLOW | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| 14015122004 | Kartuş Filtre KF 100<br>Cartridge Filter KF 100 | 22,9 m³/h                           | Senkron<br>0,75 Hp | 17,8 m³/h                 | 1.199 €        |



### Kum Filtreli Sistem Sand Filter System

| KOD<br>CODE | FİLTRE<br>FILTER | FİLTASYON DEBİSİ<br>FILTRATION FLOW | POMPA<br>PUMP      | POMPA DEBİSİ<br>PUMP FLOW | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| 14015122006 | Rotex 600 mm     | 12 m³/h                             | Senkron<br>0,75 Hp | 17,8 m³/h                 | 1.465 €        |

# Goodrob Havuz Temizleyici Serisi

## Goodrob Pool Cleaning Series





# NEDEN GOODROB HAVUZ ROBOTLARI? WHY CHOOSE GOODROB ROBOT?

**Kablosuz Kullanım**  
*Wireless Use*

**Mutlu Müşteri**  
*Happy Customer*

**Uzun Çalışma Süresi**  
*Long Working Time*

*Goodrob ile müşterilerinize daha hızlı, zahmetsiz ve kusursuz temizlik sunun.  
Deliver faster, effortless, and flawless cleaning to your clients with Goodrob.*



# Goodrob Easy

## PRATİK TEMİZLİK EASY CLEANING

Her havuzlu evde olması gereken bir süpürge olan Goodrob Easy, yalnızca havuz tabanını temizlemek için tasarlanmış kablosuz bir çözümdür.

Goodrob Easy, the must-have cleaner for every home with a pool, is a cordless solution designed solely for floor cleaning.



KABLOSUZ  
CORDLESS



1,8 LT HAZNE KAPASİTESİ  
MAIN HOUSING  
CAPACITY 1,8 LT




50-60 DK ÇALIŞMA SÜRESİ  
50-60 MINS. WORKING TIME



1,5 SAAT ŞARJ OLUR  
1,5 CHARGING TIME



IP  
X8



Teleskopik Saplı  
Telescopic-Handheld



CE

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Betonarme, liner, polyester, spa havuzlarında kullanılır
- » Kablosuz tasarım
- » Hızlı şarj, uzun çalışma süresi
- » 60,5 lt/dk güçlü emiş özelliği
- » Teleskopik sap uzunluğu 2,4 metre
- » Giriş: 1 inç
- » Köşeleri temizlemek için çok amaçlı vakum başlığı
- » Duvar ya da basamakları iyi temizler
- » Kum, talaş, böcek, küçük yaprakları süpürür

- » Can be used in reinforced concrete, liner, polyester, Spa pools
- » Cordless design
- » Fast charging, long running time
- » Powerful suction 60,5 lt / mins
- » Telescopic pole length 2,4 m
- » Inlet size 1"
- » For corners multi-purpose triangular vacuum head
- » Replaceable cleaning head, perfect for pool steps and hard-to-clean walls&corners
- » Vacuums leaves, small twigs, bugs, debris, dirt, sand & algae

### Takıma Dahil Olanlar:

- 1\*süpürge,
- 2\*filtre torbası (100/300 fileli),
- 1\* teleskopik sap (0.7-2.4m),
- 1\*şarj aleti (21V-1.5A)

### Set Includes

- 1\*cleaner,
- 2\*filter bags (100/300 mesh),
- 1\* telescopic pole (0.7-2.4m),
- 1\*charger(21V-1.5A)



### Çok Amaçlı Üçgen Vakum Başlığı

Üçgen vakum başlığı ile dibi en ince ayrıntısına kadar temizler.

### Multi-purpose Triangular Vacuum Head

It cleans the bottom in every detail with its triangular vacuum head.



Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



Kutu açılışını izlemek için QR kodu okutun.

Scan the QR code to watch the unboxing.



Kullanıcı yorumunu izlemek için QR kodu okutun.

Scan the QR code to view user comments.



| KOD<br>CODE | SAP UZUNLUĞU<br>POLE LENGHT | GÜÇ<br>POWER INPUT | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 19815273202 | 0,7 - 2,4 mt                | 100-240 V 50/60 HZ | 3,5 kg            | 299 €          |



# Goodrob Easy Plus

## GÜÇLÜ SEÇENEK POWERFUL CHOICE

Goodrob Easy Plus, havuz tabanını temizlemek için tasarlanmış kablosuz bir süpürge. Geniş başlığı ve büyük haznesiyle pratik ve güçlü bir çözümdür.

Goodrob Easy Plus is a cordless vacuum designed for pool floor cleaning. With its wide head and large capacity, it is a practical and powerful solution.



KABLOSUZ  
CORDLESS



1,8 LT HAZNE KAPASİTESİ  
MAIN HOUSING  
CAPACITY 1,8 LT



GÜÇ GÖSTERGE IŞIĞI  
POWER INDICATOR LIGHT



60 DK ÇALIŞMA SÜRESİ  
60 MINS. WORKING TIME



1,5 SAAT ŞARJ OLUR  
1,5 CHARGING TIME



IP X8



DAHA BÜYÜK BAŞLIK  
HUGE VACUUM HEAD



Teleskopik Saplı  
Telescopic-Handheld



## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Betonarme, liner, polyester, spa havuzlarında kullanılır
- » Kablosuz tasarım
- » Hızlı şarj, uzun çalışma süresi
- » LED ışık sistemi, cihazın güç seviyesini yeşil ve kırmızı ışıklarla göstererek düşük şarj durumunda kullanıcıyı uyarır
- » Optimize edilebilir fırça konumu ve daha büyük vakum başlığı
- » Bakır Sargı: Ürün, bakır sargılı motor ile dayanıklılık sağlar.
- » Nominal Güç: 40W - Nominal Voltaj: DC 18V
- » Pil Kapasitesi: 2AH
- » Kullanım Süresi: Tam şarj ile 50-60 dakika
- » Şarj Süresi: 90 dakika
- » Şarj Cihazı Kablo Uzunluğu: 1,2 m
- » Çıkış: 21V-1,5A
- » Maksimum Parçacık Geçiş: <25 mm
- » Giriş Boyutu: 1"
- » Maksimum Basma Yüksekliği: 2,5 - 3 m
- » Maksimum Akış Hızı: 4200 l/h

- » Suitable for concrete, liner, polyester, and spa pools
- » Cordless design
- » Fast charging, long working time
- » LED light system indicates the device's power level with green and red lights, alerting the user when the charge is low
- » Optimizable brush position and larger vacuum head
- » Copper Wire: The product ensures durability with a copper-wound motor
- » Rated Power: 40W - Rated Voltage: DC 18V
- » Battery Capacity: 2AH
- » Usage Time: 50-60 minutes on a full charge
- » Charging Time: 90 minutes
- » Charger Cable Length: 1.2 m
- » Output: 21V-1.5A
- » Maximum Passage Particles: <25 mm
- » Inlet Size: 1"
- » Maximum head is between 2.5 - 3 m
- » Maximum Flow Rate: 4200 l/h

### Takıma Dahil Olanlar:

- 1\* süpürge,
- 2\* filtre torbası (100/300 fileli),
- 1\* teleskopik sap (0.7-2.4m),
- 1\* şarj aleti (21V-1.5A)

### Set Includes

- 1\* cleaner,
- 2\* filter bags (100/300 mesh),
- 1\* telescopic pole (0.7-2.4m),
- 1\* charger (21V-1.5A)



Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



### Geniş emiş portu Suction port is enlarged



### Optimize edilmiş fırça tasarımı Optimized brush design



| KOD<br>CODE | SAP UZUNLUĞU<br>POLE LENGHT | GÜÇ<br>POWER INPUT | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 19815273203 | 0,7 - 2,4 mt                | 100-240 V 50/60 HZ | 3 kg              | 339 €          |

# Goodrob Maxi



## TABAN UZMANI FLOOR EXPERT

Yalnızca havuz tabanını temizlemek için tasarlanmış kablolu bir robottur. Uzun çalışma süresi ve güçlü emişle profesyonellerin güvenilir yardımcısıdır.

A cordless robot designed exclusively for pool floor cleaning. With long runtime and strong suction, it is a reliable assistant for professionals.



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

#### Tasarım ve Kullanım

- » Kablolu tasarım
- » Betonarme, liner ve fiberglass havuzlarda kullanılabilir
- » Yer üstü ve yer altı havuzlar için uygundur

#### Performans ve Çalışma

- » 100 dakika çalışma süresi
- » 80 m<sup>2</sup>'ye kadar havuzlarda etkili temizlik
- » Sadece havuz zeminini süpürür
- » Akıllı navigasyon teknolojisiyle duvarla karşılaşıncaya otomatik geri döner

#### Filtrasyon

- » 180 mikron filtre yoğunluğu
- » Yedek 100 mikron filtre dahildir

#### Kullanım Kolaylığı

- » Pili azaldığında havuz kenarına yanaşarak kolayca alınır
- » Hafif, taşınması ve kullanması çok kolay
- » Pil azaldığında duvara yaklaşarak kolay çıkarma imkânı sunar

#### Design & Compatibility

- » Cordless design
- » Suitable for reinforced concrete, liner, and fiberglass pools
- » Ideal for both above-ground and in-ground pools

#### Performance

- » 100 minutes of runtime
- » Effective cleaning for pools up to 80 m<sup>2</sup>
- » Cleans only the pool floor
- » Smart navigation automatically reverses when it hits a wall

#### Filtration

- » 180-micron filtration density
- » There is an extra filter 100µm provided as spare parts

#### Ease of Use

- » Parks at the pool wall when battery is low for easy removal
- » Lightweight, easy to carry and operate
- » It can as well go to pool wall as battery runs out for easy taking out of water

#### Basit Yapı

Basit tasarımı sayesinde bakım ve temizlik işlemleri hızlı ve zahmetsizdir.

#### Simple Structure

Its simple design allows for quick and effortless maintenance and cleaning.



#### Akıllı Sensör

Bir engel ile karşılaşırsa ters yöne doğru gider.

#### Smart Sensor

If it encounters an obstacle, it reverses direction.



Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



Performans videosu için QR kodu okutun.

Scan the QR code to watch performance video.



| KOD<br>CODE | ŞARJ SÜRESİ<br>CHARGING TIME | GÜÇ<br>POWER | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 19815273200 | 4 Saat Hour                  | 30W          | 3,9 kg            | 490 €          |

# Goodrob Pro



## AKILLI YÖN SMART PATH

Akıllı yol planlama ve güçlü emişle taban, duvar ve su hattında etkili temizlik sağlar.

*With intelligent path planning and strong suction, it cleans floors, walls, and the waterline effectively.*



## Öne Çıkan Özellikler Product Features

### Tasarım ve Kullanım

- » Kablosuz tasarım
- » Betonarme, liner ve fiberglass havuzlarda kullanılabilir
- » Yer üstü ve yer altı havuzlar için uygundur

### Performans ve Çalışma

- » 4 saatte tam şarj, 110 dakika kesintisiz çalışma
- » 120 m<sup>2</sup>'ye kadar havuz temizliği
- » Havuz zeminini ve duvarını güçlü emiş gücüyle temizler
- » Akıllı yol planlama ve tarama algoritmasıyla koordinat belirler

### Filtrasyon

- » 4,5 litre filtre kapasitesi
- » 180 mikron filtre yoğunluğu
- » Gizli tozu, kir, tortu ve yosunları etkili şekilde temizler

### Kullanım Kolaylığı

- » Şarj bitmeden önce havuz duvarına yanaşarak park eder, kolayca sudan alınır

### Design & Compatibility

- » Cordless design
- » Suitable for reinforced concrete, liner, and fiberglass pools
- » Ideal for both above-ground and in-ground pools

### Performance

- » Fully charges in 4 hours, operates for 110 minutes
- » Cleans pools up to 120 m<sup>2</sup>
- » Effectively cleans pool floor and walls with strong suction power
- » Smart path planning and scanning algorithm for efficient coverage

### Filtration

- » 4,5-liter filter capacity
- » 180-micron filtration density
- » Captures fine dust, dirt, debris, and algae effectively

### Ease of Use


- » Automatically parks at the pool wall before battery runs out for easy removal

### 1 Geniş Emiş Kapısı

Geniş emiş kapısı sayesinde yaprak, kum ve iri kirleri kolayca toplar.

### 1 Wide Suction Door

The wide suction port easily collects leaves, sand, and larger debris.



Performans videosu için QR kodu okutun.

Scan the QR code to watch performance video.



Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



| KOD<br>CODE | ŞARJ SÜRESİ<br>CHARGING TIME | GÜÇ<br>POWER | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 1981527320  | 4 Saat Hour                  | 65W          | 7,7 kg            | 1.280 €        |



# KRAL TACINI TAKMAYA GELİYOR!

THE KING IS TAKING THE CROWN!



**Süper hızlı temizleme hızı**  
Superfast cleaning speed




**8 Saat Çalışma Süresi**  
8 Hours of runtime



**Modüler tasarım**  
Modular design

**8Hr**

**8 Saat  
Çalışma  
Süresi**  
of Run Time



**Akıllı  
Yol Planlama**  
Intelligent Path  
Planning

**1+N**

**Farklı  
Aksesuarlar**  
Magnetic  
Accessories



**6Lt**

**6 Litre  
Büyük Çift  
Filtre**  
Dual Large Filters



**Telefonla  
Kontrol**  
Smart APP

# Goodrob King 500



## ÜSTÜN PERFORMANS SUPERIOR PERFORMANCE

Taban, duvar ve su çizgisi temizliği yapan kablo-suz bir robottur. Uzun çalışma süresi ve uzaktan kumanda veya mobil uygulama ile kolay kontrol özelliğiyle profesyoneller için güçlü bir çözümdür.

*Cordless robot for cleaning floors, walls, and the waterline. Its long runtime and easy control via remote or mobile app make it a powerful solution for professionals.*



6 SAAT ÇALIŞMA SÜRESİ  
6 HOURS WORKING TIME

6 SAAT ŞARJ OLUR  
6 CHARGING TIME

IP X8



CE

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

### Tasarım ve Kullanım

- » Kablesuz tasarım
- » Betonarme, liner, polyester ve spa havuzlarında kullanım
- » Yer üstü ve yer altı havuzlar için uygundur

### Performans ve Çalışma

- » 6 saate kadar çalışma süresi
- » 18.000 mAh batarya kapasitesi
- » 100W güçlü motor (60W opsiyonel hızlı şarj)
- » 0,5 m/s temizlik hızı
- » AdaptiveNav 3.0 akıllı yol planlama
- » 3 farklı çalışma seçeneği: taban, duvar, taban + duvar
- » Günlük ve haftalık olmak üzere 2 temizlik modu
- » Yüzey, duvar, su çizgisi ve köşe temizliği

### Filtrasyon

- » 25 mikrona kadar filtreleme

### Kullanım Kolaylığı

- » Otomatik park etme ve self-rescue özelliği
- » Uzaktan kumanda ve mobil uygulama ile kontrol

### Design & Compatibility

- » Cordless design
- » Suitable for reinforced concrete, liner, polyester, and spa pools
- » Ideal for both above-ground and in-ground pools

### Performance

- » Up to 6 hours of runtime
- » 18,000 mAh battery capacity
- » Powerful 100W motor (optional 60W fast charging)
- » 0.5 m/s cleaning speed
- » AdaptiveNav 3.0 smart path planning
- » 3 cleaning modes: floor, wall, floor + wall
- » 2 cleaning programs: daily and weekly
- » Cleans surface, walls, waterline, and corners

### Filtration

- » Filtration up to 25 microns

### Ease of Use

- » Automatic parking and self-rescue feature
- » Remote control & mobile app operation

### 1+N çok fonksiyonlu tasarım

Farklı aksesuarlarla uyumlu yapısı sayesinde tek cihazla çok fonksiyonlu kullanım sağlar.

### 1+N multi-functional design

With compatibility for multiple accessories, it offers multi-functional use in a single device.




### Akıllı Yol Planlaması

Havuzun her köşesini verimli şekilde temizler.

### Intelligent Path Plannig

It cleans every corner of the pool efficiently.



Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



| KOD<br>CODE | ÖNERİLEN HAVUZ BOYUTU<br>RECOMMENDED POOL SIZE | ŞARJ SÜRESİ<br>CHARGING TIME | GÜÇ<br>POWER | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 19815273204 | < 500m²                                        | 6 Saat Hour                  | 100W         | 9,4 kg            | 3.800 €        |



# Goodrob King 1250



## MAXIMUM GÜÇ MAXIMUM POWER

Büyük havuzlar için tasarlanmış kablosuz bir robottur. 8 saatlik çalışma süresi, 6 L filtre haznesi ve akıllı navigasyonu profesyonellere üstün performans sunar.

A cordless robot designed for large pools. With 8 hours of runtime, a 6 L filter basket, and smart navigation, it delivers superior performance for professionals.



KABLOSUZ  
CORDLESS



8 SAAT ÇALIŞMA SÜRESİ  
8 HOURS WORKING TIME



DUVARA TIRMANIR  
CLIMB THE WALL



6 SAAT ŞARJ OLUR  
6 CHARGING TIME



IP X8



## Öne Çıkan Özellikler Product Features

### Tasarım ve Kullanım

- » Kablosuz tasarım
- » Betonarme, liner ve polyester havuzlarda kullanım
- » Büyük havuzlarda kullanım ( $\leq 1250 \text{ m}^2$ )

### Performans ve Çalışma

- » 8 saate kadar çalışma süresi
- » 370Wh batarya kapasitesi
- » 100W güçlü motor (60W opsiyonel hızlı şarj)
- » AdaptiveNav 3.0 akıllı yol planlama
- » 3 farklı çalışma seçeneği: taban, duvar, taban + duvar
- » Günlük ve haftalık olmak üzere 2 temizlik modu
- » Taban, duvar, su çizgisi ve köşe temizliği
- » Otomatik ve manuel temizlik modları

### Filtrasyon

- » 6L geniş filtre haznesi
- » 25 mikrona kadar filtreleme

### Kullanım Kolaylığı

- » Otomatik park etme ve self-rescue özelliği
- » Uzaktan kumanda ve mobil uygulama ile kontrol

### Design & Compatibility

- » Cordless design
- » Suitable for reinforced concrete, liner, and polyester pools
- » Designed for large pools ( $\leq 1250 \text{ m}^2$ )

### Performance

- » Up to 8 hours of runtime
- » 370Wh battery capacity
- » Powerful 100W motor (optional 60W fast charging)
- » AdaptiveNav 3.0 smart path planning
- » 3 cleaning modes: floor, wall, floor + wall
- » 2 cleaning programs: daily and weekly
- » Cleans floor, walls, waterline, and corners
- » Automatic and manual cleaning modes

### Filtration

- » Large 6L filter compartment
- » Filtration up to 25 microns

### Ease of Use

- » Automatic parking and self-rescue feature
- » Remote control & mobile app operation

### 1+N çok fonksiyonlu tasarım

Farklı aksesuarlarla uyumlu yapısı sayesinde tek cihazla çok fonksiyonlu kullanım sağlar.

### 1+N multi-functional design

With compatibility for multiple accessories, it offers multi-functional use in a single device.




### Akıllı Yol Planlaması

Havuzun her köşesini verimli şekilde temizler.

### Intelligent Path Planning

It cleans every corner of the pool efficiently.



Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



| KOD<br>CODE | ÖNERİLEN HAVUZ BOYUTU<br>RECOMMENDED POOL SIZE | ŞARJ SÜRESİ<br>CHARGING TIME | GÜÇ<br>POWER | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 19815273205 | < 1.250m <sup>2</sup>                          | 6 Saat Hour                  | 100W         | 9,4 kg            | 4.500 €        |

## PoolVac™ V-Flex

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Patentli V-Flex® teknolojisi, büyük parçacıkları bile yakalayarak optimum temizlik sağlar
- » AquaPilot® yönlendirme sistemi ile havuzun her noktasına ulaşır
- » Hidrodinamik tasarımı sayesinde serbest ve kesintisiz hareket eder
- » Elektrik bağlantısı gerektirmez; skimmer veya vakum nozulu ile çalışır
- » 6x12 m'ye kadar betonarme, liner ve polyester havuzlarda kullanılabilir
- » 10 dakikadan kısa sürede kuruluma hazırdır

- » Patented V-Flex® technology captures larger debris for optimum cleaning
- » Exclusive AquaPilot® steering system ensures complete pool coverage
- » Hydrodynamic design allows smooth and unhindered movement
- » No electrical connection required; operates via skimmer or vacuum nozzle
- » Suitable for reinforced concrete, liner, and polyester pools up to 6x12 m
- » Ready to use in less than 10 minutes


Performans videosu için QR kodu okutun.

Scan the QR code to watch performance video.



Patentli V-Flex® teknolojisi, büyük döküntüleri yakalamak için esnek kanatlara sahip bir türbine sahiptir.

V-Flex® patented technology features a turbine with flexible blades to capture large debris.



| KOD<br>CODE | HORTUM UZUNLUĞU<br>HOSE LENGHT | MAX. HAVUZ ÖLÇÜSÜ<br>POOL MAX. SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 14016273009 | 12 mt                          | 6 m x 12 m                          | 749 €          |



**Doğru havuz temizleyicisini seçerken şu temel kriterlere dikkat edin:**

**Havuz boyutu:** Büyük havuzlar, geniş alan kaplayan ve uzun süre çalışabilen modeller gerektirir.

**Kaplama tipi:** Temizleyicinin seramik, liner veya beton gibi yüzeylerle uyumlu olması önemlidir.

**Engeller:** Merdiven, köşe veya zor erişimli alanlar varsa, bu bölgelerde etkili çalışabilen bir model tercih edin.

**Temizlik özellikleri:** Sadece tabanı mı yoksa duvar ve su çizgisini de temizlemesini istediğinizi belirleyin.

**Akıllı fonksiyonlar:** Programlanabilir döngüler, uzaktan kumanda veya engel algılama gibi seçenekler avantaj sağlar.

**Bütçe:** İhtiyaçlarınıza uygun, fiyat-performans açısından en iyi modeli seçin.

**Choosing the right pool cleaner depends on a few key factors:**

**Pool size:** Larger pools require cleaners with wider coverage and longer runtime.

**Lining:** Make sure the cleaner is compatible with your surface type (tile, liner, concrete, etc.).

**Obstacles:** If your pool has steps or tight corners, choose a model designed to handle complex shapes.


**Cleaning features:** Decide whether you need only floor cleaning or also walls and waterline.

**Smart functions:** Some models offer programmable cycles, remote control or obstacle detection.

**Budget:** Choose the model that offers the best performance within your budget.

# HAYWARD TIGERSHARK ROBOTLARI KIYAS TABLOSU

## HAYWARD TIGERSHARK ROBOT COMPARISON TABLE



|                                                      | TIGERSHARK                        | TIGERSHARK XL QC                                | TIGERSHARK 2                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Havuz Ölçüsü<br>Pool Size:                           | 7x15 Mt                           | 7x15 Mt                                         | 25x20 Mt                          |
| Temizlik Yüzeyi<br>Cleaning Surface:                 | Taban ve Duvar<br>Bottom and Wall | Taban ve Duvar<br>Bottom and Wall               | Taban ve Duvar<br>Bottom and Wall |
| Hız<br>Ground Speed:                                 | 18 m/Dak.<br>18 m/Min.            | 18 m/Dak.<br>18 m/Min.                          | --                                |
| Temizlik Alanı<br>Cleaning Area:                     | 5 m²/dak.<br>5 m²/min.            | 5 m²/dak.<br>5 m²/min.                          | --                                |
| Çalışma Süresi<br>Operation Time:                    | 4 Saat<br>4 Hours                 | 90 Dak. (QC) / 4 Saat<br>90 Min. (QC) / 4 Hours | 7 Saat<br>7 Hours                 |
| Kablo Uzunluğu<br>Cable Length:                      | 16,76 mt                          | 16,76 mt                                        | 30 Mt                             |
| Yumuşak Sünger<br>Soft Foam:                         | Evet<br>Yes                       | 7x15 Mt                                         | 7x15 Mt                           |
| Voltaaj<br>Voltage:                                  | 220 V/50/60 Hz                    | 220 V/50/60 Hz                                  | 220 V/50/60 Hz                    |
| Filtrasyon Kapasitesi<br>Filtration Capacity:        | 5 Mikron<br>5 Microns             | 5 Mikron<br>5 Microns                           | 5 Mikron<br>5 Microns             |
| Mikroproses Kontrolü<br>Adaptive Seek Control Logic: | Evet<br>Yes                       | Evet<br>Yes                                     | Evet<br>Yes                       |

## TigerShark®

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Akıllı mikroişlemci tabanlı teknoloji
- » Güçlü vakum gücü sağlayan dahili motor
- » 4 saatte taban, duvar ve basamakları temizler
- » Temizlik bitince otomatik durur
- » Kartuş filtreler kolayca hortumla durulanır
- » Ek pompa veya hortum gerektirmez
- » Filtrasyon sisteminden bağımsız çalışır, geri yıkamayı azaltır
- » 24V verimli motor ile düşük enerji tüketimi
- » Smart microprocessor-based technology
- » Built-in motor delivers strong vacuum power
- » Cleans pool floor, walls, and steps in 4 hours
- » Automatically stops after cleaning cycle
- » Cartridge filters easily rinsed with a garden hose
- » No extra pump or hose required
- » Operates independently from filtration system, reduces backwash
- » 24V efficient motor for low energy consumption



| KOD<br>CODE | HORTUM UZUNLUĞU<br>HOSE LENGHT | MAX. HAVUZ ÖLÇÜSÜ<br>POOL MAX. SIZE | EMİŞ KAPASİTESİ<br>SUCTION CAPACITY | TEMİZLİK HIZI<br>CLEANING SPEED | FİLTASYON HASSASİYETİ<br>FILTRATION FINENESS | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 14016273014 | 16,76 mt                       | 7 m x 15 m                          | 17 m³/h                             | 18 m/min                        | 30µ                                          | 11.40 kg          | 1.900 €        |

## TigerShark® QC

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 6 x 12 m'ye kadar konut tipi havuzlar için tasarlanmıştır
- » Havuz kaplamasına göre sünger veya konik kauçuk fırça seçeneği
- » 4 saatte taban, duvar ve su çizgisi temizliği
- » Quick Clean modu ile 90 dakikada tam temizlik
- » ASCL mikroişlemci teknolojisiyle optimize edilmiş temizlik
- » Güçlü vakum sistemiyle etkili kir ve tortu temizliği
- » Designed for residential pools up to 6 x 12 m
- » Available with foam or conical rubber brush options for different coatings
- » Cleans pool floor, walls, and waterline in 4 hours
- » Quick Clean mode completes full cleaning in just 90 minutes
- » Optimised cleaning with ASCL microprocessor technology
- » Powerful suction system for effective dirt and debris removal



| KOD<br>CODE | HORTUM UZUNLUĞU<br>HOSE LENGHT | MAX. HAVUZ ÖLÇÜSÜ<br>POOL MAX. SIZE | EMİŞ KAPASİTESİ<br>SUCTION CAPACITY | TEMİZLİK HIZI<br>CLEANING SPEED | FİLTASYON HASSASİYETİ<br>FILTRATION FINENESS | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 14016273013 | 16,76 mt                       | 7 m x 15 m                          | 17 m³/h                             | 18 m/min                        | 30µ                                          | 11.40 kg          | 1.950 €        |

## TigerShark® XL QC™

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Akıllı mikroişlemci teknolojisi
- » Güçlü vakum motoru
- » 4 saatte taban, duvar ve basamak temizliği
- » Süre bitince otomatik durma özelliği
- » Kartuş filtre kolayca temizlenir
- » Ek pompa veya hortum gerekmez
- » Filtrasyondan bağımsız çalışır, geri yıkamayı azaltır
- » 24V verimli motor ile düşük enerji tüketimi
- » Smart microprocessor technology
- » Powerful vacuum motor
- » Cleans floor, walls, and steps in 4 hours
- » Automatically stops when cycle ends
- » Cartridge filter is easy to clean
- » No extra pump or hose required
- » Operates independently from filtration, reduces backwash
- » 24V efficient motor ensures low energy use

Performans videosu için QR kodu okutun.

Scan the QR code to watch performance video.



| KOD CODE    | HORTUM UZUNLUĞU HOSE LENGHT | MAX. HAVUZ ÖLÇÜSÜ POOL MAX. SIZE | EMİŞ KAPASİTESİ SUCTION CAPACITY | TEMİZLİK HIZI CLEANING SPEED | FİLTASYON HASSASİYETİ FILTRATION FINENESS | AĞIRLIK WEIGHT | FİYAT PRICE |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------|
| 14016273011 | 16,76 mt                    | 7 m x 15 m                       | 17 m³/h                          | 18 m/min                     | 30µ                                       | 11.40 kg       | 1.950 €     |

## TigerShark® 2

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Ticari havuzlara uygundur
- » Akıllı mikroişlemci teknolojisi
- » Güçlü vakum motoru
- » 7 saatte taban, duvar ve basamak temizliği
- » Temizlik bitince otomatik durur
- » Kartuş filtre kolayca temizlenir
- » Ek pompa veya hortum gerekmez
- » Filtrasyondan bağımsız çalışır, geri yıkamayı azaltır
- » 24V verimli motor ile düşük enerji tüketimi
- » Suitable for commercial pools
- » Smart microprocessor technology
- » Powerful vacuum motor
- » Cleans floor, walls, and steps in 7 hours
- » Automatically stops when cycle ends
- » Cartridge filter is easy to clean
- » No extra pump or hose required
- » Operates independently from filtration, reduces backwash
- » 24V efficient motor ensures low energy consumption

Performans videosu için QR kodu okutun.

Scan the QR code to watch performance video.



Süngerli Foam



Fırçalı Brush

| KOD CODE                     | HORTUM UZUNLUĞU HOSE LENGHT | MAX. HAVUZ ÖLÇÜSÜ POOL MAX. SIZE | EMİŞ KAPASİTESİ SUCTION CAPACITY | TEMİZLİK HIZI CLEANING SPEED | FİLTASYON HASSASİYETİ FILTRATION FINENESS | AĞIRLIK WEIGHT | FİYAT PRICE |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------|
| 14016273018<br>Fırçalı Brush | 30 mt                       | 25 m x 20 m                      | 17 m³/h                          | 5 m²/dk                      | 5µ                                        | 19 kg          | 3.350 €     |
| 14016273017<br>Süngerli Foam | 30 mt                       | 25 m x 20 m                      | 17 m³/h                          | 5 m²/dk                      | 5µ                                        | 19 kg          | 3.350 €     |





Sadece  
havuz tabanını temizler  
Cleans  
just the pool floor



Sadece  
havuz duvarını temizler  
Cleans  
the pool walls



Sadece  
su hattını temizler  
Cleans  
the waterline



10 m x 20 m  
havuz için  
For pool 10 m x 20 m



Robotik  
Robotic



7 saatlik  
temizlik için  
For cleaning  
7 hours



Kolay kullanım için  
30 m kablo  
30 m cable for  
easy use



Kanıtlanmış ve  
güvenilir ürün  
Proven &  
reliable product



En iyi  
fiyat performans oranı  
Best Value for Money

#### Bilmekte fayda var!

TigerShark® 2, uzun yıllardır dünyanın her yerinde mükemmel bir temizlik aracı olduğunu kanıtlamıştır.

#### Good to know!

TigerShark® 2 has, for many years, proven itself to be a great cleaning asset all around the world.

## Havuz Robotu Taşıma Arabası Caddy Card

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Taşıma ve depolama yapar
- » Otomatik süpürge için kolay ve hızlı taşınmasını sağlar
- » Makes moving and storing
- » Provides easy and fast transport of the automatic cleaner



| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | ÖLÇÜLER<br>SIZE | UYUMLULUK<br>COMPATIBILITY   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| 19815273013 | 8 Kg              | 89 x 46 x 28 cm | TigerShark®, AquaVac® models | 245 €          |

# Havuz Kepçeleri Leaf Scoops

## Derin Tip Kepçeler Deep Bottom Leaf Scoops

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Havuzun dibindeki pislikleri almak için üretilmiştir
- » Derin torbası sayesinde pislikleri rahatça toplar
- » UV dayanımlı çerçeve
- » Kaliteli ve dayanıklı ağ
- » Her sapa uyumlu klipsli bağlantı
- » Made to get trash at the bottom of the pool
- » Thanks to its deep bag, it collects dirt easily
- » UV resistant frame
- » Quality and durable leaf
- » Suitable for every poles models with clip-on connection



| KOD<br>CODE | MODEL                                                                        | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14019123001 | 1 Taraklı Ekonomik Model<br>Economic Deep Bag Rake                           | 9 €            |
| 14019123002 | 2 Taraklı Lüks Model<br>Deluxe Deep Bag Rake                                 | 11 €           |
| 14019123006 | 3 Kalın Yeşil Çerçevesiz Lüks Model<br>Plastic Deep Leaf Rake In Green Color | 15 €           |

## Satış Tip Kepçeler Surface Type Pool Leaf

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Havuzun dibindeki pislikleri almak için üretilmiştir
- » Sığ torbası sayesinde yüzeyde biriken yaprak, böcek gibi kalıntıları kolayca toplar
- » UV dayanımlı çerçeve
- » Kaliteli ve dayanıklı ağ
- » Her sapa uyumlu klipsli bağlantı
- » Made to get trash at the bottom of the pool
- » Thanks to its shallow bag, it easily collects residues such as leaf insects on the surface
- » UV resistant frame
- » Quality and durable leaf
- » Suitable for every poles models with clip-on connection



| KOD<br>CODE | MODEL                                                           | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 14019123003 | 1 Standart Model Kepçe<br>Standart Leaf Skimmer                 | 7.25 €         |
| 14019123004 | 2 Plastik Lüks Model Kepçe Heavy<br>Duty Plastic Leaf Skimmer   | 10.45 €        |
| 14019123005 | 3 Alüminyum Tutamaklı Kepçe Leaf<br>Skimmer With Aluminium Pole | 11.55 €        |

# Havuz Fırçaları Pool Brushes

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Havuz tabanını, duvarlarını ve köşelerini temizlemek için tasarlanmıştır
- » Beton ve liner havuzlarda kullanıma uygundur
- » Yosun ve inatçı kirlerin kolaylıkla temizlenmesini sağlarlar
- » Her sapa uyumlu klipsli bağlantı

- » Designed to clean pool floors, walls and corners
- » Suitable for use in concrete and liner pools
- » Allows easy removal the algae and stubborn dirt
- » Suitable for every poles models with clip-on connection



| KOD<br>CODE | MODEL                                                 | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 14020123001 | Kıvrık Plastik Telli Curved Plastic Wire Bristle Head | 45 cm             | 8 €            |



| KOD<br>CODE | MODEL                                                                                   | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 14020123002 | Kıvrık Plastik Telli Alüminyum Destekli Curved Plastic Wire Bristle Head Aluminium Back | 45 cm             | 13.50 €        |



| KOD<br>CODE | MODEL                                                                | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 14020123003 | Duvar Tip Düz Plastik Telli Wall Type Flat Plastic Wire Bristle Head | 26 cm             | 5.90 €         |



| KOD<br>CODE | MODEL                                                                 | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 14020123004 | Düz Paslanmaz Çelik Telli Flat Type Stainless Steel Wire Bristle Head | 26 cm             | 12 €           |

Beton havuzlar içindir, sert çelik kıllar, havuz yüzeylerindeki yosun ve inatçı lekeleri kolayca temizler.

For concrete pools, stainless steel bristles easily remove algae and stubborn stains from pool surfaces.

## Magic Eraser Temizlik Süngerі Magic Eraser

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Nano teknolojisi ile üretilmiştir
- » Havuzda oluşan su kötü çizgilerinin temizlenmesinde mükemmel sonuç verir
- » Made with nano technology
- » It gives excellent results in cleaning the water level lines formed in the pool



| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------|
| 14021133001 | 7 x 11 cm    | 4,5 €          |

# Havuz Ve Spa Termometreleri

## Pool And Spa Thermometers

### Güneş Enerjili Yüzen Termometre Solar Floating Thermometer

**NEW**



#### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Güneş enerjisiyle çalışır, pil gerektirmez
- » Suya bırakıldığında 1-2 dakikada sıcaklığı ölçer
- » Fahrenheit ve Santigrat göstergeli geniş ekran
- » Yüksek hassasiyetli sensör ile doğru sıcaklık ölçümü
- » Dayanıklı gövde: oksidasyon ve korozyona karşı dirençli
- » 0°C-50°C (32°F-122°F) aralığında ölçüm yapar
- » "Aç/Kapat" ve "°C/°F" dönüştürme tuşları bulunur
- » Havuz, gölet, spa ve akvaryumlarda kullanıma uygundur
- » Solar panel sayesinde ekran sürekli açık kalır
- » Solar-powered, no battery required
- » Measures temperature within 1-2 minutes when placed in water
- » Large display with Fahrenheit and Celsius readings
- » High-precision sensor for accurate temperature detection
- » Durable, oxidation- and corrosion-resistant body
- » Measures within a 0°C-50°C (32°F-122°F) range
- » Features "ON/OFF" and "°C/°F" conversion buttons
- » Suitable for pools, ponds, spas, and aquariums
- » Solar panel keeps the display continuously on

#### Kullanım Notları

- Termometreyi doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. 60°C / 140°F üzerindeki sıcaklıklar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- Gölge alanlarda kullanılması önerilir.
- Pil değişimi yapılmaz; gece çalışmaz ancak gündüz veya ışıklı ortamlarda ölçüm yapmaya devam eder.



#### Usage Notes

- Do not expose the thermometer to direct sunlight. Temperatures above 60°C / 140°F may shorten its lifespan.
- Recommended for use in shaded areas.
- Battery is not replaceable; does not operate at night but continues measuring during the day or under light sources.



| KOD<br>CODE | MALZEME<br>MATERIAL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------|----------------|
| 14515123009 | PP                  | --             |

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Havuz suyu sıcaklığını ölçmek için kullanılırlar
- » Kapalı havuzlarda ortam sıcaklığını ölçmek için de kullanılabilir
- » Su içerisinde kolay okunabilirler

- » Used to measure pool water temperature
- » Also can be used to measure ambient temperature in indoor pools
- » Easy to read in water



| KOD<br>CODE | MODEL                                                             | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14515123001 | Ekonomik Model İpiyle Birlikte<br><i>Economic Model With Rope</i> | 6 €            |



| KOD<br>CODE | MODEL                                                                       | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14515123002 | Lüks Model Yüzer, İpiyle Birlikte<br><i>Deluxe Model Floating With Rope</i> | 6 €            |



| KOD<br>CODE | MODEL                                                       | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 14515123003 | Jumbo Model İpiyle Birlikte<br><i>Jumbo Model With Rope</i> | 13.50 €        |



| KOD<br>CODE | MODEL                                                                               | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14515123004 | Ekonomik Model Renkli İpiyle Birlikte<br><i>Economic Model Color Type With Rope</i> | 12 €           |



| KOD<br>CODE | MODEL                                                                  | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14515123005 | Hayvan Modeli İpiyle Birlikte<br><i>Animal Form Floating With Rope</i> | 5 €            |



| KOD<br>CODE | MODEL                                                                         | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14515123006 | Hayvan Figürlü Yüzer İpiyle Birlikte<br><i>Animal Form Floating With Rope</i> | 5 €            |



| KOD<br>CODE | MODEL                                                | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 14515123008 | Profesyonel Tip Yüzer<br><i>Deluxe Floating Dial</i> | 26 €           |



# HAVUZ DEZENFEKSİYON ÜRÜNLERİ

## POOL DISINFECTION PRODUCTS

### HAVUZ DEZENFEKSİYON EKİPMANLARI

#### POOL DISINFECTION EQUIPMENT

*Havuz Suyunda Sağlık ve Güvenlik.*  
*Health and Safety in Pool Water*

**Havuzlarda en etkili dezenfeksiyon çözümleri.**  
*The most effective disinfection solutions for pools.*

**Neta Havuz, tuzdan klor jeneratörleri, UV sistemleri, dozaj pompaları ve test kitleri sunar. Otomatik kontrol sistemleriyle havuz suyunda hijyen ve denge kolayca sağlanır.**

*Neta Pool provides salt chlorinators, UV systems, dosing pumps, and test kits. Automatic control systems ensure hygiene and balance in pool water.*

# Clomax 200

Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator

## WIFI İLE HİJYEN WI-FI HYGIENE

85 m<sup>3</sup> havuz kapasitesine kadar yüksek verimle çalışan akıllı tuz klor jeneratörüdür. Wi-Fi kontrol ve BOOST modu sayesinde kullanıcıya hız, güvenlik ve tam hijyen sağlar.

Smart salt chlorinator that works efficiently for pools up to 85 m<sup>3</sup>. With Wi-Fi control and BOOST mode, it provides users with speed, safety, and complete hygiene.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

TİP F FİŞ BAĞLANTISI  
TYPE F PLUG

UYGUN FİYAT  
COMPETITIVE PRICE

IP 54

WIFI KONTROL  
WIFI CONTROL




NETA HAVUZ  
PRODUCT

CE

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 85 m<sup>3</sup> havuzlara kadar uygundur
- » IP 54 su geçirmezlik sınıfı
- » Online hat üstü kolay kurulum
- » Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlara montaj imkanı
- » Wifi ile kumanda
- » Tuz az ikazı
- » Akış kontrol devresi
- » Dona karşı düşük sıcaklık ikazı
- » BOOST modu ile ilk devreye almada zaman kazanma
- » Available for up to 85 m<sup>3</sup> swimming pools
- » IP 54 waterproof
- » Easy to install on pipeline
- » Can be applied to narrow spaces thanks to its compact design
- » Possibility of remote control thanks to wi-fi application
- » Low salt indicator
- » Flow switch
- » Low temperature warning against frost
- » Save time on first startup with BOOST MODE

## Montaj Şeması Installation Diagram



Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



WiFi kurulumu izlemek için QR kodu okutun.

Scan the QR code to monitor the WIFI installation.



TUVA APP



| KOD CODE    | MODEL      | KLOR ÜRETİMİ CHLORINE | HAVUZ HACMİ POOL VOLUME | AKIM RATED CURRENT | GERİLİM RATED VOLTAGE | TUZ SEVİYESİ SALT LEVEL | SU SERTLİĞİ WATER HARDNESS | SU SICAKLIĞI WATER TEMP. | FİYAT PRICE |
|-------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
| -           | CLOMAX 4   | 4 gr/hr               | 18 m <sup>3</sup>       | 1.5A               | 100-240V~50/60Hz      | 2700~4500PPM            | ≤200mg/L                   | 10~45°C                  | -           |
| -           | CLOMAX 8   | 8 gr/hr               | 35 m <sup>3</sup>       | 2.5A               | 100-240V~50/60Hz      | 2700~4500PPM            | ≤200mg/L                   | 10~45°C                  | -           |
| -           | CLOMAX 12  | 12 gr/hr              | 50 m <sup>3</sup>       | 2.5A               | 100-240V~50/60Hz      | 2700~4500PPM            | ≤200mg/L                   | 10~45°C                  | -           |
| -           | CLOMAX 16  | 16 gr/hr              | 68 m <sup>3</sup>       | 2.5A               | 100-240V~50/60Hz      | 2700~4500PPM            | ≤200mg/L                   | 10~45°C                  | -           |
| 15521113072 | CLOMAX 200 | 20 gr/hr              | 85 m <sup>3</sup>       | 2.5A               | 100-240V~50/60Hz      | 2700~4500PPM            | ≤200mg/L                   | 10~45°C                  | 799 €       |

# Clomax 500

Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator



## 6'SI BİR ARADA 6 IN ONE

PH Kontrol  
PH Dozaj Pompası  
Redox Kontrol  
Tuz Klor Jeneratörü  
WIFI-APP  
Pompa Aç-Kapak İçin Kuru Kontak

PH Control  
PH Dosing Pump  
Redox Control  
Salt Generator  
WIFI-APP  
Dry Contact For Pump Control

IP 54  
ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL  
UYGUN FİYAT  
COMPETITIVE PRICE  
WIFI KONTROL  
WIFI CONTROL



TUYA APP




### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Tuz seviyelerine otomatik uyum sağlar ve akıllı hatırlatmalar yapar
- » Tuz seviyesini kolay izleme için görüntüler
- » Optimum performansı sağlamak için su akışını izler
- » Boost fonksiyonu, gerektiğinde klorun üretimini hızla artırır
- » Farklı havuz koşulları ve ihtiyaçları için çeşitli modlar sunar
- » Havuz pompasının entegrasyonunu ve kontrolünü sağlar
- » Küresel kullanım için çoklu dil desteği sunar
- » Ters kutup teknolojisi ile kalsiyum birikimini önler
- » Güç kesintilerinde ayarları ve verileri korur
- » Yazılım geliştirmeleri için kablosuz güncelleme desteği
- » Uzun vadeli doğruluk için kolay kalibrasyon sağlar
- » Dahili topraklama elektrodu ile güvenliği sağlar

- » The system continuously monitors water quality in real-time
- » Efficient chlorination with adjustable frequency for optimized performance
- » Control and monitor the system remotely via a dedicated mobile app
- » Automatically adjusts to salinity levels and provides intelligent reminders
- » Displays current salt levels for easy monitoring
- » Monitors water flow to ensure optimal performance
- » Boost function rapidly increases chlorine production when needed
- » Offers various modes for different pool conditions and needs
- » Allows integration and control of the pool pump
- » Supports multiple languages for global usability
- » Prevents calcium buildup with pole inversion technology
- » Retains settings and data during power interruptions
- » Supports over-the-air updates for firmware enhancements
- » Ensures safety with a built-in grounding electrode

- Otomatik prb kontrolü
- Esnek kurulum
- Otomatik kimyasal dozajlama
- Düşük tuz uyarısı
- Automated probe control
- Flexible installation
- Automatic chemical dosing
- Low salt alert&salt addition prompts

- Havuz pompası için Modbus protokolü
- UI&UX 4.4" TFT ekran
- PH ve ORP probu değiştirilebilir
- IOT yükseltmesini destekler
- Modbus protocol and dry contact for pool pump
- UI&UX 4.3" TFT screen
- PH&ORP probe replaceable
- It supports IOT upgrade



Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



| KOD<br>CODE | MODEL      | KLOR<br>ÜRETİMİ<br>CHLORINE | GÜÇ GİRİŞİ<br>POWER<br>INPUT | GÜÇ ÇIKIŞI<br>POWER<br>OUTPUT | TUZ ARALIĞI<br>SALINITY<br>RANGE | PH VALFİ<br>PH<br>VALVE | ORP<br>SEVİYESİ<br>ORP LEVEL | HAVUZ<br>HACMİ<br>POOL<br>VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 15521113080 | CLOMAX 500 | 20 gr/hr                    | AC100-<br>240V~50/60Hz       | DC24V                         | 2700-4500PPM                     | 2700~4500PPM            | 400-800                      | ≤90 m³                           | 2.200 €        |

# SSC Mini

Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator

## MİNİ DEV MIGHTY MINI

90.000 litreye kadar havuzlarda verimli dezenfeksiyon sağlar. Titanyum hücreleri ve ters polarite teknolojisiyle dayanıklı ve kolay kullanımlıdır.

SSC Mini provides efficient disinfection for pools up to 90,000 liters. With titanium cells and reverse polarity, it is durable and easy to use.

ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

Ti  
TİTANYUM HÜCRE  
TITANIUM CELLS

MAX.  
2 BAR



CE

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 90.000 litreye kadar olan konut havuzları için tasarlanmıştır
- » Birkaç düğmeyle kolay işlemler
- » Mevcut tesisatlar için minimum boru modifikasyonları
- » Dayanıklı, uzun hücre ömrü ve ekonomik yedek parçalar mevcut
- » İyi performans, kimyasalların daha az kullanılması ve daha kaliteli su
- » Magnezyum tuzlu havuzlar için mükemmel uygunluk
- » Uygun fiyatlı yedek parçalar mevcut
- » Maksimum 20 gr / saat klor üretimi için titanyum plakalar
- » Kendi kendini temizleyen ters polarite, su akış sensörü ve sıcaklık sensörü
- » İki farklı bağlantıya sahip yarı saydam kasa: 1,5" / 50 mm veya 2" / 63 mm
- » Engineered for the residential pools up to 90,000 liters
- » Easy operations with few buttons
- » Minimum piping modifications for existing installations
- » Durable, long cell lifetime and economic spare parts available
- » Good performance, less handling of chemicals and better quality of water
- » Perfect suited for magnesium salted pools
- » Affordable spare parts available
- » Titanium plates for a maximum chlorine production of 20 gram/h
- » Self-cleaning reverse polarity, water flow sensor and temperature sensor
- » Translucent casing with two different connections: 1.5" / 50 mm or 2" / 63 mm

## Önemli Important

Tuz Jeneratörü kullanılan havuzlarda paslanmaz aksamaların AISI 316 kalite olması gerekmektedir.  
1 ton havuz suyu için yaklaşık 6 kg tuz kullanılması önerilir.

Stainless parts must be of AISI 316 quality In the pools where salt generator is used .  
It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water.



| KOD<br>CODE | KLOR ÜRETİMİ<br>CHLORINE | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | VOLTAJ / FREKANS<br>VOLTAGE FREQUENCY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 15521123007 | 20 gr/hr                 | 90.000 Liters              | 200-240v / 50-60 Hz                   | 1.199 €        |

# Clomax 600

Clomax 600 Tuzdan Klor Jeneratörü Clomax 600 Salt Chlorinator

## DENİZ DAYANIMI SEA RESISTANT

Clomax 600, titanyum hücreleri ve ters polarite özelliğiyle uzun ömürlü dezenfeksiyon sağlar. Deniz suyu kullanıma uygun yapısıyla dayanıklı ve güvenlidir.

Clomax 600 ensures long-lasting disinfection with titanium cells and reverse polarity. Designed for durability, it is also suitable for use in sea water.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY

Ti  
TİTANYUM HÜCRE  
TITANIUM CELLS

MAX.  
2 BAR



CE


## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Kendi kendini temizleyen ters polarize özelliği
- » Kalite titanyum hücre
- » Işıklı uyarı sinyalizasyonu
- » Deniz suyu kullanıma uygundur
- » Self-cleaning reverse polarizer feature
- » Quality titanium cells
- » Luminous warning signalization
- » Suitable for use in sea water

## Önemli Important

Tuz Jeneratörü kullanılan havuzlarda paslanmaz aksamaların AISI 316 kalite olması gerekmektedir.  
1 ton havuz suyu için yaklaşık 6 kg tuz kullanılması önerilir.

Stainless parts must be of AISI 316 quality in the pools where salt generator is used .  
It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water.



### Yedek Hücre Spare Cell



| KOD<br>CODE | MODEL     | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------|----------------|
| 19818123005 | 45 Gr / H | 950 €          |



### Yedek Hücre Kılıfı Spare Cell Cover

| KOD<br>CODE | MODEL     | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------|----------------|
| 19818123022 | 45 Gr / H | 60 €           |

| KOD<br>CODE | KLOR ÜRETİMİ<br>CHLORINE | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | VOLTAJ / FREKANS<br>VOLTAGE FREQUENCY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 15521113084 | 45 Gr / H                | 170 m³                     | 220V-240V / 50.60 Hz 300W             | 1.490 €        |



# G Serisi Wifi

## G Series Wifi

Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator

### DİJİTAL HİJYEN

### DIGITAL HYGIENE

G Series WiFi, pH ve ORP kontrolüyle havuz suyunu akıllıca dengeler. Wi-Fi/Bluetooth bağlantısı ve LED dokunmatik ekranıyla modern ve kolay kullanım sunar.

G Series WiFi smartly balances pool water with pH and ORP control. With Wi-Fi/Bluetooth connectivity and a LED touch display, it offers modern and easy operation.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

2 KG  
HAFİF  
LEIGHT WEIGHT

WIFI KONTROL  
WIFI CONTROL

LED



MY POOL  
APP

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

CE

### Öne Çıkan Özellikler

### Product Features

- » Wi-Fi/Bluetooth/harici LAN üzerinden bağlanın
- » pH ve ORP kontrol sistemi, havuz örtüsü modu
- » Peristaltik / diyaframlı dozaj pompası ile çalışır
- » Max. klor üretim doğruluğu (%5)
- » Otomatik kış koruması
- » Yüksek koruma sınıfı ve su sıçramasına dayanıklı
- » Asit seviye deposu göstergesi
- » Akıllı ekran: 3 ledli dokunmatik düğme sistemi

- » Connect via Wi-Fi/Bluetooth/external LAN
- » pH and ORP control system, pool cover mode
- » Sealed and splash-proof
- » Max. chlorine production accuracy (±5%)
- » Operates with peristaltic/diaphragm dosing pumps
- » Automatic winter protection
- » Sealed and splash-proof
- » Acid tank level indicator
- » Smart display: 3-LED touch button system

#### Otomasyon

- Pompa, aydınlatma, şelale ve diğer özelliklere bağlanan dört çıkış
- İki AUX çıkışı
- Filtre basınç sensörü



#### Automation

- Four outlets connecting to pump, lighting, waterfall and other features
- Two AUX outputs
- Filter pressure sensor

| KOD<br>CODE | MODEL | KLOR ÜRETİMİ<br>CHLORINE | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | VOLTAJ<br>VOLTAGE | TUZ SEVİYESİ<br>SALT LEVEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| 15521273024 | G12   | 12 gr / hr               | 50 m³                      | 110-220 V         | 1.500-7.000PPM             | --             |
| 15521273025 | G18   | 14 gr / hr               | 60 m³                      | 110-220 V         | 1.500-7.000PPM             | 3.220 €        |
| 15521273026 | G40   | 26 gr / hr               | 120 m³                     | 110-220 V         | 1.500-7.000PPM             | 3.490 €        |
| 15521273027 | G60   | 36 gr / hr               | 150 m³                     | 110-220 V         | 1.500-7.000PPM             | 3.670 €        |

# S Serisi

## S Series

Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator

### KOLAY KURULUM

### EASY SETUP

S Series, sektördeki en basit kurulumu sahip tuz klor jeneratörüdür. Değişken hızlı pompalar ve çift akış sensörüyle güvenli ve uyumlu çalışır. *S Series is the salt chlorinator with the simplest installation in the industry. It works safely and compatibly with variable speed pumps and dual flow sensors.*

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

LED



CE

### Öne Çıkan Özellikler

### Product Features

- » Sektördeki en basit kurulum
- » Değişken hızlı pompalarla çalışmak üzere tasarlanmış
- » Çift yönlü akış sensörü, çift "düşük akış" koruması
- » Dahili tuzluluk ve su sıcaklık sensörleri
- » The simplest installation in the industry
- » Designed to work with variable speed pumps
- » Bi-directional flow sensor, double "low flow" protection
- » Built-in salinity and water temperature sensors

#### Kontrol Paneli Ekranı

- 24 saat süper klorlama modu
- Servis ve bakım alarmları
- 4 tuşlu işlem
- LED göstergesi
- Otomatik polarizasyon ile hücre temizliği



#### Control Panel Secreen

- 24 hours super chlorination mode
- Service and maintenance built in alerts
- 4-button operation
- LED indicator
- Clean cell identification and alert

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



| KOD<br>CODE | MODEL | KLOR ÜRETİMİ<br>CHLORINE | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | VOLTAJ<br>VOLTAGE | BORU<br>PIPE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 15521273020 | S12   | 12 gr / hr               | 50 m³                      | 110-220 V         | 63/50 cm     | --             |
| 15521273021 | S18   | 14 gr / hr               | 60 m³                      | 110-220 V         | 63/50 cm     | 1.780€         |
| 15521273022 | S40   | 26 gr / hr               | 120 m³                     | 110-220 V         | 63/50 cm     | 1.930 €        |
| 15521273023 | S60   | 36 gr / hr               | 150 m³                     | 110-220 V         | 63/50 cm     | 2.170 €        |

## KLX

Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator

HAVUZ YÖNETİMİ  
POOL MANAGER

KLX, yalnızca bir tuz jeneratörü değil; pH, Rx ve pompa hızını da kontrol eden akıllı bir sistemdir. IP65 koruması ve Wi-Fi desteğiyle her şartta güvenli kullanım sunar.

KLX is more than a salt chlorinator; it is a smart system that controls pH, Rx, and pump speed. With IP65 protection and Wi-Fi support, it ensures safe operation in all conditions.



ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL



DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND



TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL



WIFI KONTROL  
WIFI CONTROL



MADE IN  
EU

Öne Çıkan Özellikler  
Product Features

- » Sadece tuz jeneratörü değil aynı zamanda tüm havuz operasyonunuzu kontrol edebilen bir sistemdir
- » 8-50 gr/saat klor üretebilen kapasitesi 20/200 m³ havuzlara uygun
- » IP 65 koruması sayesinde polyester makine dairelerinde dahil her şartta kullanım
- » Satın aldığınız tek üniteye ilave edilebilen opsiyon kitleri
- » PH kontrol (dozaj pompası ile birlikte)
- » Rx control
- » WIFI ile mobil cihazlarda uzaktan kontrol sistemi
- » Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pompalarıyla birlikte kullanılması halinde pompa hız kontrolü programlama
- » 3 yıl veya 8000 saat hücre garantisi
- » Tüm filtrasyon pompası markalarıyla uyumludur ve KLX üzerinden doğrudan kontrol edilebilir
- » Opsiyonel sıcaklık sensörü, Ethernet bağlantısı ve MODBUS protokol desteği sunar
- » Entegre güvenlik sistemleri: akış dedektörü ve gaz dedektörü (hücrenin dikey montajı için)
- » It is not only a salt generator but also a system that can control your entire pool operation
- » Capable of producing 8-50 gr / hour chlorine, suitable for pools of 20/200 m³
- » Thanks to its IP 65 protection, can be used in all conditions, including in polyester machine rooms
- » Option kits that can be added to a single unit purchased
- » PH control (with dosing pump)
- » Rx control
- » Remote control system on mobile devices with WIFI
- » Programming pump speed control when used with Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pumps
- » 3 years or 8000 hours cell warranty
- » Compatible with any filtration pump brand and can be operated directly via the KLX system
- » Optional temperature sensor, Ethernet connection, and MODBUS protocol support
- » Integrated safety features: flow detector and gas detector (for vertical cell installation)

KLX tuzdan klorlar  
Sugar Valley  
tarafından  
üretilmektedir.

KLX Salt Chlorine is  
produced by Sugar Valley.



HAYWARD  
POOL PRODUCTS

Kullanım videosunu  
izlemek için QR kodu  
okutun.

Scan the QR code to  
watch the usage video.



| KOD<br>CODE | MODEL       | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | VOLTAJ / FREKANS<br>VOLTAGE FREQUENCY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 15521113054 | KLX 8       | 20 m³                      | 200v                                  | 1.395 €        |
| 15521113050 | KLX 16      | 50 m³                      | 200v                                  | 1.455 €        |
| 15521113066 | KLX 22      | 90 m³                      | 200v                                  | 1.670 €        |
| 15521113065 | KLX 33      | 150 m³                     | 200v                                  | 2.030 €        |
| 15521113049 | KLX 50      | 200 m³                     | 200v                                  | 3.725 €        |
| 15521113053 | pH kiti     | -                          | -                                     | 630 €          |
| 15521113152 | RX kiti     | -                          | -                                     | 600 €          |
| 15521113051 | WIFI Modülü | -                          | -                                     | 816 €          |

# KLB

Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator

## AKILLI KLOR POOL MANAGER

9 farklı seviyede klor üretimiyle ihtiyaçlarınıza uygun çözüm sunar. Tak-çalıştır özelliği sayesinde hızlıca devreye alınır.

*Offers 9 different chlorine production levels to suit your needs. Easily activated with its plug & play feature.*

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

rX  
HARİCİ KONTROL  
EXTERNAL CONTROL

8.000 SAAT HÜCRE  
8.000 HOURS  
WARRANTY CELL

MADE IN  
EU



€

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Led ekran sayesinde üretim konfigürasyonu
- » Üretim kontrolü için şeffaf hücre
- » Havuz koruması tespit edip klor üretimini ayarlama
- » Akış dedektörü kiti dahil
- » 9 seviyede klor üretimi mümkün
- » Tak çalıştır özelliği
- » Production configuration thanks to the LED display
- » Transparent cell for visual checks on production
- » Detection of presence of a pool cover for adjustment of chlorine production
- » Flow detector kit included
- » 9 levels possible of chlorine production
- » Plug and play

## Önemli Important

Hücrenin boru tesisatına montajı dikey konumda, by-pass üzerinde, tesisatların en yüksek noktasında montaj.

*Installation of the cell in piping installation in a vertical position, on by-pass, at the highest point of the installations.*



| KOD<br>CODE | MODEL  | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | KORUMA<br>PROTECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------|----------------------------|----------------------|----------------|
| 15521113154 | 16 g/h | 75 m³                      | IP 65                | 1.200 €        |

# Neosal Tuz Jeneratörü Neosal Salt Chlorinator

Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator

## ESNEK KLORLAMA FLEXIBLE CHLORINATION

Geniş tuzluluk aralığı ve programlanabilir öz temizlik özelliğiyle havuzlara uyum sağlar. Güvenilir performansı ile farklı tipte havuzlarda kullanılabilir.

*Adapts to your pool with wide salinity range and programmable self-cleaning. Reliable performance suitable for various pool types.*

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND


MAX.  
2 BAR



## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 3 gr/litre ile 100 gr/litre aralığında tuzluluk
- » Yanmaz siyah ABS plastik elektronik kutu
- » Mavi ABS plastik koruma kapağı
- » 16 bit mikro işlemcili
- » Akış kontrolü: Gaz sensörü
- » Üretim kontrolü: gr/saat
- » Alarmlar: Akış eksikliği, Bellek hatası
- » İsteğe bağlı: Mekanik akış sensörü
- » Salinity between 3 gr/liter and 100 gr/liter
- » Fireproof black ABS plastic electronic box
- » Blue ABS plastic protection cover
- » 16 bit microprocessor
- » Programmable self-cleaning from 1 to 24 hours
- » Flow control: Gas sensor
- » Production control: gr/hour
- » Optional: Mechanical flow sensor

## Sistem Bağlantı Şeması System Connection Diagram



- 1 Elektronik kutu Electronic box
- 2 Elektroliz hücresi Electrolysis cell
- A Filtrasyon pompası zamanlayıcısı Filtration pump timer
- B Silex / cam / diatom filtre Silex / glass / diatom filter
- C Devir daim pompası Recirculation pump

| KOD<br>CODE | KLOR ÜRETİMİ<br>CHLORINE | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | VOLTAJ<br>VOLTAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| 15521113063 | 50 gr/hr                 | 80 m³                      | 200v              | 5.727 €        |
| 15521113073 | 95 gr/hr                 | 120 m³                     | 200v              | 7.500 €        |
| 15521113071 | 155 gr/hr                | 325 m³                     | 200v              | 9.500 €        |
| 15521113074 | 200 gr/hr                | 350 m³                     | 200v              | 14.000 €       |
| 15521113057 | 250 gr/hr                | 500 m³                     | 200v              | 18.500 €       |
| 15521113056 | 350 gr/hr                | 700 m³                     | 200v              | 19.795 €       |
| 15521113068 | 500 gr/hr                | 1.000 m³                   | 200v              | 31.195 €       |
| 15521113055 | 750 gr/hr                | 1.500 m³                   | 200v              | 46.792€        |
| 15521113067 | 1.000 gr/hr              | 2.000 m³                   |                   | 62.390 €       |



# Blue Lagoon Tech UV-C

## UV-C TEKNOLOJİSİ UV-C TECHNOLOGY

Paslanmaz çelik reaktör ile %35'e kadar daha yüksek verim sunar. Klor kullanımını %80'e kadar azaltarak profesyonel projelerde güvenilir bir çözüm sağlar.

*Delivers up to 35% higher efficiency with stainless steel reactor. Reduces chlorine use by up to 80%, ensuring a reliable solution for professional projects.*

**AISI 316**  
PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY

ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY

MAX.  
2 BAR

PHILIPS  
UVC Technology  
Water disinfection

CE



## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Havuz suyunu çevre dostu şekilde temiz ve berrak tutar
- » UV-C radyasyonu bakteri ve virüsleri nötralize eder
- » Klor kullanımını %50-80 oranında azaltır
- » Paslanmaz çelik iç yüzey verimliliği %35'e kadar artırır
- » Ø63-Ø50 mm adaptörler dahildir
- » 16W, 40W, 75W modeller özel T5 UV lamba ile donatılmıştır
- » 130W Amalgam versiyon akış anahtarı içerir
- » Amalgam lamba sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmez
- » Amalgam UV-C ışığı pazardaki en güçlü ışık olarak bilinir
- » Çelik reaktör yansımalarıyla %35'e kadar ek verim sağlar
- » Keeps pool water clean, fresh and eco-friendly
- » UV-C radiation neutralizes bacteria and viruses
- » Reduces chlorine use by 50-80%
- » Stainless steel interior increases efficiency up to 35%
- » Ø63-Ø50 mm adapters included
- » 16W, 40W, 75W models with special T5 UV lamp
- » 130W Amalgam version includes flow switch
- » Amalgam lamp is unaffected by temperature changes
- » Known as the most powerful UV-C light on the market
- » Stainless steel reactor reflection provides up to 35% more yield




### Avantajları

- Kolay kurulum ve bakım sayesinde duruş sürelerini (downtime) en aza indirir
- AISI 316L paslanmaz çelik gövde, yüksek korozyon direnci sağlar
- Evrensel bağlantılar dahildir (63mm / 50mm / 1/2" BSPP dişi)
- Gelişmiş UV-C sterilizasyonu ile verimli, sağlıklı ve temiz su artımı sunar
- Otomatik polarizasyon ile hücre temizliği

### Advantages

- Easy to install and maintain, minimizing downtime
- 316L stainless steel housing offers superior corrosion resistance
- Universal fittings included (63mm / 50mm / 1/2" BSPP female)
- Efficient UV-C treatment ensures clean and healthy water

| Önerilen Debi<br>Recommended Flow Rate<br>for 30 mJ/cm² | Max. Debi<br>Max. Flow Rate | Giriş-Çıkış<br>Inlet-Outlet | Reaktör Yüksekliği<br>Height of reactor in | Giriş-Çıkış Arası<br>Mesafe<br>Distance Between Inlet/Outlet |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 5                                                       | 23 m³/h                     | 63-50 mm                    | 56 cm ±                                    | 34 cm ±                                                      |
| 11                                                      | 23 m³/h                     | 63-50 mm                    | 100 cm ±                                   | 77 cm ±                                                      |
| 16                                                      | 23 m³/h                     | 63-50 mm                    | 100 cm ±                                   | 77 cm ±                                                      |
| 22                                                      | 23 m³/h                     | 63-50 mm                    | 100 cm ±                                   | 77 cm ±                                                      |



UV-C  
amalgam  
lambası  
amalgam lamp

Kullanım videosunu  
izlemek için QR kodu  
okutun.



Scan the QR code to  
watch the usage video.

| KOD<br>CODE | WATT | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | BAĞLANTI<br>CONNECTION | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------|----------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 15520123003 | 12   | 10 m³                      | 50 mm                  | 2,8 kg            | 500 €          |
| 15520123004 | 16   | 15 m³                      | 50-63 mm               | 2,8 kg            | 625 €          |
| 15520123006 | 40   | 40 m³                      | 50-63 mm               | 3,6 kg            | 695 €          |
| 15520123007 | 75   | 75 m³                      | 50-63 mm               | 3,9 kg            | 715 €          |
| 15520123005 | 130  | 150 m³                     | 50-63 mm               | 5,0 kg            | 1.336 €        |

# High Reflexion UV: HR-UVC

## MAX. VERİM MAX. EFFICIENCY

Yüksek UV yansıtma teknolojisi ile mikroorganizmaların UV'ye maruziyetini %95'e kadar artırır. Kimyasal kullanımını azaltarak profesyonel projelerde güvenilir sonuçlar sağlar.

*With advanced UV reflection technology, it increases microorganism exposure to UV by up to 95%. Reduces chemical use while ensuring reliable results in professional projects.*

9.000 SAAT HÜCRE  
9.000 HOURS  
WARRANTY CELL

ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY

TUZLU SUDA KULLANILIR  
USE IN SALT WATER

MAX.  
3 BAR



CE

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Piyasadaki en yüksek UV yansıtma verimliliği
- » Mikroorganizmaların UV'ye maruziyetini %95'e kadar artırır
- » Zararlı gaz veya yan ürün üretmez
- » Kimyasalların yapamadığı bakteri, virüs, yosun ve mantarları nötralize eder
- » Güçlü sterilizasyon sağlar, klor kokusunu ortadan kaldırır
- » Ortalama lamba ömrü: 2 yıl
- » Akıllı lamba ömrü göstergesi bulunur
- » Tuzlu ve deniz suyunda kullanıma uygundur
- » UV-C lamba ömrü: 9.000 saate kadar

- » Highest UV reflective efficiency on the market
- » Increases microorganism UV exposure up to 95%
- » Produces no harmful gases or by-products
- » Neutralizes bacteria, viruses, algae and fungi beyond chemicals
- » Provides strong sterilization and eliminates chlorine odor
- » Average lamp life: 2 years
- » Equipped with intelligent lamp life indicator
- » Suitable for salt and sea water use
- » UV-C lamp life up to 9,000 hours

MİKROORGANİZMALARİ  
NÖTRALİZE EDER

NEUTRALISES  
All micro-organisms including



Bakteri  
Bacteria



Virüsler  
Viruses



Yosun  
Algae



Tek Hücreliler  
Protozoa

%60'a kadar kimyasal azaltma Up to 60% chemical reduction

| MODEL           | KOD<br>CODE | HAVUZ TİPİ FOR POOL TYPE      |                        |                         | ANALOG LAMBA<br>ÖMÜR GÖSTERGELİ<br>DIGITAL LAMP<br>LIFE INDICATOR | PRİZ<br>PLUG | AKIŞ ANAHTARI<br>FLOW SWITCH | DİKEY-YATAY MONTAJ<br>VERTICAL OR<br>HORIZONTAL<br>MOUNTABLE |
|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                 |             | YERÜSTÜ HAVUZ<br>ABOVE GROUND | EV TİPİ<br>RESIDENTIAL | SU PARKLARI<br>AQUATICS |                                                                   |              |                              |                                                              |
| Mini Standart   | 15520123116 | ✓                             | ✓                      | ✓                       |                                                                   |              |                              | ✓                                                            |
| Mini Classic    | 15520123029 | ✓                             | ✓                      | ✓                       | ✓                                                                 | ✓            | ✓                            | ✓                                                            |
| Single Standart | 15520123117 |                               | ✓                      | ✓                       |                                                                   |              |                              | ✓                                                            |
| Single Classic  | 15520123013 |                               | ✓                      | ✓                       | ✓                                                                 | ✓            | ✓                            | ✓                                                            |
| Double Standart | 15520123027 |                               | ✓                      | ✓                       |                                                                   |              |                              | ✓                                                            |
| Double Classic  | 15520123017 |                               | ✓                      | ✓                       | ✓                                                                 | ✓            | ✓                            | ✓                                                            |

| KOD<br>CODE | WATT | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | TÜP<br>TUPE | LAMBA GÖSTERGESİ<br>LAMP SIGN | MAX DEBİ m³/h<br>MAX FLOW m³/h | BRÜT Kg<br>GROSS Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------|----------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|
| 15520123029 | 30   | 30 m³                      | 30          | ✓                             | 15                             | 6,06                | --             |
| 15520123013 | 55   | 55 m³                      | 55          | ✓                             | 21                             | 9,05                | 955 €          |
| 15520123017 | 110  | 110 m³                     | 110         | ✓                             | 42                             | 12,45               | 1.370 €        |
| 15520123116 | 30   | 30 m³                      | 30          | ✗                             | 15                             | 6,06                | 1.575 €        |
| 15520123117 | 55   | 55 m³                      | 55          | ✗                             | 21                             | 9,01                | --             |
| 15520123027 | 110  | 110 m³                     | 110         | ✗                             | 42                             | 10,01               | --             |

# Quantum UV-C

## FOTOKATALİTİK GÜÇ PHOTOCATALYTIC POWER


Fotokatalitik ve hidroksil radikal teknolojisi ile kirlenmeleri yok eder. Daha az kimyasal ihtiyacıyla güçlü sterilizasyon sağlar.

*Eliminates pollutants with photocatalytic and hydroxyl radical technology. Provides strong sterilization with reduced need for chemicals.*

14.000 SAAT HÜCRE  
14.000 HOURS  
WARRANTY CELL

MAX.  
3 BAR

CE




### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Uv sistemi ile kombine edilmiş fotokatalitik ve hidroksil radikal teknolojisi en nükemmel kalitede su elde edilmesini sağlar
- » Kirlenici maddeleri yok eder, suyun taze ve temiz görünmesini sağlar
- » Havuzdaki kimyasallara olan ihtiyacı azaltır
- » Güçlü sterilizasyon sağlar ve klor kokusunu ortadan kaldırır
- » Ortalama lamba ömrü: 2 yıl
- » Akıllı lamba ömrü göstergesi ile donatılmıştır
- » Tuzlu su ve deniz suyunda kullanıma uygundur

- » Photocatalytic and hydroxyl radical technology combined with UV system ensures the highest quality water
- » It destroys pollutants and makes the water look fresh and clean
- » Reduces the need for chemicals in the pool
- » Strong sterilization eliminates the smell of chlorine
- » Average lamp life expectancy: 2 years
- » Equipped with intelligent lamp life indicator
- » Suitable for use in salt water and sea water

### Fotokatalitik Oksidasyon Photocatalytic Oxidation



| KOD<br>CODE | WATT | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | TÜP<br>TUBE  | MAX DEBİ m³/h<br>MAX FLOW m³/h | ÜRÜN BOYUTU (UZUNLUK)<br>PRODUCT SIZE (LENGTH) | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------|----------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 15520123028 | 30   | 35 m³                      | Mini Classic | 10                             | 623 mm                                         | 1.350 €        |
| 15520123016 | 55   | 65 m³                      | Tek Single   | 14                             | 981 mm                                         | 1.720 €        |
| 15520123015 | 110  | 130 m³                     | Çift Double  | 28                             | 981 mm                                         | 2.715 €        |

# Spectrum

## PRO UV DEZENFEKSİYON PRO UV DISINFECTION

Büyük ölçekli ve yoğun kullanımlı ticari havuzlar için yüksek kapasiteli UV dezenfeksiyon çözümüdür. Kimyasal ihtiyacı azaltır, su berraklığını artırır ve sürdürülebilir işletme sağlar.

A high-capacity UV sanitation solution designed for large-scale, high-use commercial pools. Reduces chemical consumption, enhances water clarity and supports sustainable operation.

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

TUZLU SUDA KULLANILIR  
USE IN SALT WATER



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Standart model: LED gösterge ve lamba ömrü sayacı
- » Classic & Pro modeller: 7" dokunmatik ekran
- » Pro model: Dozaj oranı izleme ekranı
- » CFD analizine göre optimize edilmiş tasarım
- » Quick-Fit bağlantı: Lambalar saniyeler içinde değiştirilebilir
- » 316L paslanmaz çelik veya titanyum hazne seçeneği
- » Wi-Fi ve bulut bağlantısı (Classic & Pro)
- » Deniz suyu ve tuz klorlayıcılarla uyumlu
- » Sıcaklık, akış sensörü ve pompa ara bağlantısı
- » UV yoğunluk portu (Classic & Pro)
- » 16.000 saat ömürlü düşük basınç amalgam lambalar
- » 6 bar çalışma basıncı toleransı
- » Gelişmiş bildirim özellikli Plug & Play kontrolcü
- » RS485 ile mevcut sistemlere kolay entegrasyon

- » Standard model: LED indicator & lamp life counter
- » Classic & Pro: 7" touch screen interface
- » Pro: Dosage rate monitoring
- » Optimised design using CFD analysis
- » Quick-Fit connection for lamp replacement in seconds
- » 316L stainless steel or titanium chamber options
- » Wi-Fi & cloud connectivity (Classic & Pro)
- » Compatible with sea water & salt chlorinated pools
- » Temperature, flow sensor & pump interlock
- » UV intensity port (Classic & Pro)
- » Low-pressure amalgam lamps with 16,000-hour life
- » 6-bar working pressure tolerance
- » Plug & Play controller with advanced notifications
- » Easy RS485 integration to existing systems

Teknik döküman için  
QR kodu okutun.

Scan the QR code to  
data sheet.



#### ÜRÜN KODLARI PRODUCT CODE

#### AKIŞ HIZI m³/h FLOW RATE (AVERAGE IRRADIANCE)

| STANDART<br>STANDARD | KLASİK<br>CLASSIC | PRO           | LAMBA GÜCÜ<br>LAMP OUTPUT | LAMBA ADEDİ<br>NO OF LAMBS | TOPLAM GÜÇ<br>TOTAL POWER | 30 mj/cm² | 40 mj/cm² | 60 mj/cm² |
|----------------------|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| SP-S-57-102          | SP-C-57-102       | SP-P-57-102   | 57 W                      | 1                          | 70                        | 5.7       | 4.2       | 2.8       |
| SP-S-150-102         | SP-C-150-102      | SP-P-150-102  | 150 W                     | 1                          | 170                       | 20        | 14        | 9         |
| SP-S-200-102         | SP-C-200-102      | SP-P-200-102  | 207 W                     | 1                          | 230                       | 25        | 18        | 12        |
| SP-S-150-170         | SP-C-150-170      | SP-P-150-170  | 150 W                     | 1                          | 150                       | 34.5      | 26        | 17        |
| SP-S-200-170         | SP-C-200-170      | SP-P-200-170  | 200 W                     | 1                          | 230                       | 43        | 32        | 21.5      |
| SP-S-300-170         | SP-C-300-170      | SP-P-300-170  | 150 W                     | 2                          | 350                       | 62        | 46        | 31        |
| SP-S-400-170         | SP-C-400-170      | SP-P-400-170  | 200 W                     | 2                          | 460                       | 77        | 58        | 38.5      |
| SP-S-450-212         | SP-C-450-212      | SP-P-450-212  | 150 W                     | 3                          | 510                       | 112       | 83        | 55        |
| SP-S-620-212         | SP-C-620-212      | SP-P-620-212  | 200 W                     | 3                          | 660                       | 133       | 102       | 68        |
| SP-S-600-260         | SP-C-600-260      | SP-P-600-260  | 150 W                     | 4                          | 680                       | 170       | 127       | 85        |
| SP-S-800-260         | SP-C-800-260      | SP-P-800-260  | 200 W                     | 4                          | 880                       | 212       | 159       | 106       |
| SP-S-960-310         | SP-C-960-310      | SP-P-960-310  | 320 W                     | 3                          | 1050                      | 279       | 209       | 139       |
| SP-S-1600-310        | SP-C-1600-310     | SP-P-1600-310 | 320 W                     | 5                          | 1720                      | 428       | 320       | 213       |
| SP-S-2240-310        | SP-C-2240-310     | SP-P-2240-310 | 320 W                     | 7                          | 2450                      | 590       | 442       | 294       |




# KUANTUM TEKNOLOJİSİ QUANTUM TECHNOLOGY

## İLERİ OKSİDASYON ADVANCED OXIDATION

Fotokatalitik oksidasyon ve hidroksil radikaller, biyolojik ya da biyolojik olmayan kirlenimleri etkili şekilde yok eder. Bu ileri teknoloji, profesyonel projelerde en güçlü sterilizasyon yöntemlerinden birini sunar.

*Photocatalytic oxidation and hydroxyl radicals effectively eliminate both biological and non-biological pollutants. This advanced technology provides one of the strongest sterilization methods for professional projects.*



### Reaksiyon 1: Fotokatalitik Oksidasyon (PCO)

- » Kuantum'un temel işlevi, fotokatalitik reaksiyon yoluyla oksidasyondur.
- » Reaksiyon odasında, elmaslardan daha yüksek kırılma indisine sahip titanyum dioksit nano-kristal katalizör yüzeyi bulunur.
- » 254 nm dalga boyundaki ultraviyole ışık bu yüzeye çarpar.
- » Su varlığında gerçekleşen PCO reaksiyonu, bilinen en güçlü sterilizasyon etkilerinden birini ortaya çıkarır ve suyu hidroksil radikallere okside eder.
- » Bu süreç, katalitik yüzeyde biyolojik veya biyolojik olmayan tüm kirlenimleri yok eder.

### Reaction 1: Photocatalytic Oxidation (PCO)

- » The primary function of Quantum is oxidation by photocatalytic reaction.
- » Inside the chamber, a titanium dioxide (anatase) nano-crystal catalyst surface with a higher refractive index than diamonds is used.
- » Ultraviolet light at 254 nm strikes this catalyst surface.
- » In the presence of water, a PCO reaction occurs, producing one of the strongest sterilization effects and oxidizing the water into hydroxyl radicals.
- » Photocatalytic oxidation on the catalyst surface destroys all pollutants, biological or non-biological.

## KUANTUM QUANTUM

### Reaksiyon 2: Reaktif Oksijen Türleri (ROS)

- » Reaktif oksijen türleri, eşleşmemiş elektronlara sahip, sudan türeyen ve PCO reaksiyonu ile üretilen, son derece reaktif moleküllerdir.
- » Bu son derece hareketli moleküller, odacığı doldurur, oldukça uçucudur ve yollarına çıkan her şeyi yok edebilir.





- » Reaktif Oksijen Türleri, kirlenici ile reaksiyona girdiğinde kendini tekrar suya ve CO<sub>2</sub>'ye dönüştürür.

### Reaction 2: Reactive Oxygen Species (Ros)

- » Reactive oxygen species are molecules derived from water with unpaired electrons, highly reactive, produced by the PCO reaction.
- » These exceptionally mobile molecules that fill the chamber are highly volatile and able to destroy everything in their path.



- » Once the Reactive Oxygen Species reacts with the pollutant, it converts itself back into water and CO<sub>2</sub>.







**Platinum-Activated-Photocatalyst**  
Unpolluted ♦ Healthy ♦ Pure  
Shimmering crystal-clear water



**Supreme Sterilisation**  
Legionella ♦ Protozoa ♦ E. Coli  
Naegleria ♦ Cryptosporidium  
Fowleri

Organics ♦ Urea  
Suntan Oil ♦ Skin Cells  
**Pollutants Destroyed**



## FW UV

UZUN ÖMÜR  
LONG LIFE

FW UV, toksik yan ürünler oluşturmada çevre dostu dezenfeksiyon sağlar. 13.000 saat ömürlü UV lambasıyla uzun süre güvenilir performans sunar.

FW UV delivers eco-friendly disinfection without producing toxic by-products. Its 13,000-hour UV lamp ensures long-lasting and reliable performance.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY

5-year guarantee

UZUN ÖMÜRLÜ  
UV LAMBA  
LONG LIFE UV LAMP



CE

Öne Çıkan Özellikler  
Product Features

- » Çevre dostu ve sağlıklı bir işlem olup, doğal havuzların dezenfeksiyonunda kullanılır
- » Alerjileri, mukoza zarları, göz, cilt ve saç tahrişini önler
- » Suda veya havada hoş olmayan koku oluşmaz
- » Toksik yan ürün içermez
- » Doğrudan filtrasyon devresinde kolay kurulum imkanı
- » Kontrol mikro işlemcili UV sensörü ve UV verimliliğinin sürekli ölçüm imkanı
- » 13.000 saatlik uzun ömürlü UV lamba

- » Eco-friendly and healthy process, used to disinfect natural pools
- » Prevents allergies and irritation of the eyes, skin, hair and mucous membranes
- » No unpleasant smell in the water or the air
- » No toxic by-products
- » Easy installation, directly in the filtration circuit
- » UV sensor with control microprocessor and continuous measurement of UV efficiency
- » Long UV lamp life (13,000 hours)

Farklı akış hızları için bizimle iletişime geçin. Bu cihazların performansı lamba ömrünün sonunda ve %98 geçirgenlikle hesaplanmıştır.  
For different flow rates, contact us. The performance of these devices was calculated at the end of lamp life and with 98% transmittance.

## Önemli Important

## TİCARİ HAVUZLAR VE SU PARKLARI İÇİN UV FAYDALARI:

- Güvenli ve etkili dezenfeksiyon.
- Birleşik klor oranının %75'e kadar düşürülmesi ortalama 0,1 ila 0,3 ppm seviyesine.
- Yenilenmesi gereken su miktarında azalma.
- Daha iyi hava ve banyo kalitesi.
- Isıtma ve nem giderme maliyetlerinin optimizasyonu.
- Basit bakımla kolay ve hızlı kurulum.
- Tesisin 9 ila 24 ay arasında amortismanı.
- Korozyonun azaltılması.
- Çevreye saygı: İşletmenin imajının iyileşmesi.

## UV BENEFITS FOR PUBLIC POOLS AND WATER PARKS:

- Safe and effective disinfection.
- A reduction of up to 75% of the combined chlorine rate to an average level of 0.1 to 0.3 ppm.
- Decrease in the amount of water to be renewed.
- Better air and bathing quality.
- Optimization of heating and dehumidification costs.
- Easy and quick installation with simple maintenance.
- Amortization of the facility between 9 to 24 months.
- Reduction of corrosion.
- Respect for the environment: improved image of the establishment.

| KOD<br>CODE | MAX. DEBİ m³/h<br>MAX FLOW RATE m³/h | UV LAMBA GÜCÜ<br>UV LAMP POWER | BAĞLANTI<br>CONNECTION | REAKTÖR UZUNLUĞU<br>REACTOR LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| FW3150 HO   | 15                                   | 3x87 W                         | 2" 1/2                 | 1143 mm                            | --             |
| FW3205 HO   | 22                                   | 3x87 W                         | 3"                     | 1150 mm                            | --             |
| FW4205 HO   | 30                                   | 4x87 W                         | 3"                     | 1150 mm                            | --             |
| FW5205 HO   | 37                                   | 5x87 W                         | 3"                     | 1150 mm                            | 18.028 €       |
| FW6205 HO   | 43                                   | 6x87 W                         | 4"                     | 1146 mm                            | --             |
| FW6273 HO   | 67                                   | 6x87 W                         | 4"                     | 1162 mm                            | --             |

# UV MPL / MPL SD

## MEGA KAPASİTE MEGA CAPACITY

UV MPL/MPL SD, 400 m<sup>3</sup>/saate kadar kapasitesiyle kloraminleri yok eder. Paslanmaz çelik gövdesi ve 10.000 saatlik lamba ömrüyle dayanıklıdır.

UV MPL/MPL SD removes chloramines with up to 400 m<sup>3</sup>/h capacity. Its stainless steel body and 10,000-hour lamp ensure durability.

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY

AISI  
316  
PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY

MAX.  
PN3

UZUN ÖMÜRLÜ  
UV LAMBA  
LONG LIFE UV LAMP

12.000 SAAT HÜCRE  
12.000 HOURS  
WARRANTY CELL

KOROZYONU AZALTIR  
REDUCE CORROSION



CE

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » UV MPL/ MPL SD serisi, 400 m<sup>3</sup>/saat'e kadar akış hızında ticari ve yarı ticari havuzlardaki suyun kloraminasyonunu gidermek için tasarlanmıştır.
- » Orta basınçlı lambaları, cilt tahrişine neden olan suda bulunan kloraminleri ve göz ve solunum tahrişine neden olan havada bulunan trikloraminleri tamamen yok eder
- » Dezenkloraminasyon garantisi için MPL serisi, 60 mJ/cm<sup>2</sup> ışın yoğunluğu sağlar (lamba ömrünün sonunda bile).
- » Aşındırıcı sular için paslanmaz çelik veya Süper Dupleks (SD) malzeme seçeneği
- » Lamba ömrü: 10.000 saat
- » Elektrik panosunda ve reaktörde isteğe bağlı sıcaklık sensörü
- » Optimum alan gereksinimi
- » Bazı modellerde dokunmatik ekranla birlikte opsiyonel MODBUS iletişimi bulunur

### 5-year guarantee

- » The UV MPL/ MPL SD range has been designed for dechloramination of water in commercial and semicommercial pools at a flow rate of up to 400 m<sup>3</sup>/hr
- » Its medium-pressure lamps completely destroy chloramines present in the water, responsible for skin irritation, and trichloramines present in the air, responsible for eye and respiratory irritation
- » To guarantee dechloramination, the MPL range delivers 60 mJ/cm<sup>2</sup> (including at the end of lamp life)
- » Stainless steel or Super Duplex (SD), for corrosive water
- » Lamp life: 10,000 hours
- » Temperature sensor in electrical cabinet and reactor (as option)
- » Optimum space requirement
- » Some models include optional MODBUS communication with touchscreen control

| KOD<br>CODE                                                                                | MAX. DEBİ m <sup>3</sup> /h<br>MAX FLOW RATE m <sup>3</sup> /h | UV LAMBA GÜCÜ<br>UV LAMP POWER | BAĞLANTI<br>CONNECTION | REAKTÖR UZUNLUĞU<br>REACTOR LENGHT | FİYAT<br>PRICE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| MPL030 EL 270W                                                                             | 10                                                             | 1 x 270 W                      | DN 80                  | 326 mm                             | --             |
| MPL030 EL 400 W                                                                            | 20                                                             | 1 x 400 W                      | DN 100                 | 396 mm                             | --             |
| MPL030 EL 600 W                                                                            | 30                                                             | 1 x 600 W                      | DN 100                 | 396 mm                             | --             |
| MPL030 EL 1000W                                                                            | 50                                                             | 1 x 1 kW                       | DN 100                 | 396 mm                             | --             |
| MPL030 EL 1800W                                                                            | 80                                                             | 1 x 1,8 kW                     | DN 125                 | 398 mm                             | --             |
| MPL140                                                                                     | 140                                                            | 1 x 1,8 kW                     | DN 150                 | 600 mm                             | --             |
| MPL230                                                                                     | 230                                                            | 1 x 3 kW                       | DN 200                 | 600 mm                             | --             |
| MPL300                                                                                     | 300                                                            | 1 x 3 kW                       | DN 250                 | 600 mm                             | --             |
| MPL500                                                                                     | 450                                                            | 1 x 4,5 kW                     | DN 350                 | 800 mm                             | --             |
| MPL030 SD 270W                                                                             | 10                                                             | 1 x 270 W                      | DN 80                  | 326 mm                             | --             |
| MPL030 SD 400W                                                                             | 20                                                             | 1 x 400 W                      | DN 100                 | 396 mm                             | --             |
| MPL030 SD 600W                                                                             | 30                                                             | 1 x 600 W                      | DN 100                 | 396 mm                             | --             |
| MPL030 SD 1000W                                                                            | 50                                                             | 1 x 1 kW                       | DN 100                 | 396 mm                             | --             |
| MPL030 SD 1800W                                                                            | 80                                                             | 1 x 1,8 kW                     | DN 125                 | 405 mm                             | --             |
| MPL140 SD                                                                                  | 140                                                            | 1 x 1,8 kW                     | DN 150                 | 600 mm                             | --             |
| MPL230 SD                                                                                  | 230                                                            | 1 x 3 kW                       | DN 200                 | 600 mm                             | --             |
| MPL300 SD                                                                                  | 300                                                            | 1 x 3 kW                       | DN 250                 | 600 mm                             | --             |
| MPL500+ SD                                                                                 | 450                                                            | 1 x 5 kW                       | DN 350                 | 800 mm                             | --             |
| MPL700  | 700                                                            | 2 x 1.8 kW                     | DN200                  | 920 mm                             | --             |
| MPL900  | 900                                                            | 2 x 1.8 kW                     | DN250                  | 1150 mm                            | --             |

# MP TS UV

## ENDÜSTRİYEL UV INDUSTRIAL UV

MP TS UV, 900 m<sup>3</sup>/saate kadar kapasitesiyle kloraminleri yok eder. Dokunmatik ekran ve otomatik temizlik opsiyonlarıyla profesyonellere uygundur.

MP TS UV removes chloramines with up to 900 m<sup>3</sup>/h capacity. Touchscreen and auto-clean options make it ideal for professionals.

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL



ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY

AISI  
316

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY



DOKUNMATİK EKRAN  
WITH TOUCH SCREEN



UZUN ÖMÜRLÜ  
UV LAMBA  
LONG LIFE UV LAMP



12.000 SAAT HÜCRE  
12.000 HOURS  
WARRANTY CELL



KOROZYONU AZALTIR  
REDUCE CORROSION



CE

5-year guarantee

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Ticari ve yarı ticari havuzlarda 900 m<sup>3</sup>/saate kadar dezenkloraminasyon sağlar
- » Orta basınçlı lambalar, sudaki kloraminleri ve havadaki trikloraminleri yok eder
- » 60 mJ/cm<sup>2</sup> ışın yoğunluğu ile dezenkloraminasyon garantisi sunar (lamba ömrü sonunda bile)
- » Opsiyonel dokunmatik ekran: parametre görüntüleme, gerçek zamanlı veri, 6 dil seçeneği
- » Standart manuel kuvars kılıf temizleme (opsiyonel otomatik versiyon)
- » Elektrik panosu ve reaktörde opsiyonel sıcaklık sensörü
- » Manuel veya otomatik lamba temizleme seçenekleri
- » Kompakt tasarımıyla alan verimliliği sağlar
- » Provides dechloramination for commercial and semi-commercial pools up to 900 m<sup>3</sup>/h.
- » Medium-pressure lamps eliminate chloramines in water and trichloramines in the air.
- » Guarantees 60 mJ/cm<sup>2</sup> irradiation for dechloramination (even at end of lamp life).
- » Optional touchscreen: parameter display, real-time data, 6 language options.
- » Standard manual quartz sleeve cleaning (automatic version optional).
- » Optional temperature sensor in cabinet and reactor.
- » Manual or automatic lamp cleaning options.
- » Compact design ensures space efficiency.

| KOD<br>CODE   | MAX. DEBİ m <sup>3</sup> /h<br>MAX FLOW RATE m <sup>3</sup> /h | UV LAMBA GÜCÜ<br>UV LAMP POWER | BAĞLANTI<br>CONNECTION | REAKTÖR UZUNLUĞU<br>REACTOR LENGHT | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| MP030 600W EL | 30                                                             | 1 x 600 W                      | DN 80                  | 491 mm                             | --             |
| MP030 1kW EL  | 40                                                             | 1 x 1 kw                       | DN 80                  | 491 mm                             | --             |
| MP100 TS      | 80                                                             | 1 x 1 kw                       | DN125                  | 1175 mm                            | --             |
| MP125 TS      | 140                                                            | 1 x 3 kw                       | D150                   | 1152 mm                            | --             |
| MP140 TS      | 300                                                            | 1 x 3 kw                       | DN200                  | 1244 mm                            | --             |
| MP240 TS      | 450                                                            | 2 x 3 kw                       | DN250                  | 1020 mm                            | --             |
| MP340 TS      | 675                                                            | 3 x 3 kw                       | DN300                  | 725 mm                             | --             |
| MP440 TS      | 900                                                            | 4 x 3 kw                       | DN300                  | 824 mm                             | --             |

# Ozon Jeneratörleri Ozone Generators

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Güç kaynağını ve ozon çıkış haznesini üzerinde bulunduran kutu tipi cihazlardır
- » Hava kaynaklıdır
- » Hava soğutmalıdır
- » Venturi, checkvalf, hava kurutma ünitesi ve çıkış hortumu dahildir
- » Portatiftir
- » Box type devices that contain the power source and ozone outlet reservoir
- » Ozone generator with clean air source
- » With air-cooling
- » Includes venturi, check valve, air dryer unit and outlet hose
- » Portable



| KOD<br>CODE | MODEL    | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------|----------------------------|----------------|
| 15522123001 | 0,5 gr/h | 50m³                       | 853 €          |
| 15522123002 | 1 gr/h   | 100m³                      | 1.558 €        |

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Ayarlanabilir ozon üretimi
- » Paslanmaz çelik dış kabin
- » 65 lt hava pompası
- » Hava soğutmalıdır
- » Hava kaynaklı ve oksijen kaynaklı kullanılabilir
- » Portatiftir
- » Adjustable ozone output
- » Stainless steel outer cabinet
- » Containing 65 lt air compressor inside
- » With air-cooling
- » Both air source and oxygen source are acceptable
- » Portable

Dünyanın en büyük tematik  
akvaryumundaki balıklar,  
Waterfun Ozon Jeneratörleri ile yaşıyor!




The fish in the world's largest thematic  
aquarium lives with Waterfun Ozone Generators!



| KOD<br>CODE | MODEL   | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|----------------------------|----------------|
| 15522123014 | 3 gr/h  | 300m³                      | 2.084 €        |
| 15522123004 | 5 gr/h  | 500m³                      | 2.547 €        |
| 15522123010 | 10 gr/h | 1.000m³                    | 3.263 €        |
| 15522123005 | 20 gr/h | --                         | --             |
| 15522123006 | 30 gr/h | --                         | --             |
| 15522123007 | 50 gr/h | --                         | --             |
| 15522123009 | 80 gr/h | --                         | --             |



# Dozaj Pompaları Dosage Pumps



## Kompact Model

| KOD<br>CODE | DEBİ Lt / h<br>FLOW Lt / h | BASINÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 15515253088 | 5                          | 8               | 290 €          |
| 15515253089 | 3                          | 10              | 280 €          |

- » Analog dozaj pompası
- » %10-100 debi ayar oranı
- » Emme basma çekvalf kiti dahildir
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- » PVDF kafalı
- » Analog dosing pump
- » %10-100 flow regulating rate
- » Suction and discharge checkvalve kit is included
- » Level sensor output available
- » PVDF head



## Kompact DRP 200 Model

| KOD<br>CODE | DEBİ Lt / h<br>FLOW Lt / h | BASINÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 15515253056 | 5                          | 8               | 710 €          |

- » Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- » PVDF -T kafalı
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- » Sensör tutucu ve kalibrasyon sıvısı dahil değildir
- » Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- » PVDF-T head
- » Level sensor output available
- » Sensor holder and calibration liquid excluded



## TRP 603 Model

| KOD<br>CODE | DEBİ Lt / h<br>FLOW Lt / h | BASINÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 15515253073 | 8                          | 2               | 1.300 €        |

- » Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- » PVDF kafalı
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- » 4-20 mA çıkışı sayesinde veri aktarımı
- » Sıcaklık sensör çıkışı mevcuttur
- » Sensör tutucu ve kalibrasyon sıvısı dahildir
- » Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- » PVDF head
- » Level sensor output available
- » Data transfer thanks to 4-20 mA output
- » Temperature sensor output available
- » Sensor holder and calibration liquid are included



## Tekna Evo AKS Model

| KOD<br>CODE | MODEL   | DEBİ Lt / h<br>FLOW Lt / h | BASINÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 15515253053 | AKS 603 | 5                          | 10              | 425 €          |
| 15515253070 | AKS 800 | 10                         | 10              | 570 €          |
| 15515253069 | AKS 803 | 15                         | 5               | 735 €          |

- » Analog dozaj pompası
- » PVDF kafalı
- » Ekran düğmesiyle seçilebilen iki frekans aralığı. (0 ÷ % 20 veya 0 % 100)
- » Analog dosing pump
- » PVDF head
- » Two frequency ranges (0÷20% or 0÷100%) selectable by display button

# Otomatik Kontrol Sistemleri

## Automatic Control Systems



### Pool Dose Panel

| KOD<br>CODE | MAX. HAVUZ HACMİ<br>MAX. POOL VOLUME | POMPA KAPASİTESİ<br>PUMP CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 15515253075 | 100 m³                               | 5 Lt / 1,5 bar                    | 1.510 €        |

- » Wifi kontroll 
- » Peristaltik pompalı dezenfeksiyon  nitesi
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir

- » Wifi control
- » Disinfection unit with peristaltic pump
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system



### Kemidose Panel

| KOD<br>CODE | MAX. HAVUZ HACMİ<br>MAX. POOL VOLUME | POMPA KAPASİTESİ<br>PUMP CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 15515253080 | 450 m³                               | 5 Lt / 1,5 bar                    | 1.565 €        |

- » Wifi kontroll 
- » Solenoid pompalı dezenfeksiyon  nitesi
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir

- » Wifi control
- » Disinfection unit with solenoid pump
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

# Otomatik Kontrol Sistemleri

## Automatic Control Systems



### Evo Basic Panel

| KOD<br>CODE | MAX. HAVUZ HACMİ<br>MAX. POOL VOLUME | POMPA KAPASİTESİ<br>PUMP CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 15515253077 | 500 m³                               | 5 lt / 8 bar                      | 1.970 €        |

- » Solenoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- » 4-20 mA çıkışlı

- » Disinfection unit with solenoid pump
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system
- » 4-20 mA output



### AKS 800 / 803 Panel

| KOD<br>CODE | MODEL   | MAX. HAVUZ HACMİ<br>MAX. POOL VOLUME | POMPA KAPASİTESİ<br>PUMP CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 15515253063 | AKS 800 | 1.500 m³                             | 10 Lt / 10 bar                    | 2.890 €        |
| 15515253061 | AKS 803 | 2.500 m³                             | 10 Lt / 10 bar                    | 3.250 €        |

- » 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir

- » With display of 0-14 pH / 0-999 mV
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

# Otomatik Kontrol Sistemleri

## Automatic Control Systems



### K 800 CL Panel

| KOD<br>CODE | MAX. HAVUZ HACMİ<br>MAX. POOL VOLUME | POMPA KAPASİTESİ<br>PUMP CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 15515253074 | 1.500 m³                             | 10 Lt / 10 bar                    | 6.255 €        |

- » Bakiye klor (0-5 ppm) ve pH (0-14) ölçümlü (ölçüm cihazı)
- » Uzaktan izleme ve kontrol imkanı sunan ölçüm kontrol sistemi
- » Klor elektrodu ve pH elektrodu dahildir
- » Dozaj pompaları fiyata dahil değildir. Talebe göre pompa konulabilir

- » Residual chlorine (0-5 ppm) and pH (0-14) measurement (measuring device)
- » The measurement control system provides remote monitoring and control facilities
- » Chlorine probe and pH probe included
- » Pumps not included in prices. Dosing pumps can be additional option



### AKL 800 / 803 Panel

| KOD<br>CODE | MODEL   | MAX. HAVUZ HACMİ<br>MAX. POOL VOLUME | POMPA KAPASİTESİ<br>PUMP CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 15515253062 | AKL 800 | 1.500 m³                             | 10 Lt / 10 bar                    | 2.960 €        |
| 15515253060 | AKL 803 | 2.500 m³                             | 10 Lt / 10 bar                    | 3.380 €        |

- » 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur

- » With display of 0 -14 pH / 0 -999 mV
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system
- » Level sensor output available

# Tuz Jeneratörü Kontrol Cihazları

## Control Divices Salt Generator



### Poolone Peristaltik Dozaj Pompası Poolone Peristaltic Dosing Pump

| KOD<br>CODE | MODEL   | KAPASİTE<br>CAPACITY | BASINÇ<br>PRESSURE | ÖLÇÜM ARALIĞI<br>MEASURING RANGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|
| 164252005   | Poolone | 1,5 L/ h             | 1,5 bar            | 6,6 - 8 pH                       | 520 €          |
| 164252006   | Poolone | 1,5 L/ h             | 1,5 bar            | 0 - 1000 mV                      | 520 €          |

- » Dijital pH veya redox (RX) ölçümlü dozaj pompası; sensör, hat tipi prob tutucu, kalibrasyon sıvıları ve bağlantı aksesuarlarıyla komple settir. Özellikle tuz jeneratörlü havuzlarda pH kontrolü için uygundur.
- » By-pass hazneli prob tutucu opsiyoneldir.
- » Uygun havuz hacmi: 10 – 100 m³

- » Digital dosing pump with pH or Redox (RX) measurement; includes sensor, in-line probe holder, calibration solutions, and connection accessories. Ideal for pH control in pools with salt chlorinators.
- » By-pass probe holder with chamber is optional.
- » Suitable pool volume: 10 – 100 m³.



### Kompact DRP 200 Model Set

| KOD<br>CODE | DEBİ Lt / h<br>FLOW Lt / h | BASINÇ BAR<br>PRESSURE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| 15515253090 | 5                          | 8                      | 1.010 €        |

- » Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- » PVDF -T kafalı
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- » Prob kalibrasyon sıvısı ve aksesuarlar dahildir

- » Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- » PVDF-T head
- » Level sensor output available
- » Probe calibration fluid and accessories are included



# Dozaj Pompası Ekipmanları

## Dosing Pumps Equipment



### Emiş Filtresi ve Çekvalfi Suction Filter and Check Valve

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 19818253019 | 45 €           |

PVDF-T'den üretilmiştir.  
Made from PVDF-T



### Basma Çekvalfi Discharge Check Valve

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 19818253020 | 35 €           |

PVDF-T'den üretilmiştir.  
Made from PVDF-T



### Kalibrasyon Sıvıları Calibration Fluid Kit

| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION                                                   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 19818002003 | Ph Kalibrasyon Sıvısı (4-7) <i>Ph Calibration Liquid (4-7)</i>         | 45 €           |
| 19818002004 | ORP Kalibrasyon Sıvısı (465 mV) <i>ORP Calibration Liquid (465 mV)</i> | 30 €           |

MpH4 ve pH7 kalibrasyon sıvısı ve 465 mV ORP kalibrasyon sıvısından oluşur.  
Consists of pH4 and pH7 calibration fluid and 465 mV ORP calibration fluid



### PH Probu PH Probe

| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION                      | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|
| 19818253021 | 6 mt Kablolu <i>6 mt Cable Length</i>     | 250 €          |
| 19818253022 | 1,5 mt Kablolu <i>1,5 mt Cable Length</i> | 220 €          |

Epoksi gövde, 60°C'ye kadar çalışabilme özelliği.  
Epoxy body, ability to work up to 60°C.

# Dozaj Pompası Ekipmanları

## Dosing Pumps Equipment



### ORP Elektrotu ORP Electrode

| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION               | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------------|----------------|
| 19818253023 | 6 mt Kablolu 6 mt Cable Lenght     | 265 €          |
| 19818253024 | 1,5 mt Kablolu 1,5 mt Cable Lenght | 235 €          |

Epoksi gövde, 60°C'ye kadar çalışabilme özelliği.  
Epoxy body, ability to work up to 60°C.



### Seviye Sensörü Level Sensor

| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION           | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|----------------|
| 19818253027 | 6 mt Kablolu 6 mt Cable Lenght | 70 €           |

Karıştırma tankındaki kimyasalın seviyesini kontrol eden ve bittiğinde uyarı veren sensördür.  
It is the sensor that controls the level of the chemical in the mixing tank and warns when it is finished.



### Prob Tutucuları Probe Holder

| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION                                                                                           | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 19818253025 | By-Pass Tip Hazneli Prob Tutucu (5" hazneli pislik tutucu ön filtre)<br>Probe Holder with By-Pass type housing | 140 €          |
| 19818253026 | Hat Tip Prob Tutucu Probe Holder with Line Type                                                                | 35 €           |



### Klorinatör Chlorinator

| KOD<br>CODE | MODEL       | BAĞLANTI mm<br>CONNECTION mm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------|------------------------------|----------------|
| 02099002419 | Online 4 Kg | 1 ½"                         | 72 €           |
| 02099002420 | Online 4 Kg | 1 ½"                         | 72 €           |

ABS plastik enjeksiyon gövde, 4 kg tablet kapasitesi, vanalı çıkış ile dozaj ayarı.  
ABS plastic injection body, 4 kg tablet capacity, dosing adjustment via outlet valve.

## Kimyasal Karıştırma Tankı Chemical Mixing Tank



| KOD<br>CODE | MODEL    | KAPASİTE<br>CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------|----------------------|----------------|
| 15518002001 | DD 100.A | 100 lt               | 70 €           |
| 15518002002 | DD 200.A | 200 lt               | 110 €          |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Polietilenden üretilmiştir
- » Kimyasal maddelerin seyreltilip karıştırıldığı tanktır
- » Kimyasallara ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
- » Made of polyethylene
- » It is a tank where the chemicals are diluted and mixed
- » Resistant to chemicals and UV rays

## Motorlu Karıştırma Tankı Motorized Mixing Tank



| KOD<br>CODE | MODEL    | KAPASİTE<br>CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------|----------------------|----------------|
| 15518002004 | MK 100.A | 100 lt               | 790 €          |
| 15518002005 | MK 200.A | 200 lt               | 865 €          |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Polietilenden üretilmiştir
- » Otomatik karıştırmayı sağlayacak motor
- » AISI 316 paslanmaz çelik pervane ve mili ile beraber teslim edilir
- » Made of polyethylene
- » Automatic mixing motor
- » Delivered with AISI 316 stainless steel impeller and shaft

## Kimyasal Karıştırıcı Chemical Mixer



| KOD<br>CODE   | ÜRÜN İSMİ<br>PRODUCT NAME                                            | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 164002024     | Kimyasal karıştırıcı motoru 0,18 kw Mixer for tank chemical low rpm  | --             |
| 164002018     | Kimyasal karıştırıcı çubuk paslanmaz Chemical stirring rod stainless | --             |
| KİM-KAR-ÇUBUK | Kimyasal karıştırıcı çubuk plastik Chemical stirring rod plastic     | --             |

## Dispenser



Mini model



72.D model

| KOD<br>CODE | MODEL | TABLET KAPASİTE<br>TABLET CARRYING CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------|---------------------------------------------|----------------|
| 15517123001 | 72.D  | 1 Kg                                        | 6.10 €         |
| 15517123002 | Mini  | 200 Gr                                      | 4.00 €         |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » Tablet klorun havuz suyuna kademeli verilmesini sağlar
- » Produced from ABS plastic injection
- » Provides gradual delivery of tablet chlorine to the pool water

## Ayak Yıkama Teknesi Foot Washing Basin



| KOD<br>CODE                   | ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Cm<br>PRODUCT SIZES Cm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 19818123007 (Plastik Plastic) | 31x36                                | --             |
| 19818122003                   | 48x31                                | 60 €           |
| 19818122002                   | 70x45                                | 80 €           |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Polyesterden üretilmiştir
- » Kaydırmaz yüzeylidir
- » Plastikten üretilmiştir (Kod: 19818123007)
- » Made of polyester
- » Non-slip surface
- » Made of plastic (Code: 19818123007)

## PH Otomatik Su Kalite Dedektörü OH Automatic Water Quality Detector



| KOD<br>CODE | ÜRÜN İSMİ<br>PRODUCT NAME             | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------|----------------|
| 15519223003 | Kalem Tipi PH Ölçer Pen Type Ph Meter | 20 €           |

# Test Kitleri Test Kits

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır
- » Klor ve pH için 2 adet solüsyon içerir
- » Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2 / Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0
- » Used to measure pH and chlorine values of pool water
- » Content of 2 solutions for chlorine and pH
- » Measuring range: pH: 6.8- 8.2 / Measuring range: Cl: 0.2- 1.0



| KOD<br>CODE | MODEL                    | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------|----------------|
| 15519123001 | 2'li Sıvılı 2 Way Liquid | 9 €            |



| KOD<br>CODE | MODEL             | MARKA<br>BRAND                                                                        | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 15519223001 | Haplı With Tablet |  | 13 €           |



| KOD<br>CODE | MODEL                    | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------|----------------|
| 15519123002 | 5'li Sıvılı 5 Way Liquid | 15 €           |

Havuz suyunundaki pH, klor, brom, asid ihtiyacı ve toplam alkalinite değerlerini ölçmek için kullanılır, 6 ayrı solüsyon içerir.

It is used to measure pH, chlorine, bromine, acid demand and total alkalinity values in pool water, contains 6 different solutions.

## Test Kağıdı Test Strips



| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 15519123005 | 10 €           |

Alüminyum folyo paketli, pH, alkalinite, sertlik ve klor ölçümü yapar.

Packed in aluminum foil, measures pH, alkalinity, hardness, and chlorine.



## Test Kiti DPD1 ve Phenol Yedek Hapı

### Test Kit DPD1 and Phenol Tablets



| KOD<br>CODE   | MODEL  | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|--------|----------------|
| TK-H-YED-DPD1 | DPD1   | 1.50 €         |
| TK-H-YED-PH   | PHENOL | 1.50 €         |

#### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » ADPD1: Klor ölçüm tableti
- » PHENOL: pH ölçüm tableti
- » 1 folyo = 10 tablet
- » DPD1: Chlorine test tablet
- » PHENOL: pH test tablet
- » 1 foil = 10 tablets

## Test Kiti Yedek Sıvı Setleri

### Test Kit With Liquid Set



| KOD<br>CODE | MODEL                                                                     | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 15519123009 | 2'li Oto ve Phenol Yedek Sıvısı <i>Oto &amp; Phenol Liquid 2 Line Set</i> | 5 €            |
| 15519123008 | 5'li Yedek Sıvı <i>5 Line Set</i>                                         | 6 €            |

#### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 2'li Set: pH ve klor ölçüm solüsyonu
- » 5'li Set: pH, klor, brom, asit ihtiyacı ve alkalinite ölçüm solüsyonu
- » 2-Pack: Solution for pH and chlorine testing
- » 5-Pack: Solution for pH, chlorine, bromine, acid demand, and alkalinity testing

## Granül Tuz

### Granular Salt



| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION          | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 59915133012 | Tuz Salt                      | 25 kg             | 0,35 € / kg    |
| 59915133010 | Tuz Tablet <i>Tablet Salt</i> | 25 kg             | 0,40 € / kg    |

#### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Su yumuşatma ve tuz klor jeneratörlerinde kullanılır
- » Used in water softening and salt chlorine generators







# HAVUZ KİMYASALLARI POOL CHEMICALS

## HAVUZ KİMYASAL ÜRÜNLERİ POOL CHEMICAL PRODUCT

*Havuz Suyunda Denge  
Balance in Pool Water*

**Berrak ve güvenli havuzlar.**  
*Clear and safe pools.*

**Havuz suyunda hijyen ve dengeyi sağlayan profesyonel kimyasal çözümler.  
Doğru ürünler ile suyun berraklığı ve kullanıcı sağlığı korunur.**

*Professional chemical solutions ensuring hygiene and balance in pool water.  
The right products maintain crystal clarity and safeguard user health.*

# Gc 56 Granül Klor

## Gc 56 Granular Chlorine

### HIZLI VE ETKİLİ FAST AND EFFECTIVE

%56 ve %90 aktif klor içeren yüksek kaliteli granül klor. 20-40 mm tanecik boyutunda, profesyonel kullanıma yönelik 50 kg, 25 kg, 10 kg ve 5 kg ambalaj seçenekleriyle sunulur.

Granular chlorine with 56% and 90% active chlorine content. Available in 20-40 mm granule size and supplied in 50 kg, 25 kg, 10 kg, and 5 kg packaging options.

Granül  
Granular



%56



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » %56 yoğunlukta stabilize, granül şeklinde diklordur
- » Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller
- » Havuzda hedef organizma; escherichia coli (kolibasi), hepatit virüsü vb. mikroorganizmalardır
- » pH değeri nötrdür
- » Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
- » Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz
- » It is stabilized at 56% density in the form of granules, dichlor
- » It is effective in disinfection of pool water, prevents the formation of bacteria
- » Target organism in the pool; Escherichia Coli (colibasi), Hepatitis virus etc. are microorganisms
- » pH value is neutral
- » Prevents algae by oxidizing organic impurities
- » As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays

### Ambalaj Seçenekleri Packaging Options



MSDS belgesine ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the MSDS document.



#### ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM:

Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 2-3 kg.

#### USE FOR SHOCK:

2-3 kg per 100 m<sup>3</sup> pool water.

#### PERİYODİK KULLANIM:

Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için günde 200 gr - 300 gr kullanılır.

#### USE FOR PERIODIC:

200 gr - 300 gr per day is used for each 100 m<sup>3</sup> pool water.



| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKING | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 54015133005 | 50                 | --             |
| 54015133014 | 25                 | ---            |
| 54015133003 | 10                 | --             |
| 54015133002 | 5                  | --             |

# Gc 90 Granül Klor

## Gc 90 Granular Chlorine

### HIZLI VE ETKİLİ FAST AND EFFECTIVE

%56 ve %90 aktif klor içeren yüksek kaliteli granül klor. 20-40 mm tanecik boyutunda, profesyonel kullanıma yönelik 50 kg, 25 kg, 10 kg ve 5 kg ambalaj seçenekleriyle sunulur.

Granular chlorine with 56% and 90% active chlorine content. Available in 20-40 mm granule size and supplied in 50 kg, 25 kg, 10 kg, and 5 kg packaging options.

Granül  
Granular



%90



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Yavaş çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşimidir
- » Triklorizosiyaniik asit (%90) aktif klor içerir
- » Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz
- » Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller
- » Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
- » pH değeri nötrdür
- » Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic chlorine-based compound granules
- » Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine
- » As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays
- » It is effective in disinfection of pool water, prevents bacterial growth
- » Prevents algae by oxidizing organic impurities
- » pH value is neutral

### Ambalaj Seçenekleri Packaging Options



MSDS belgesine ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the MSDS document.



#### ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM:

Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 2 kg.

#### USE FOR SHOCK:

2 kg for every 100 m<sup>3</sup> of pool water.

#### PERİYODİK KULLANIM:

Her bir 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için günde 200 gr - 300 gr kullanılır.

#### USE FOR PERIODIC:

200 gr - 300 gr per day is used for each 100 m<sup>3</sup> pool water.



| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKING | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 54015133010 | 50                 | --             |
| 54015133012 | 25                 | ---            |
| 54015133008 | 10                 | --             |
| 54015133007 | 5                  | --             |



# Ch 70 Kalsiyum Hipoklorid

## Ch 70 Calcium Hypochlorite



### KAPALI HAVUZLAR İÇİN ÖZEL DEZENFEKSİYON THE SECRET WEAPON OF INDOOR POOLS

Profesyonel granül yapı – %70 aktif klor  
40 kg, 25 kg, 10 kg ve 5 kg'lık ambalaj alternatifleriyle.  
Professional granular form – 70% active chlorine  
Available in 40 kg, 25 kg, 10 kg, and 5 kg packaging options.

Granül  
Granular

%70



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Ca (ClO)<sub>2</sub> formülüne sahip inorganik bir bileşiktir
- » Suda yüksek oranda çözünür değildir ve daha tercihen yumuşak ila orta sertlikte suda kullanılır
- » Kalsiyum hipoklorit genel olarak yüzme havuzlarını ve içme suyunu dezenfekte etmek için kullanılır
- » Beyaz, granül, klor bazlı bir üründür
- » Legionella'ya karşı etkindir
- » Granül olduğu için kullanımı kolay ve pratiktir
- » Bağlı klor yükseldiğinde şoklama için idealdir

- » Inorganic compound with the formula Ca (ClO)<sub>2</sub>
- » Not highly soluble in water and more preferably used in soft to medium hard water
- » Calcium hypochlorite is generally used to disinfect swimming pools and drinking water
- » It is a white, granular, chlorine based product
- » Active against Legionella
- » It is easy and practical to use because of granular
- » Ideal for shock when bound chlorine rises

### Ambalaj Seçenekleri Packaging Options



Plastik Kova  
Plastic Drum



5 - 10 - 25 - 40

MSDS belgesine  
ulaşmak için QR kodu  
okutun.

Scan the QR code to  
access the MSDS  
document.



#### ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM:

Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 2 kg.

#### USE FOR SHOCK:

2 kg per 100 m<sup>3</sup> pool water.

#### PERİYODİK KULLANIM:

Her bir 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için günde 300 gr - 400 gr kullanılır.

#### USE FOR PERIODIC:

400 gr - 400 gr per day is used for each 100 m<sup>3</sup> pool water.

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKING | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 440002006   | 40                 | --             |
| 440002011   | 25                 | ---            |
| 440002012   | 10                 | --             |
| 440002005   | 5                  | --             |

# Tc 200 Triklor Tablet

## Tc 200 Chlorine Tablet

### SESSİZ KURTARICI SILENT SAVIOR

200 g yavaş çözünen tablet form – Sürekli ve etkin dezenfeksiyon.

200 g tablet form, designed for long-lasting and efficient pool disinfection.



Tablet



%90



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Yavaş çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşimidir
- » 200 gr tablet formundadır
- » Triklorizosiyanürik asit (%90) aktif klor içerir
- » Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz
- » Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir
- » Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
- » Havuzda hedef organizma; escherichia coli(kolibasi), hepatit virüsü vb. mikroorganizmalardır.
- » pH değeri nötrdür

- » Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic chlorine-based compound granules
- » It is in the form of 200 gr tablet
- » Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine
- » As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays
- » It is effective in disinfection of pool water
- » Prevents algae by oxidizing organic impurities
- » Target organism in the pool; escherichia coli (colibasi), hepatitis virus, etc. They are microorganisms
- » pH value is neutral

### Ambalaj Seçenekleri Packaging Options



Plastik Kova  
Plastic Drum



5 - 10 - 25



Karton Varil  
Fiber Drum



50

MSDS belgesine ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the MSDS document.



#### ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM:

Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 1 veya 3 tablet.

#### USE FOR SHOCK:

1 or 3 tablets per 100 m<sup>3</sup> pool water.



| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKING | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 54016133004 | 50                 | --             |
| 54016133007 | 25                 | ---            |
| 54016133002 | 10                 | --             |
| 54016133003 | 5                  | --             |

# Mft Multifunctional Tablet

# Mft Multifunctional Tablet

## BÜTÜN BAKIM COMPLETE CARE

%90 aktif klor, yosun önleyici ve çöktürücü katkılı  
200 g tablet form.

200 g tablets with 90% active chlorine, with algacide  
and flocculant additives.



Tablet



%90



## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Yosun önleyici, çöktürücü ve %90 tablet klor içeren  
200 gr'lık tabletler halindedir
- » Dezenfeksiyonu, yosun oluşumunun engellenmesini ve  
partiküllerin dibe çökmesini sağlar
- » Kış bakım kimyasalı olarak da kullanılır

- » In the form of 200 gr tablets containing anti-algae, flocculant and  
90% tablet chlorine
- » Its disinfection prevents the formation of algae and allows  
the particles to settle to the bottom
- » Also used as a winter care chemical

## Ambalaj Seçenekleri Packaging Options



Plastik Kova  
Plastic Drum



5 - 10 - 20



Karton Varil  
Fiber Drum



50

MSDS belgesine  
ulaşmak için QR kodu  
okutun.

Scan the QR code to  
access the MSDS  
document.



### KULLANIM MİKTARI:

Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için haftalık 1-3 adet kullanılmalıdır.

### USAGE AMOUNT:

1-3 pieces of tablets should be used weekly for every 100 m<sup>3</sup> pool water.

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKING | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 54022002001 | 50                 | --             |
| 54022002011 | 20                 | ---            |
| 54022002002 | 10                 | --             |
| 54022002010 | 5                  | --             |

# Pr Ph (-) Düşürücü Pr (-) Ph Reducer

## HASSAS DENGELER PRECISE BALANCE

Havuz suyunda ideal pH dengesini sağlayan granül sodyum bisülfat. 25 kg torba, 10 kg ve 6 kg kova seçenekleriyle sunulur.

Granular sodium bisulfate for maintaining the ideal pH level in pool water. Available in 25 kg bags and 10 kg & 6 kg buckets.

Granül  
Granular




## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » İnorganik asitler ihtiva eden toz pH düşürücü kimyasaldır
- » Havuz suyunun pH değerinin 7,2 ila 7,6 ideal değerler getirmek için kullanılır

- » It is a powder pH reducing chemical containing inorganic acids
- » Used to bring the pH value of pool water to its ideal value in the range of 7.2 to 7.6

## Ambalaj Seçenekleri Packaging Options



MSDS belgesine ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the MSDS document.



### KULLANIM MİKTARI:

Açık havuzlarda ölçümler günlük klor ile birlikte pH değeri en az 2 kere ölçülmelidir. Havuz suyunun pH değerini 0.1 değer düşürmek için 100 m<sup>3</sup> suyu 1 - 1,5 kg arasında kullanılmalıdır. Ürün doğrudan havuz suyuna uygulanır.

### USAGE AMOUNT:

In open pools, the pH value should be measured at least 2 times with daily chlorine. To decrease the pH value of the pool water by 0.1 value, 100 m<sup>3</sup> water should be used between 1 and 1.5 kg. The product is applied directly to the pool water.



| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKING  | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------|----------------|
| 55015133001 | 25 Kova Drum        | --             |
| 55015133004 | 25 PP Torba PP Back | ---            |
| 55015133002 | 10                  | --             |
| 55015133003 | 6                   | --             |

# Pr Ph (+) Yükseltici Pr (+) Ph Increaser

## HASSAS DENGELER PRECISE BALANCE

Sodyum karbonat bazlı granül formu ile havuz suyunda pH seviyesini yükseltir. 10 kg ve 5 kg ambalaj seçenekleriyle sunulur.

Granular sodium carbonate formulation that raises the pH level in pool water. Available in 10 kg and 5 kg packaging options.

Granül  
Granular



## Öne Çıkan Özellikler Product Features

» Havuz suyunun pH değerinin 7,2 ile 7,6 ideal değerler getirmek için kullanılır

» Used to bring the pH value of pool water to its ideal value in the range of 7.2 to 7.6

## Ambalaj Seçenekleri Packaging Options



Plastik Kova  
Plastic Drum



5 - 10

MSDS belgesine ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the MSDS document.



### KULLANIM MİKTARI:

Havuzun çeşitli noktalarından eşit oranda havuz suyuna ilave edilir. Açık havuzlarda ölçümler günlük klor ile birlikte pH değeri en az 2 kere ölçülmelidir. Havuz suyu pH değerini 0.1 değer yükseltmek için 100 m<sup>3</sup> suya 1-1,5 kg arasında kullanılmalıdır.

### USAGE AMOUNT:

It is added to the pool water in equal proportion from various points of the pool. In open pools, the pH value should be measured at least 2 times with daily chlorine. To increase the pH value of the pool water by 0.1 value, it should be used between 1 and 1.5 kg per 100 m<sup>3</sup> water.

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKING | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 5016132002  | 5                  | --             |
| 55016132001 | 10                 | --             |



# Lac Sıvı Yosun Önleyici Lac Liquid Algaecide

## YOSUNLA SAVAŞÇI ALGAE FIGHTER

%4 DDAC formülüyle yosunlara karşı güçlü koruma.  
5, 10 ve 20 litrelik seçenekleriyle her havuz için pratik  
çözüm.

Powerful algae protection with 4% DDAC formula.  
Practical solutions for every pool with 5, 10, and 20 liter  
options.



Sıvı  
Liquid



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Havuz suyunda oluşmuş yosunlara karşı etkilidir
- » Dezenfeksiyon etkisi içermektedir
- » Etkili ve uzun süreli yok etme özelliğine sahiptir

- » Effective against algae formed in the pool water
- » Contains disinfection effect
- » Effective and long-term destruction feature

### Ambalaj Seçenekleri Packaging Options



Plastik Bidon  
Plastic Drum



5 - 10 - 20

MSDS belgesine  
ulaşmak için QR kodu  
okutun.

Scan the QR code to  
access the MSDS  
document.



#### ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM:

Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 2 litre.

#### USE FOR SHOCK:

2 lt per 100 m<sup>3</sup> pool water.

#### PERİYODİK KULLANIM:

Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için haftalık olarak 0,5-1,0 lt kullanılmalıdır.

#### USE FOR PERIODIC:

0,5-1,0 lt should be used weekly for every 100 m<sup>3</sup> pool water.

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKING | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 54017131001 | 20                 | --             |
| 54017131002 | 10                 | ---            |
| 54017131003 | 5                  | --             |

# Lb Sıvı Çökeltici

## Lb Liquid Flocculant

### SÜPÜRGENİN GÜCÜ CLEANER'S POWER

PAC bazlı çökeltici formülüyle havuz suyunu berraklaştırır, süpürgeyi işini kolaylaştırır. 5, 10 ve 20 litrelik ambalaj seçenekleriyle profesyonel kullanıma uygundur.

*PAC-based formula clarifies pool water and supports your cleaner's performance. Available in 5, 10, and 20 liter packages for professional use.*



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

» Havuz filtresinin tutamadığı küçük partiküllerin toplanarak dibe çökmesini veya filtrede yakalanır hale gelmesini sağlayan kimyasaldır

» It is a chemical that causes small particles that the pool filter cannot hold to clump together and settle to the bottom or become trapped in the filter.

### Ambalaj Seçenekleri Packaging Options



Plastik Bidon  
Plastic Drum



5 - 10 - 20

MSDS belgesine ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the MSDS document.



#### KULLANIM ŞEKLİ:

100 m<sup>3</sup> havuz suyuna 1 litredir. Çökeltici uygulamasından sonra 30 dk çalıştırılıp gece dinlenmeye bırakılır. Sabah havuz, dip süpürgesi ile süpürülür.

#### USEGE:

1 liter for 100 m<sup>3</sup> pool water. After the flocculant application, it is operated for 30 minutes and left to rest at night. In the morning, the pool is swept with a bottom broom.

#### PERİYODİK KULLANIM:

Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 0,5-1,0 lt.

#### USE FOR PERIODIC:

0,5-1,0 lt for 100 m<sup>3</sup> pool water.

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKING | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 55018131001 | 20                 | --             |
| 55018131002 | 10                 | ---            |
| 55018131003 | 5                  | --             |

# Lb Sıvı Parlatici Lb Liquid Brighener

## BİR MİKTAR PARILTI ALGAE FIGHTER

Her damlada berrak bir ışık, her havuzda göz alıcı bir parlaklık. PAC ve DDAC formülüyle müşterilerinize profesyonel berraklığı yaşatın.

*A sparkle in every drop, dazzling clarity in every pool. With the PAC and DDAC formula, let your customers experience professional brilliance.*



Sıvı  
Liquid



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Yüzme havuzlarında, partiküler kirliliğin filtrelerde tutunmasını sağlayarak koloidal kirliliği giderir
- » Havuz suyunun temiz ve berrak kalmasını sağlar

- » It removes colloidal pollution in swimming pools by keeping the particulate pollution on the filters
- » It keeps the pool water clean and clear

### Ambalaj Seçenekleri Packaging Options



Plastik Bidon  
Plastic Drum



5 - 10 - 20

MSDS belgesine ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the MSDS document.



#### PERİYODİK KULLANIM:

Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu haftada bir kez 0,5 lt uygulanır.

#### PERIODIC USAGE:

Every 100 m<sup>3</sup> pool water is applied 0,5 liter once a week.

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKING | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 55017131005 | 20                 | --             |
| 55017131002 | 10                 | ---            |
| 55017131003 | 5                  | --             |

# Sc Sıvı Yüzey Temizleyici Sc Liquid Surface Cleaner



## TEMİZ YÜZEY CLEAN SURFACE

Yüzeylerdeki kir ve kalıntıları etkili şekilde temizler, hijyen ve estetik görünüm kazandırır. Profesyonel temizlik için ideal çözümdür.

*Effectively removes dirt and deposits from surfaces, ensuring hygiene and a clean look. The ideal solution for professional cleaning.*



Sıvı  
Liquid



## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » İnorganik esaslı asit içerir
- » Havuz yüzeyleri ve diğer yüzeyler üzerinde birikmiş olan kireç ve mineral kir tabakasını temizler
- » Contains inorganic acid
- » It cleans the lime and mineral dirt layer accumulated on pool surfaces and other surfaces

## Ambalaj Seçenekleri Packaging Options



Plastik Bidon  
Plastic Drum



5 - 20



### KULLANIM ŞEKLİ:

Havuz yüzey temizleyici, kireç birikintilerini temizlemek için 25'lik çözelti halinde uygulanır.

### USAGE:

Pool surface cleaner is applied in the form of 25% solution to clean lime deposits.

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKING | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 54021132002 | 20                 | --             |
| 54021132001 | 5                  | --             |



*DOĞRU ETKİ*

*THE RIGHT IMPACT*





*DOĞRU TEMİZLİK*

*PROPER CLEANING*

# ISITMA VE NEM ALMA EKİPMANLARI HEATING & DEHUMIDIFIERS



## HAVUZ ISITMA VE NEM ALMA ÜRÜNLERİ POOL HEATING AND DEHUMIDIFIERS PRODUCT

*Sıcaklıkta Süreklilik*  
*Continuity in Temperature*

**Verimli Isıtma Teknolojileri.**  
*Efficient Heating Technologies.*

Enerji tasarruflu çözümlerimiz, işletme maliyetlerini azaltırken yüksek performans sağlar. Uzun ömürlü ve güvenilir tasarımıyla projelerinizde fark yaratır.

*Our energy-efficient solutions deliver high performance while reducing operating costs. Their long-lasting and reliable design makes a difference in your projects.*

# Elecro Isıtıcı Seçim Tablosu

## Elecro Heater Selection Table

| <b>ELECRÖ</b><br>ENGINEERING                            | NANO SPA | FLOWLINE 2 | EVOLUTION<br>ANALOG | EVOLUTION<br>DIGITAL | OPTIMA<br>COMPACT | SFS JOEY<br>DIGITAL | TITAN<br>OPTIMA |
|---------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| KAPASİTE<br>RANGE                                       | 1-8 kw   | 2-24 kw    | 6-24 kw             | 6-24 kw              | 2-18 kw           | 120 kw              | 18-120 kw       |
| DİJİTAL TERMOSTAT<br>DIGITAL THERMOSTAT                 | --       | --         | --                  | ✓                    | --                | ✓                   | ✓               |
| KUMANDA PANOSU GEREKTİRMEZ<br>NO CONTROL PANEL REQUIRED | ✓        | --         | ✓                   | ✓                    | ✓                 | ✓                   | ✓               |
| AKIŞ SENSÖRÜ<br>FLOW SWITCH                             | ✓        | ✓          | ✓                   | ✓                    | ✓                 | ✓                   | ✓               |
| DOKUNMATİK EKRAN<br>TOUCH SCREEN                        | --       | --         | --                  | --                   | ✓                 | --                  | ✓               |
| MONOFAZE SEÇENEĞİ<br>MONOPHASE RANGE                    | 1-6 kw   | 1-9 kw     | 1-18 kw             | 1-18 kw              | 1-18 kw           | --                  | --              |
| SIEMENS KONTAKTÖR<br>SIEMENS CONTRACTOR                 | ✓        | --         | ✓                   | ✓                    | ✓                 | ✓                   | ✓               |



# Nano Spa Model

## SPA ÇÖZÜMLERİ SPA SOLUTIONS

Nano Spa, kompakt yapısıyla küçük havuz ve spa projelerine özel geliştirilmiştir. Profesyoneller için güvenli ve kolay kurulum avantajı sunar.

Nano Spa is specially designed with a compact structure for small pools and spa projects. It offers professionals the advantage of safe and easy installation.

TUZLU SUDA KULLANILIR  
USE IN SALT WATER

SESSİZ  
SILENT

TİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
TITANIUM HEATING ELEMENT



MAX.  
2 BAR

finder  
SWITCH TO THE FUTURE




### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Nano SPA Isıtıcı spalar için ideal bir çözümdür
- » 1 kW ila 8 kW arası boyutlarda mevcuttur
- » Kurulumu kolaydır
- » Kontaktör ve termostatu üzerindedir ve kabloludur
- » Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenli çalışır
- » Sıcaklık termostatu ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » 1,2°C hassasiyet ile analog kontrol sağlar
- » Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir

- » Nano SPA heater is an ideal solution for spas
- » Available in sizes from 1 kW up to 8 kW
- » Easy installation
- » Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired
- » Robust, durable construction
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » Supplied with temperature thermostat and overheating sens
- » Compact, durable design
- » Can be wall mounted on floor or vertically
- » No loss of efficiency throughout its working life

### Montaj Şeması Installation Diagram



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | FAZ<br>PHASE                       | DEBİ İHTİYACI FLOW REQUIREMENTS |         | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|
|             |              |                                    | min.                            | max.    |                |
| 16015123106 | 1 kW         | Monofaz Single phase               | 1 m³/h                          | 17 m³/h | 610 €          |
| 16015123111 | 2 kW         | Monofaz Single phase               | 1 m³/h                          | 17 m³/h | 618 €          |
| 16015123112 | 3 kW         | Monofaz Single phase               | 1 m³/h                          | 17 m³/h | 625 €          |
| 16015123110 | 4 kW         | Monofaz Single phase               | 1 m³/h                          | 17 m³/h | 635 €          |
| 16015123109 | 5 kW         | Monofaz Single phase               | 1 m³/h                          | 17 m³/h | 645 €          |
| 16015123108 | 6 kW         | Monofaz Single phase               | 1 m³/h                          | 17 m³/h | 655 €          |
| 16015123083 | 8 kW         | Trifaz Threephase 3 faz/phase 400V | 1 m³/h                          | 17 m³/h | 670 €          |



# Flowline 2

## PROJEYE UYUM PROJECT FIT

Harici kontaktör bağlantısı ile esnek kurulum imkânı verir. Dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü çözümler sunar.  
Provides flexible installation with external contactor connection. Its robust construction ensures long-lasting solutions for professional use.

TUZLU SUDA KULLANILIR  
USE IN SALT WATER

SESSİZ  
SILENT

TİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
TITANIUM HEATING ELEMENT



MAX.  
4 BAR




## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 2 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği
- » Kablolu değildir, harici kontaktöre bağlantı gerektirir
- » Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenli çalışır
- » Sıcaklık termostatu ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- » 1,2°C hassasiyet ile analog kontrol sağlar
- » Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir
- » Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz

- » Power option ranging from 2 kW to 24 kW
- » Non-wired, requires connection to external contactor
- » Robust, durable construction
- » Compact, durable design
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » Supplied with temperature thermostat and overheating sensor
- » Analogue control with 1.2°C differential
- » Can be wall mounted on floor or vertically
- » No loss of efficiency throughout its working life

## Montaj Şeması Installation Diagram



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | FAZ<br>PHASE      | DEBİ İHTİYACI FLOW REQUIREMENTS |         | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|-------------------|---------------------------------|---------|----------------|
|             |              |                   | min.                            | max.    |                |
| 16015123090 | 6 kW         | Monofaz Mono      | 1 m³/h                          | 17 m³/h | 605 €          |
| 16015123088 | 6 kW         | Trifaz Threephase | 4 m³/h                          | 17 m³/h | 690 €          |
| 16015123127 | 9 kW         | Trifaz Threephase | 4 m³/h                          | 17 m³/h | 705 €          |
| 16015123126 | 12 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                          | 17 m³/h | 715 €          |
| 16015123104 | 15 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                          | 17 m³/h | 730 €          |
| 16015123125 | 18 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                          | 17 m³/h | 750 €          |
| 16015123129 | 24 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                          | 17 m³/h | 775 €          |



# Evolution 2

## HAZIR DONANIM BUILT-IN CONTROL

Kontaktör ve termostatu üzerinde barındıran Evolution 2, kurulum kolaylığı ile öne çıkar. Profesyonel havuz projelerinde güvenli ve uzun ömürlü bir ısıtma çözümü sunar.

*Equipped with its own contactor and thermostat, Evolution 2 stands out with easy installation. It delivers a safe and long-lasting heating solution for professional pool projects.*

TUZLU SUDA KULLANILIR  
USE IN SALT WATER

SESSİZ  
SILENT

TİTANYUM ISITMA ELEMANI  
TITANIUM HEATING ELEMENT




SIEMENS  
Contactor

### Öne Çıkan Özellikler Product Features


- » 6 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği
- » Kurulumu kolaydır
- » Kontaktör ve termostatu üzerindedir ve kabloludur
- » Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenli çalışır
- » Sıcaklık termostatu ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- » 1,2°C hassasiyet ile analog kontrol sağlar
- » Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz

- » Power option ranging from 6 kW to 24 kW
- » Easy installation
- » Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired
- » Robust, durable construction
- » Compact, durable design
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » Supplied with temperature thermostat and overheating sensor
- » Analogue control with 1.2°C differential
- » No loss of efficiency throughout its working life

### Montaj Şeması Installation Diagram



### Ölçüler Dimensions



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | FAZ<br>PHASE      | DEBİ İHTİYACI<br>min. | FLOW REQUIREMENTS<br>max. | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 16015123117 | 6 kW         | Mono / Tri        | 1 m³/h                | 17 m³/h                   | 1.065 €        |
| 16015123124 | 9 kW         | Mono / Tri        | 4 m³/h                | 17 m³/h                   | 1.080 €        |
| 16015123123 | 12 kW        | Mono / Tri        | 4 m³/h                | 17 m³/h                   | 1.095 €        |
| 16015123113 | 15 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                | 17 m³/h                   | 1.105 €        |
| 16015123122 | 18 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                | 17 m³/h                   | 1.230 €        |
| 16015123121 | 24 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                | 17 m³/h                   | 1.280 €        |

# Optima Compact

## ÇİFTE GÜVENLİK DUAL SAFETY

İki Siemens kontaktör ile güvenilir koruma sağlar.  
Dokunmatik ekranlı dijital termostat ile hassas ısı kontrolü sunar.

*Provides reliable protection with two Siemens contactors.  
Delivers precise temperature control via digital touch screen thermostat.*

TUZLU SUDA KULLANILIR  
USE IN SALT WATER

×  
SESSİZ  
SILENT

Ti  
TİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
TITANIUM HEATING ELEMENT

WIFI KONTROL  
WIFI CONTROL




SIEMENS  
Contactor

## Öne Çıkan Özellikler Product Features


- » 2 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği
- » Kontaktör ve termostatu üzerindedir ve kabloludur
- » Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır
- » Dijital sıcaklık termostatu ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- » Dokunmatik ekran denetleyicisi dijital termostat 0,5°C diferansiyel
- » Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz
- » 2 adet Siemens kontaktörü içerir (çifte güvenlik)

- » Power option ranging from 2 kW to 24 kW
- » Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired
- » Robust, durable construction
- » Compact, durable design
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » Supplied with digital temperature thermostat and overheating sensor
- » Touch screen controller digital thermostat 0.5°C differential
- » No loss of efficiency throughout its working life
- » Includes 2x Siemens contractors (double safety)

## Montaj Şeması Installation Diagram



## Ölçüler Dimensions



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | FAZ<br>PHASE      | DEBİ İHTİYACI FLOW REQUIREMENTS |         | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|-------------------|---------------------------------|---------|----------------|
|             |              |                   | min.                            | max.    |                |
| 16015123079 | 6 kW         | Mono / Tri        | 1 m³/h                          | 17 m³/h | --             |
| 16015123080 | 9 kW         | Mono / Tri        | 4 m³/h                          | 17 m³/h | --             |
| 16015123078 | 12 kW        | Mono / Tri        | 4 m³/h                          | 17 m³/h | --             |
| 16015123077 | 15 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                          | 17 m³/h | --             |
| 16015123076 | 18 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                          | 17 m³/h | --             |
| 16015123075 | 24 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                          | 17 m³/h | --             |

# Sfs Joey

## TİCARİ GÜÇ COMMERCIAL POWER

18-120 kW aralığıyla büyük ölçekli projeler için idealdir. Dayanıklı yapısı ve çift Siemens kontaktör ile uzun ömürlü güvenlik sunar.

*Ideal for large-scale projects with a power range from 18 to 120 kW. Its robust design and dual Siemens contactors ensure long-term safety.*

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

TUZLU SUDA KULLANILIR  
USE IN SALT WATER


TİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
TITANIUM HEATING ELEMENT




### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 18 kW ile 120 kW arasında değişen güç seçeneği
- » Kurulumu kolaydır
- » Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır
- » Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz
- » Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir
- » 2 adet Siemens kontaktörü içerir (çifte güvenlik)
- » Power option ranging from 12 kW to 120 kW
- » Easy installation
- » Robust, durable construction
- » Compact, durable design
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » No loss of efficiency throughout its working life
- » Can be wall mounted on floor or vertically
- » Includes 2x Siemens contractors (double safety)

### Montaj Şeması Installation Diagram



### Ölçüler Dimensions



Çalışma videosunu  
izlemek için QR kodu  
okutun.

Scan the QR code to  
watch the working video.



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | FAZ<br>PHASE      | DEBİ İHTİYACI FLOW REQUIREMENTS |         | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|-------------------|---------------------------------|---------|----------------|
|             |              |                   | min.                            | max.    |                |
| 16015123065 | 18 kW        | Trifaz Threephase | 7 m³/h                          | 15 m³/h | 2.870 €        |
| 16015123066 | 24 kW        | Trifaz Threephase | 7 m³/h                          | 15 m³/h | 2.930 €        |
| 16015123067 | 30 kW        | Trifaz Threephase | 7 m³/h                          | 15 m³/h | 3.000 €        |
| 16015123068 | 36 kW        | Trifaz Threephase | 7 m³/h                          | 15 m³/h | 3.650 €        |
| 16015123069 | 45 kW        | Trifaz Threephase | 7 m³/h                          | 15 m³/h | 3.680 €        |
| 16015123070 | 54 kW        | Trifaz Threephase | 7 m³/h                          | 15 m³/h | 3.840 €        |
| 16015123071 | 60 kW        | Trifaz Threephase | 7 m³/h                          | 15 m³/h | 4.025 €        |
| 16015123072 | 72 kW        | Trifaz Threephase | 7 m³/h                          | 15 m³/h | 4.990 €        |
| 16015123073 | 96 kW        | Trifaz Threephase | 7 m³/h                          | 15 m³/h | 6.500 €        |
| 16015123074 | 120 kW       | Trifaz Threephase | 7 m³/h                          | 15 m³/h | 7.800 €        |

# Titan Optima

## TİTAN GÜCÜ TITAN POWER

120 kW'a kadar geniş güç kapasitesiyle büyük ölçekli havuz projelerinde maksimum performans sağlar.

*It provides maximum performance in large-scale pool projects with its large power capacity of up to 120 kW.*

TUZLU SUDA KULLANILIR  
USE IN SALT WATER

Tİ  
TİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
TITANIUM HEATING ELEMENT




SIEMENS  
Contactor

### Öne Çıkan Özellikler Product Features


- » 18 kW ile 120 kW arasında değişen güç seçeneği
- » Kurulumu kolaydır
- » Kontaktör ve termostatu üzerindedir ve kabloludur
- » Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır
- » Dijital sıcaklık termostatu ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- » Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz
- » Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir
- » 2 adet Siemens kontaktörü içerir (çifte güvenlik)

- » Power option ranging from 18 kW to 120 kW
- » Easy installation
- » Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired
- » Robust, durable construction
- » Compact, durable design
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » Supplied with digital temperature thermostat and overheating sensor
- » No loss of efficiency throughout its working life
- » Can be wall mounted on floor or vertically
- » Includes 2x Siemens contractors (double safety)

### Montaj Şeması Installation Diagram



### Ölçüler Dimensions



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | FAZ<br>PHASE      | DEBİ İHTİYACI FLOW REQUIREMENTS<br>min. | max.    | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------|---------|----------------|
| 16015123082 | 18 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                                 | 45 m³/h | 3.500 €        |
| 16015123081 | 24 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                                 | 45 m³/h | 3.550 €        |
| 16015123119 | 30 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                                 | 45 m³/h | 3.610 €        |
| 16015123107 | 36 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                                 | 45 m³/h | 4.350 €        |
| 16015123120 | 45 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                                 | 45 m³/h | 4.500 €        |
| 16015123091 | 54 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                                 | 45 m³/h | 4.650 €        |
| 16015123114 | 60 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                                 | 45 m³/h | 4.850 €        |
| 16015123118 | 72 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                                 | 45 m³/h | 5.900 €        |
| 16015123097 | 96 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                                 | 45 m³/h | 7.550 €        |
| 16015123115 | 120 kW       | Trifaz Threephase | 12 m³/h                                 | 45 m³/h | 9.330 €        |




| Isıtıcı<br>Heater  | Havuz Tipi For Pool Type |                          |                        |                       |                          | Model No<br>No. of<br>Models | Güç Çıkışı<br>Power<br>Output<br>(kW) | Fiş Dahil<br>Plug<br>Included | Titanyum<br>Isıtma<br>Elemanı<br>Titanium<br>Heating<br>Element | Titanyum<br>Akış Tüpü<br>Titanium<br>Flow Tube | Analog<br>Kontrol<br>Analogue<br>Control | Dijital<br>Kontrol<br>Digital<br>Control | Dokunmatik Ekran/<br>Programlanabilir<br>Touch Screen/<br>Programmable | Deniz ve Tuz<br>Klorlu<br>Suya Uygun<br>Sea & Salt<br>Chlorinated<br>Water Safe | Duvara ve<br>Zemine Monte<br>Edilebilir<br>Wall & Floor<br>Mountable |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                    | Spa                      | Yer Üstü<br>Above-Ground | Ev Tipi<br>Residential | Ev Tipi<br>Commercial | Su Sporları<br>Aquatics* |                              |                                       |                               |                                                                 |                                                |                                          |                                          |                                                                        |                                                                                 |                                                                      |
| Nano Spa           | ●                        |                          |                        |                       |                          | 11                           | 1 - 8                                 |                               | ●                                                               | ●                                              | ●                                        |                                          |                                                                        | ●                                                                               | ●                                                                    |
| Nano Splasher      |                          | ●                        |                        |                       |                          | 7                            | 1 - 3                                 | ●                             | ●                                                               | ●                                              | ●                                        |                                          |                                                                        | ●                                                                               | ●                                                                    |
| Flowline 2         | ●                        | ●                        | ●                      |                       |                          | 20                           | 1 - 24                                |                               | ●                                                               | ●                                              | ●                                        |                                          |                                                                        | ●                                                                               | ●                                                                    |
| Evolution 2        | ●                        | ●                        | ●                      |                       |                          | 23                           | 1 - 24                                |                               | ●                                                               | ●                                              | ●                                        | ●                                        |                                                                        | ●                                                                               | ●                                                                    |
| Optima Compact     | ●                        | ●                        | ●                      |                       |                          | 23                           | 1 - 24                                |                               | ●                                                               | ●                                              |                                          |                                          | ●                                                                      | ●                                                                               | ●                                                                    |
| SFS Joey           |                          |                          |                        | ●                     |                          | 19                           | 18 - 120                              |                               | ●                                                               | ●                                              | ●                                        | ●                                        |                                                                        | ●                                                                               | ●                                                                    |
| Titan Optima       |                          |                          |                        | ●                     |                          | 19                           | 18 - 120                              |                               | ●                                                               | ●                                              |                                          |                                          | ●                                                                      | ●                                                                               | ●                                                                    |
| Nano Cygnet        |                          |                          |                        |                       | ●                        | 7                            | 1 - 4                                 | ▲                             | ●                                                               | ●                                              | ●                                        | ●                                        |                                                                        | ●                                                                               | ●                                                                    |
| Evolution 2 Cygnet |                          |                          |                        |                       | ●                        | 11                           | 1 - 84                                |                               | ●                                                               | ●                                              | ●                                        | ●                                        |                                                                        | ●                                                                               | ●                                                                    |

\* Su bitkileri göletleri ve büyük akvaryumları ifade eder Aquatics refers to ponds and large aquariums ▲ Nano Cygnet 4kW - Fiş dahil değildir Nano Cygnet 4kW - No plug included

| Kontrolör<br>Controller | Isıtıcı<br>Heating | Soğutucu<br>Cooling | Analog<br>Analogue | Dokunmatik<br>Ekran<br>Programlanabilir<br>Touch Screen<br>Programmable | Elektrikli Isıtıcı/Isı Eşanjörü Uyumluluğu Electric Heater/Heat Exchanger Compatibility |               |       |                   |             |                 |    |     |          |       | Akış<br>Sensörleri<br>Portları<br>Flow<br>Sensor<br>Ports | Sıcaklık<br>Sensörleri<br>Portları<br>Temp<br>Sensor<br>Ports | Çok Dilli<br>Arayüz<br>Multi-lingual<br>Interface | İsteğe bağlı<br>Grünfos<br>Takviye Pompası<br>Optional<br>Grünfos<br>Booster Pump |
|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------|-------------|-----------------|----|-----|----------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                    |                     |                    |                                                                         | All Nano<br>Models                                                                      | Flowline<br>2 | Evo 2 | Optima<br>Compact | SFS<br>Joey | Titan<br>Optima | G2 | SST | Escalade | Plate |                                                           |                                                               |                                                   |                                                                                   |
| Poolsmart Plus          | ●                  |                     |                    | ●                                                                       | ●                                                                                       | ●             | ●     | ●                 | ●           | ●               |    |     |          |       | ●                                                         | ●                                                             | ●                                                 |                                                                                   |

## SİSTEM KURULUMU SYSTEM SETUP





# Borulu Isı Eşanjörü

## G2 Multi Tubular

### TİTANYUM TÜPLER TITANIUM TUBES

37 titanyum tüp yapısıyla yüksek verimlilik ve uzun ömür sunar. Tuzlu suya dayanıklı tasarımıyla profesyonel projeler için güvenilir çözümdür.

Built with 37 titanium tubes for efficiency and durability. Saltwater-resistant design makes it a reliable choice for professional projects.

TUZLU SUDA KULLANILIR  
USE IN SALT WATER


WIFI KONTROL  
WIFI CONTROL



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 22 kW ile 122 kW arasında değişen güç seçeneği
- » 37 Titanyum tüpten yapılmış ikincil devre
- » BS 316L paslanmaz çelik ana kasa
- » 4 bar basınç toleransı, basınç kaybı düşüktür
- » Uzaktan kumanda (Wifi Uygulaması) ile isteğe bağlı akıllı dokunmatik ekran denetleyicisi eklenebilir
- » Sıcaklık ve akış sensörü bağlantı noktası mevcuttur
- » Zemine veya dikey olarak duvara monte edilebilir
- » Tuzdan klor cihazıyla uyumlu
- » Variable power option between 22 kW and 122 kW
- » Secondary circuit made of 37 Titanium tubes
- » BS 316L stainless steel primary casing
- » 4 bar pressure tolerance, pressure loss is low
- » Optional smart touch screen controller can be added with remote controle (Wifi App)
- » Temperature and flow sensor connection point is available
- » Can be wall mounted on floor or vertically
- » Compatible with salt chlorinator

### Ölçüler Dimensions



Elecro G2 Isı Eşanjörü Ebatları  $\Delta T 30^\circ C$  Rehberi Elecro G2 Heat Exchanger Sizing Guide for  $\Delta T 30^\circ C$

| İSTENİLEN SICAKLIK<br>DESIRED TEMPERATURE [°C] | Isıtma Süresi<br>Heating Time [HRS] | Havuz Hacmi<br>Pool Volume [m³] | 5    | 10 | 15 | 20 | 25   | 30 | 35 | 40 | 45   | 50 | 55 | 60 | 65    | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-----|
| 28                                             | 48                                  |                                 | 30kW |    |    |    | 49kW |    |    |    | 85kW |    |    |    | 122kW |    |    |    |    |    |    |     |
| 30                                             |                                     |                                 | 30kW |    |    |    | 49kW |    |    |    | 85kW |    |    |    | 122kW |    |    |    |    |    |    |     |
| 32                                             |                                     |                                 | 30kW |    |    |    | 49kW |    |    |    | 85kW |    |    |    | 122kW |    |    |    |    |    |    |     |
| 34                                             |                                     |                                 | 30kW |    |    |    | 49kW |    |    |    | 85kW |    |    |    | 122kW |    |    |    |    |    |    |     |
| 36                                             |                                     |                                 | 30kW |    |    |    | 49kW |    |    |    | 85kW |    |    |    | 122kW |    |    |    |    |    |    |     |
| 38                                             |                                     |                                 | 30kW |    |    |    | 49kW |    |    |    | 85kW |    |    |    | 122kW |    |    |    |    |    |    |     |
| 40                                             |                                     |                                 | 30kW |    |    |    | 49kW |    |    |    | 85kW |    |    |    | 122kW |    |    |    |    |    |    |     |

| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|------------------------|----------------|
| 16016123007 | 30 kW        | 50 mm                  | 530 €          |
| 16016123008 | 49 kW        | 50 mm                  | 655 €          |
| 16016123010 | 85 kW        | 50 mm                  | 805 €          |
| 16016123011 | 122 kW       | 50 mm                  | 1.120 €        |

# Heatsmart & Koolsmart

## AKILLI KONTROL SMART CONTROL

Dokunmatik ekran ve Bina Yönetim Sistemi entegrasyonu ile profesyonel projelerde tam denetim sağlar. Akış ve sıcaklık sensörleriyle hassas kontrol imkânı sunar.

*With touch screen and Building Management System integration, it provides full control in professional projects. Flow and temperature sensors enable precise regulation.*

DOKUNMATİK EKRAN  
WITH TOUCH SCREEN


HATA GÖSTERGESİ  
DIAGNOSTIC DISPLAY



## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » BMS (Bina Yönetim Sistemi) entegrasyonuna hazır
- » Çok dilli arayüz
- » Programlanabilir 24 saatlik zaman saati (4 zaman dilimi)
- » Akış ve sıcaklık sensörü portları
- » 0,5°C'ye kadar hassas kontrol
- » Dijital termostatlı
- » Isı eşanjörü ortamınızı kontrol eder
- » Kullanıcı dostu bir interfaz sağlar
- » 1 metre uzunluğunda akış anahtarı ve 1 metre sıcaklık sensörü içerir
- » Dokunmatik ekran denetleyicisi ve dijital ekran
- » Isıtma kaynağını kontrol etmek için voltsuz çıkış (kazan)
- » Sirkülasyon pompasını kontrol etmek için 220-240 Volt çıkış
- » BMS (Building Management System) integration ready
- » Multi-lingual interface
- » Programmable 24-hour time clock. (4 time zones)
- » Flow and temperature sensor ports
- » Accurate control to 0.5°C
- » With digital thermostat
- » Control your heat exchanger environment
- » Offer a user friendly interface
- » Includes 1 meter long flow switch & 1 meter long temperature sensor
- » Touch screen controller & digital display
- » Volt free output to control source of heating (boiler)
- » 220-240 Volt output to control circulation pump

## Ölçüler Dimensions



### PAKET 1 PACKAGE 1


#### PSPC-HE

Heatsmart + Akış Anahtarı + sıcaklık sensörü içerir.  
It includes Heatsmart + Flow Switch + temperature sensor.

### PAKET 2 PACKAGE 2

#### PSPC-HE-GP

Heatsmart + Akış Anahtarı + sıcaklık sensörü + Grundfos sirkülasyon pompası içerir.  
It includes Heatsmart + Flow Switch + temperature sensor + Grundfos circulation pump.



| KOD<br>CODE | MODEL     | FREKANS<br>FREQUENCY | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------|----------------------|--------------|----------------|
| 16016123013 | Heatsmart | 50/60 hz             | 100-240 kW   | 1.690 €        |
| 16016123020 | Koolsmart | 50/60 hz             | 100-240 kW   | 935 €          |

# G2C Isı Eşanjörü

## G2C Heat Exchanger

### TURBULANS VERİMLİLİĞİ

### TURBULENCE EFFICIENCY

Twisted titanium tube bundle sayesinde yüksek ısı transferi ve düşük basınç kaybı sunar. Geniş güç aralığıyla ticari havuz projelerinde maksimum verim sağlar..

Thanks to its twisted titanium tube bundle, it delivers high heat transfer and low pressure loss. Its wide capacity range offers maximum efficiency for commercial pool applications.

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

TUZLU SUDA KULLANILIR  
USE IN SALT WATER




### Öne Çıkan Özellikler


### Product Features

- » 170–320 kW geniş kapasite aralığı
- » CFD analizine göre optimize edilmiş tasarım
- » Grade 1 twisted titanium tüp demeti
- » Yüksek ısı transfer katsayısı, düşük işletme maliyeti
- » Tuzlu su ve deniz suyu kullanımına uygun
- » 4 bar çalışma basıncı toleransı
- » Yüksek debilerde düşük basınç kaybı
- » Kompakt tasarım, küçük alanlarda yüksek verim
- » Sıcaklık ve akış sensör bağlantı noktaları
- » Kontrol ünitesi entegrasyonuna hazır
- » Glikol karışımı soğutma uygulamalarıyla uyumlu
- » Zemin veya duvar montajına uygun
- » Wide capacity range from 170 to 320 kW
- » CFD-optimised engineering design
- » Grade 1 twisted titanium tube bundle
- » High heat transfer with reduced operating costs
- » Suitable for seawater and marine applications
- » 4-bar working pressure tolerance
- » Reduced pressure drops at high flow rates
- » Compact footprint with improved thermal performance
- » Temperature and flow sensor ports
- » Optional controller integration
- » Compatible with water-glycol cooling applications
- » Floor or wall mountable


### Ölçüler Dimensions



### Basınç Düşüşü Pressure Drop



### Ana Özellikler Key Features



| KOD<br>CODE | MODEL       | L (mm) | PRİMER DEBİ<br>PRIMARY<br>FLOW | PRİMER BA-<br>SINÇ KAYBI<br>LOSS (kPa) | SEKONDER<br>DEBİ<br>SECONDARY<br>FLOW | SEKONDER<br>BASINÇ KAYBI<br>LOSS (KPA) | ΔT 15°C (kW) | ΔT 30°C (kW) | ΔT 65°C (kW) | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------|--------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 16016123012 | G2C-HE-170T | 560    | 10 m³/h                        | 12                                     | 28 m³/h                               | 20                                     | 32           | 69           | 170          | 2.290 €        |
| 16016123014 | G2C-HE-220T | 710    | 10 m³/h                        | 16                                     | 28 m³/h                               | 26                                     | 42           | 91           | 220          | 2.550 €        |
| 16016123015 | G2C-HE-270T | 860    | 10 m³/h                        | 20                                     | 28 m³/h                               | 30                                     | 56           | 117          | 270          | 3.220 €        |
| 16016123016 | G2C-HE-320T | 960    | 10 m³/h                        | 23                                     | 28 m³/h                               | 32                                     | 65           | 136          | 320          | 3.750 €        |

# Pool Smart Plus

## HASSAS KONTROL PRECISE CONTROL

Bina Yönetim Sistemi entegrasyonuna hazır yapısıyla profesyonel tesislerde tam denetim sağlar. 0,5°C hassasiyetle sıcaklık kontrolü sunar.

Ready for Building Management System integration, it ensures full oversight in professional facilities. Provides temperature regulation with 0.5°C accuracy.

DOKUNMATİK EKRAN  
WITH TOUCH SCREEN

HATA GÖSTERGESİ  
DIAGNOSTIC DISPLAY


WIFI KONTROL  
WIFI CONTROL



## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » BMS (Bina Yönetim Sistemi) entegrasyonuna hazır
- » Çok dilli arayüz
- » Programlanabilir 24 saatlik zaman saati. (4 zaman dilimi)
- » 0,5°C'ye kadar hassas kontrol
- » Dijital termostatlı
- » WiFi üzerinden ısıtıcı kontrolü (uzaktan erişim)
- » 1 Faz, 100–240V / 50–60Hz çalışma aralığı
- » 3 metre akış anahtarı ve 3 metre sıcaklık sensörü ile birlikte gelir
- » T-parça bağlantı kiti ürünle birlikte sunulur
- » BMS (Building Management System) integration ready
- » Multi-lingual interface
- » Programmable 24-hour time clock. (4 time zones)
- » Accurate control to 0.5°C
- » With digital thermostat
- » WiFi heating control with remote access
- » Operates on 1-Phase, 100–240V / 50–60Hz
- » Supplied with 3m flow switch and 3m temperature sensor
- » Includes T-piece connection kit

## Ölçüler Dimensions



## Aksesuarları Dahildir Accessories Included



| KOD<br>CODE | GÜÇ ÇIKIŞI<br>POWER OUTPUT                                                                                                      | AKSESUARLAR (DAHİLDİR)<br>ACCESSORIES (INCLUDED)                                                                                                                                             | AĞIRLIK<br>GROSS WEIGHT | HACİM<br>VOLUME |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 16015123055 | Voltajsız ısıtma çıkışı ve voltajsız filtrasyon pompası çıkışı<br>Volt free heating output and volt free filtration pump output | 3 m uzunluğunda akış anahtarı, 3 m uzunluğunda sıcaklık sensörü, T parçası ve 50 mm ve 1,5" Redüktörler<br>3m long flow switch, 3m long temperature sensor, T-piece and 50mm & 1.5" Reducers | 1.450 kg                | 0.020 m³        |

# Boru Tipi Eşanjörü

## Pipe Heat Exchanger


### 6 KAT VERİM

### 6x EFFICIENCY

Geleneksel eşanjörlere kıyasla 6 kata kadar daha yüksek verim sunar. Kompakt yapısı ve titanyum malzemesiyle uzun ömürlüdür.

*Delivers up to six times higher efficiency compared to conventional heat exchangers. Its compact design and titanium construction ensure long-lasting durability.*

Ti  
TİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
TITANIUM HEATING ELEMENT



### Öne Çıkan Özellikler

### Product Features

- » Yüksek verim katsayısı 10000 W/m 2°C, geleneksel eşanjörlerden 5 ya da 6 kat daha fazla verimlilik
- » Kompakt tasarımı geleneksel ürünlere göre 1/10 oranındadır
- » Paslanmaz çelik ve/veya titanyum malzeme korozyon ve basınç faktörlerinde dayanıklılık sağlar
- » Eşanjörün bağlantı tasarımı, üzerindeki baskıyı yok eder
- » ASME Standartları VIII-1 ile uygunluk
- » Kompakt dizayn
- » Kolay montaj ve dayanıklılık

- » High efficiency coefficient 10000 W/m 2°C, 5 or 6 times more efficient than conventional heat exchangers
- » Compact design 1/10 of conventional products
- » Stainless steel and/or titanium material ensures resistance to corrosion and pressure factors
- » The connection design of the heat exchanger eliminates pressure on it
- » Compliance with ASME Standards VIII-1
- » Compact design
- » Easy installation and durability

#### Paslanmaz Kelepçe

Dayanıklı ve korozyona karşı güvenli bağlantı sağlar.

#### Stainless Clamp

Ensures durable, corrosion-resistant connection.



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | SICAK SU AKIŞI<br>HOT WATER FLOW | HAVUZUN SUYUNUN AKIŞI<br>FLOW OF POOL WATER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 16017124001 | 24 kW        | 18 L/Min                         | 150 L/Min                                   | 212 €          |
| 16017124002 | 40 kW        | 25 L/Min                         | 200 L/Min                                   | 234 €          |
| 16017124003 | 65 kW        | 30 L/Min                         | 250 L/Min                                   | 250 €          |
| 16017124004 | 75 kW        | 35 L/Min                         | 300 L/Min                                   | 272 €          |
| 16017124005 | 120 kW       | 50 L/Min                         | 360 L/Min                                   | 368 €          |



# Plakalı Eşanjör

## Plate Heat Exchanger

### PLAKA VERİMLİLİĞİ

### PLATE EFFICIENCY

AISI 316 paslanmaz çelik plakalarıyla yüksek ısı transferi sağlar. Montaja hazır tasarımıyla profesyonel projelerde kolay kurulum imkânı sunar.

*Provides high heat transfer with AISI 316 stainless steel plates. Ready-to-install design ensures easy setup in professional projects.*

AISI  
316  
PASLANMAZ ÇELİK PLAKA  
STAINLESS STEEL PLATE



### Öne Çıkan Özellikler

### Product Features

- » AISI 316 L paslanmaz çelik plakalıdır
- » Çok dilli arayüz
- » Programlanabilir 24 saatlik zaman saati (4 zaman dilimi)
- » 0,5°C'ye kadar hassas kontrol
- » Dijital termostatlı
- » Montaja hazır şekilde eşanjör saplamaları ve kazağı ile gönderilir
- » Paslanmaz AISI 304 çelik bağlantı ağızlı
- » AISI 316 L stainless steel plate
- » Multi-lingual interface
- » Programmable 24-hour time clock (4 time zones)
- » Accurate control to 0.5°C
- » With digital thermostat
- » Ready for installation, with heat exchanger studs and slide
- » Stainless steel AISI 304 connecting rod



**KOLAY  
MONTAJ**  
Easy Installation



**316  
PASLANMAZ  
ÇELİK**  
Stainless Steel



**0.5 °C  
HASSAS  
KONTROL**  
Precise Control

## Maksimum Verimlilik

Maksimum Efficiency

| KOD         | HAVUZ m³ | REJİM            | EŞANJÖR KAPASİTESİ kcal/h | SICAKLIK    | EŞANJÖR MODELİ  | PLAKA SAYISI | ÇIKIŞ BAĞLANTI    | FİYAT    |
|-------------|----------|------------------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|
| CODE        | POOL m³  | HEATING DURATION | EXCHANGER CAPACITY kcal/h | TEMPERATURE | EXCHANGER MODEL | PLATE NUMBER | OUTLET CONNECTION | PRICE    |
| 16017122101 | 10       | 12               | 17.000                    | 10-28       | 504             | 5            | 40 mm             | 408 \$   |
| 16017122102 | 15       | 12               | 25.000                    | 10-28       | 504             | 5            | 40 mm             | 408 \$   |
| 16017122103 | 20       | 12               | 34.000                    | 10-28       | 504             | 6            | 40 mm             | 423 \$   |
| 16017122104 | 25       | 12               | 42.000                    | 10-28       | 504             | 7            | 40 mm             | 438 \$   |
| 16017122105 | 30       | 12               | 45.000                    | 10-28       | 504             | 7            | 40 mm             | 438 \$   |
| 16017122106 | 35       | 12               | 52.500                    | 10-28       | 504             | 8            | 40 mm             | 450 \$   |
| 16017122107 | 40       | 12               | 60.000                    | 10-28       | 504             | 8            | 40 mm             | 450 \$   |
| 16017122108 | 45       | 12               | 67.500                    | 10-28       | 504             | 9            | 40 mm             | 465 \$   |
| 16017122109 | 50       | 12               | 75.000                    | 10-28       | 504             | 10           | 40 mm             | 480 \$   |
| 16017122110 | 60       | 12               | 90.000                    | 10-28       | 504             | 11           | 40 mm             | 495 \$   |
| 16017122111 | 70       | 12               | 105.000                   | 10-28       | 504             | 12           | 40 mm             | 510 \$   |
| 16017122112 | 80       | 12               | 120.000                   | 10-28       | 504             | 14           | 40 mm             | 540 \$   |
| 16017122113 | 90       | 12               | 135.000                   | 10-28       | 504             | 16           | 40 mm             | 567 \$   |
| 16017122114 | 100      | 12               | 150.000                   | 10-28       | 504             | 16           | 40 mm             | 567 \$   |
| 16017122115 | 125      | 12               | 188.000                   | 10-28       | 504             | 22           | 40 mm             | 654 \$   |
| 16017122116 | 150      | 12               | 225.000                   | 10-28       | 504             | 26           | 40 mm             | 714 \$   |
| 16017122117 | 175      | 12               | 262.000                   | 10-28       | 707             | 14           | 63 mm             | 1.080 \$ |
| 16017122118 | 200      | 12               | 300.000                   | 10-28       | 707             | 17           | 63 mm             | 1.134 \$ |
| 16017122119 | 250      | 12               | 375.000                   | 10-28       | 707             | 21           | 63 mm             | 1.212 \$ |
| 16017122120 | 300      | 12               | 450.000                   | 10-28       | 707             | 26           | 63 mm             | 1.305 \$ |
| 16017122121 | 400      | 12               | 600.000                   | 10-28       | 707             | 34           | 63 mm             | 1.455 \$ |
| 16017122122 | 500      | 12               | 750.000                   | 10-28       | 707             | 46           | 63 mm             | 1.680 \$ |
|             |          |                  |                           |             |                 |              |                   |          |
| 16017122123 | 30       | 18               | 30.000                    | 10-28       | 504             | 6            | 40 mm             | 423 \$   |
| 16017122124 | 35       | 18               | 35.000                    | 10-28       | 504             | 6            | 40 mm             | 423 \$   |
| 16017122125 | 40       | 18               | 40.000                    | 10-28       | 504             | 7            | 40 mm             | 438 \$   |
| 16017122126 | 45       | 18               | 45.000                    | 10-28       | 504             | 7            | 40 mm             | 438 \$   |
| 16017122127 | 50       | 18               | 50.000                    | 10-28       | 504             | 7            | 40 mm             | 438 \$   |
| 16017122128 | 60       | 18               | 60.000                    | 10-28       | 504             | 8            | 40 mm             | 450 \$   |
| 16017122129 | 70       | 18               | 70.000                    | 10-28       | 504             | 9            | 40 mm             | 465 \$   |
| 16017122130 | 80       | 18               | 80.000                    | 10-28       | 504             | 10           | 40 mm             | 480 \$   |
| 16017122131 | 90       | 18               | 90.000                    | 10-28       | 504             | 11           | 40 mm             | 495 \$   |
| 16017122132 | 100      | 18               | 100.000                   | 10-28       | 504             | 12           | 40 mm             | 510 \$   |
| 16017122133 | 125      | 18               | 125.000                   | 10-28       | 504             | 14           | 40 mm             | 540 \$   |
| 16017122134 | 150      | 18               | 150.000                   | 10-28       | 504             | 16           | 40 mm             | 567 \$   |
| 16017122135 | 175      | 18               | 175.000                   | 10-28       | 504             | 20           | 40 mm             | 582 \$   |
| 16017122136 | 200      | 18               | 200.000                   | 10-28       | 504             | 24           | 40 mm             | 642 \$   |
| 16017122137 | 250      | 18               | 250.000                   | 10-28       | 504             | 32           | 40 mm             | 756 \$   |
| 16017122138 | 300      | 18               | 300.000                   | 10-28       | 707             | 17           | 63 mm             | 1.134 \$ |
| 16017122139 | 400      | 18               | 400.000                   | 10-28       | 707             | 22           | 63 mm             | 1.230 \$ |
| 16017122140 | 500      | 18               | 500.000                   | 10-28       | 707             | 28           | 63 mm             | 1.338 \$ |
|             |          |                  |                           |             |                 |              |                   |          |
| 16017122141 | 50       | 24               | 38.000                    | 10-28       | 504             | 7            | 40 mm             | 438 \$   |
| 16017122142 | 60       | 24               | 45.000                    | 10-28       | 504             | 7            | 40 mm             | 438 \$   |
| 16017122143 | 70       | 24               | 53.000                    | 10-28       | 504             | 8            | 40 mm             | 450 \$   |
| 16017122144 | 80       | 24               | 60.000                    | 10-28       | 504             | 8            | 40 mm             | 450 \$   |
| 16017122145 | 90       | 24               | 67.500                    | 10-28       | 504             | 9            | 40 mm             | 465 \$   |
| 16017122146 | 100      | 24               | 75.000                    | 10-28       | 504             | 10           | 40 mm             | 480 \$   |
| 16017122147 | 125      | 24               | 94.000                    | 10-28       | 504             | 11           | 40 mm             | 495 \$   |
| 16017122148 | 150      | 24               | 112.500                   | 10-28       | 504             | 13           | 40 mm             | 525 \$   |
| 16017122149 | 175      | 24               | 132.000                   | 10-28       | 504             | 14           | 40 mm             | 540 \$   |
| 16017122150 | 200      | 24               | 150.000                   | 10-28       | 504             | 16           | 40 mm             | 567 \$   |
| 16017122151 | 250      | 24               | 190.000                   | 10-28       | 504             | 22           | 40 mm             | 612 \$   |
| 16017122152 | 300      | 24               | 225.000                   | 10-28       | 504             | 26           | 40 mm             | 669 \$   |
| 16017122153 | 400      | 24               | 300.000                   | 10-28       | 707             | 17           | 63 mm             | 1.134 \$ |
| 16017122154 | 500      | 24               | 375.000                   | 10-28       | 707             | 21           | 63 mm             | 1.212 \$ |

# Nem Alma Cihazı

## Dehumidifier

### PROFESYONEL KONTROL PROFESSIONAL CONTROL

Yüksek kapasiteli nem alma gücüyle ticari havuz projelerine çözüm sunar. Düşük ses seviyesi ve çoklu koruma sistemiyle güvenilir performans sağlar.

*Provides high-capacity dehumidification for commercial pool projects. Ensures reliable performance with low noise operation and multi-protection system.*

AISI  
316  
PASLANMAZ ÇELİK  
FAN MOTORU  
STAINLESS STEEL  
FAN MOTOR



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Kurulumu kolaydır, zemine veya duvara monte edilebilir
- » İsteğe bağlı akıllı, uzaktan veya kablolu kontrol cihazı eklenebilir
- » Korozyona dayanıklı dış kabin, çerçeve ve vidalar yüksek kalite sunar
- » Düşük sesli döner kompresör ve fan ile çalışır
- » Yüksek kaliteli filtre, havadaki toz ve kırıları temizler
- » Multi-Protection tasarımı; kompresör, basınç ve zamanlayıcı korumaları içerir
- » 24 saatlik programlama ile gün boyu açma-kapama ayarlanabilir.
- » Trapez iç dişli bakır boru ısı transferini artırır
- » Hidrofilik alüminyum folyo ısı eşanjörüyle yüksek verim sağlar
- » Easy to install, can be floor- or wall-mounted
- » Optional smart, remote, or wired controller
- » Corrosion-resistant cabinet, frame, and screws ensure quality
- » Operates with low-noise rotary compressor and fan
- » High-quality filter removes dust and dirt from the air
- » Multi-Protection design with compressor, pressure, and timer safeguards
- » 24-hour programming allows on/off scheduling throughout the day
- » Trapezoidal inner-grooved copper tube improves heat transfer
- » Hydrophilic aluminum foil heat exchanger ensures efficiency

|                                                                  | KALAHARİ 75     | KALAHARİ 100 | KALAHARİ 125    | KALAHARİ 170    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| NEM ALMA KAPASİTE<br>CAPACITY IN (kg/24h)                        | 75              | 100          | 125             | 170             |
| NOMİNAL ELEKTRİK TÜKETİMİ<br>NOMINAL ELECTRICITY CONSUMPTIN (kw) | 1,30            | 1,73         | 2               | 2,92            |
| ANMA AKIMI (A)<br>RATED CURRENT (A)                              | 5,9             | 7,9          | 9,1             | 13,3            |
| SES ŞİDDETİ (db)<br>SOUND LEVEL (sb)                             | 48              | 50           | 50              | 52              |
| SOĞUTUCU<br>REFRIGERANT                                          | R410 A          | R410 A       | R410 A          | R410 A          |
| GÜÇ KAYNAĞI<br>POWER SUPPLY (V/PH/HZ)                            | 220/1/50        | 220/1/50     | 220/1/50        | 220/1/50        |
| HAVA DEBİSİ<br>AIR FLOW (m2/h)                                   | 600             | 1.200        | 1.200           | 1.800           |
| NET ÖLÇÜLER<br>NET DIMENSIONS (mm)                               | 905x243x673     | 1288x243x673 | 1288x243x673    | 1672x243x673    |
| AĞIRLIK (kg)<br>WEIGHT (kg)                                      | 52              | 57           | 59              | 70              |
| ÖLÇÜLER (UxDxG)<br>DIMENSIONS (LxDxW)                            | 1060x350x910 mm | 1440x350x910 | 1440x350x910 mm | 1810x350x910 mm |
| KOD<br>CODE                                                      | 16018123004     | 16018123005  | 16018123006     | 16018123007     |
| FİYAT<br>PRICE                                                   | 3.780 €         | 4.500 €      | 5.025 €         | 5.990 €         |



# ISI POMPASI

10,5 kw 16,5 kw 21 kw 24 kw  
32,5 kw 65 kw 130 kw



WIFI App  
Connected



# Dc İnvertörlü Isı Pompası

## Dc Inverter Heat Pump

### AKILLI İNVERTER SMART INVERTER

Elektronik genişleme valfi ve inverter sistemiyle yüksek enerji tasarrufu sunar. Ticari projelerde uzun ömürlü çözümdür.

*It offers high energy savings with its electronic expansion valve and inverter system. It is a long-lasting solution for commercial projects.*



SESSİZ  
SILENT

AISI  
316  
PASLANMAZ ÇELİK  
STAINLESS STEEL



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 10,5–130 kW aralığında havuz ısı pompası
- » Anti-Freeze fonksiyonu suyun donmasını önler
- » Spiral titanyum eşanjör yüksek verimlilik ve korozyon direnci sağlar
- » Çoklu koruma: su akış kontrolü, otomatik buz çözme, anti-donma
- » Akıllı buz çözme teknolojisi ısı kaybını azaltır, sıcaklığı korur
- » Elektronik genişleme valfi enerji tasarrufu ve yüksek verimlilik sunar
- » Otomatik ısıtma ve soğutma fonksiyonu
- » Gürültü emici katmanlarla ses yalıtımı
- » Swimming pool heat pump range from 10.5–130 kW
- » Anti-Freeze function prevents water circulation from freezing
- » Spiral titanium heat exchanger ensures high efficiency and corrosion resistance
- » Multi-Protection: water flow control, automatic defrost, anti-freeze, etc.
- » Smart defrost reduces defrosting time and keeps pool warm longer
- » Electronic expansion valve provides higher efficiency and energy savings
- » Automatic heating and cooling for the pool
- » Noise-absorbing layers ensure sound insulation



Çalışma videosunu  
izlemek için QR kodu  
okutun.

Scan the QR code to  
watch the working video.



Kullanım kılavuzu için  
QR kodu okutun.

Scan the QR code to  
manual.



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | ÖLÇÜLER UxDxG<br>DIMENSIONS LxDxW | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| 16019123013 | 10,5 kW      | 1.130mm x 420mm x 760mm           | 2.745 €        |
| 16019123019 | 16,5 kW      | 1.180mm x 470mm x 860mm           | 3.250 €        |
| 16019123014 | 21 kW        | 1.230mm x 530mm x 1.100mm         | 4.300 €        |
| 16019123015 | 24 kW        | 1.230mm x 530mm x 1.100mm         | 5.300 €        |
| 16019123023 | 32,5 kW      | 1.250mm x 530mm x 1.480mm         | 8.075 €        |
| 16019123022 | 65 kW        | 1.240 mm x 500mm x 1.770mm        | 14.050 €       |
| 16019123071 | 130 kW       | 1.140mm x 1.280mm x 2.110mm       | 27.000 €       |



|                                                                                                          | 10,5kW                                                 | 16,5kW     | 21,0kW     | 24,0kW     | 32,5kW    | 65kW               | 130kW      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|------------|
| ÇALIŞMA HAVASI SICAKLIĞI °C OPERATING AIR TEMPERATURE °C -15~43                                          |                                                        |            |            |            |           |                    |            |
| PERFORMANS DURUMU: HAVA 26°C, SU 26°C, NEM %80–PERFORMANCE CONDITION: AIR 26°C, WATER 26°C, HUMIDITY 80% |                                                        |            |            |            |           |                    |            |
| Booster modunda ısıtma kapasitesi (kw)<br>Heating capacity (kw) in booster mode                          | 10,5                                                   | 16,5       | 21         | 24         | 32,5      | 65                 | 150        |
| Isıtma kapasitesi (kw)<br>Heating capacity (kw)                                                          | 9                                                      | 14,5       | 18         | 21         | 27,5      | 10,6~65            | 10,6~65    |
| Güçlendirici modunda cop<br>Cop in booster mode                                                          | 6,5                                                    | 6,4        | 6,1        | 6,2        | 6,4       | 6,1                | 5,8        |
| Cop                                                                                                      | 14.5~7.2                                               | 15.3~7.0   | 15.9~6.7   | 16.1~6.9   | 15.4~7.1  | 6.15~16.11         | 6.15~16.11 |
| %50 Kapasitede cop<br>Cop at 50% capacity                                                                | 10,6                                                   | 11,1       | 11,2       | 11,6       | 11,5      | 11,2               | 11,2       |
| PERFORMANS DURUMU: HAVA 15°C, SU 26°C, NEM %80–PERFORMANCE CONDITION: AIR 15°C, WATER 26°C, HUMIDITY 70% |                                                        |            |            |            |           |                    |            |
| Booster modunda ısıtma kapasitesi (kw)<br>Heating capacity (kw) in booster mode                          | 7,25                                                   | 11,5       | 14,5       | 16,5       | 21,5      | 50                 | 50         |
| Isıtma kapasitesi (kw)<br>Heating capacity (kw)                                                          | 6,23                                                   | 10,5       | 12,5       | 14,5       | 18,5      | 8,02~50            | 126        |
| Güçlendirici modunda cop<br>Cop in booster mode                                                          | 4,31                                                   | 4,3        | 4,2        | 4,3        | 4,6       | 4,9                | 4,9        |
| Cop                                                                                                      | 7.8~5.0                                                | 7.8~4.5    | 7.8~4.5    | 8.0~4.6    | 7.8~5.2   | 4.95~8.45          | 5,5        |
| %50 Kapasitede cop<br>Cop at 50% capacity                                                                | 6,6                                                    | 6,6        | 6,6        | 6,8        | 7,0       | 6,7                | 6,7        |
| PERFORMANS DURUMU: HAVA 35°C, SU 28°C, NEM %80–PERFORMANCE CONDITION: AIR 35°C, WATER 28°C, HUMIDITY 70% |                                                        |            |            |            |           |                    |            |
| Soğutma kapasitesi (kw)<br>Cooling capacity (kw)                                                         | 4,9                                                    | 6,9        | 7,8        | 10,5       | 12,7      | 35                 | 90         |
| 1m dB(A)'da ses basıncı<br>Sound pressure at 1m dB(A)                                                    | 37.8~44.2                                              | 41.2~48.3  | 42.9~50.8  | 40.8~51.2  | 43.3~53.9 | 58                 | 40         |
| 1m dB(A)'da %50 kapasiteli ses basıncı<br>Sound pressure of 50% capacity at 1m dB(A)                     | 22,5                                                   | 32,2       | 44,5       | 44,4       | 46,4      | 29                 | 20         |
| 10m dB(A)'da ses basıncı<br>Sound pressure at 10m dB(A)                                                  | 17.8~25.6                                              | 20.3~28.7  | 22.9~30.8  | 20.8~31.2  | 23.3~31.9 | --                 | --         |
|                                                                                                          |                                                        |            |            |            |           |                    |            |
| Isı Eşanjörü Heat exchanger                                                                              | PVC'de spiral titanyum tüp Spiral titanium tube in PVC |            |            |            |           |                    |            |
| Kasa                                                                                                     | Galvanizli metal kasa Galvanized metal casing          |            |            |            |           |                    |            |
|                                                                                                          |                                                        |            |            |            |           |                    |            |
| Güç kaynağı<br>Power supply                                                                              | 230 V/1 Ph/50Hz                                        |            |            |            |           | 380~400V/3 Ph/50Hz |            |
| Havada nominal giriş gücü 15°C (kW)<br>Rated input power at air 15°C (kW)                                | 0.22~1.49                                              | 0,39~2,35  | 0,43~2,61  | 0.49~3.5   | 0,64~5,12 | 0,65~10,56         | 22,91      |
| 15°C havada (A) nominal giriş akımı<br>Rated input current at air 15°C (A)                               | 1.06~5.81                                              | 1,77~10,06 | 1,87~11,35 | 2.13~12.65 | 0,93~9,15 | 2,43~12,72         | 43,5       |
| Önerilen su akışı (m³/h)<br>Advised water flux (m³/h)                                                    | 3~4                                                    | 5,6        | 6,5~8,5    | 8~10       | 10~12     | 21                 | 36,11      |
| Su borusu giriş-çıkış boyutu (mm)<br>Water pipe in-out size (mm)                                         | 50                                                     |            |            |            |           |                    | 63         |
| Soğutucu<br>Refrigerant                                                                                  | R410A                                                  |            |            |            |           |                    |            |

## Tavsiye Edilen Havuz Hacmi

Advised Pool Volume

10,5 kw: 20~40 m³  
16,5 kw: 35~55 m³  
21 kw: 40~75 m³  
24 kw: 50~95m³

32,5 kw: 65~120 m³  
65 kw: 100~220 m³  
130 kw: 200~450 m³

Tanıtım videosunu  
izlemek için QR kodu  
okutun.

Scan the QR code to  
watch the promotional  
video.









NEW

# Dc İnvertörlü Ev Tipi Isı Pompası

## DC Inverter Residential Heat Pump


### EV TİPİ İNVERTER RESIDENTIAL INVERTER

Ev tipi kullanım için tasarlanan DC inverter ısı pompası, konut projelerinde verimli ve güvenilir ısıtma ve soğutma sunar.

*Designed for residential use, the DC inverter heat pump provides efficient and reliable heating and cooling for housing projects.*

×  
SESSİZ  
SILENT

AISI  
316  
PASLANMAZ ÇELİK  
STAINLESS STEEL



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 10–36 kW aralığında ev tipi ısı pompası
- » Ev tipi kullanıma özel DC inverter teknolojisi
- » WiFi kontrol sayesinde telefon üzerinden uzaktan yönetim
- » Geniş dış ortam sıcaklık aralığında güvenli çalışma
- » Hızlı stabil kapasiteye ulaşma (standart modellere göre %50 daha hızlı)
- » İnverter kompresör ile %30'a varan enerji tasarrufu
- » Hassas sıcaklık kontrolü ile stabil iç ortam konforu
- » Geniş çalışma voltaj aralığı sayesinde elektrik dalgalanmalarına dayanıklı yapı
- » Alt gövdede özel anti-donma ve anti-buzlanma tasarımı
- » Full inverter teknolojisi ile ultra sessiz çalışma
- » Çoklu koruma sistemi (su akış, donma, basınç ve kompresör korumaları)
- » Residential heat pump range from 10–36 kW
- » DC inverter technology designed for residential use
- » WiFi control for remote operation via smartphone
- » Safe operation in a wide ambient temperature range
- » Fast stabilization to heating capacity (up to 50% faster than standard units)
- » Up to 30% energy saving with inverter compressor technology
- » Accurate temperature control for stable indoor comfort
- » Wide operating voltage range for protection against power fluctuations
- » Special anti-freezing and anti-frost design on bottom structure
- » Ultra-quiet operation with full inverter technology
- » Multi-protection system (water flow, anti-freeze, pressure and compressor protections)



### SİSTEM AVANTAJLARI SYSTEM ADVANTAGES



Ev Tipi Tasarım  
Home Design



Isıtma & Soğutma  
Heating & Cooling



Yüksek Verimlilik  
High Efficiency



Geniş Kapasite Aralığı  
Wide Capacity Range

|                                                 | FEIHC<br>10S | FEIHC<br>12S | FEIHC<br>15S | FEIHC<br>15S3 | FEIHC<br>18S | FEIHC<br>18S3 | FEIHC<br>24S3 | FEIC<br>30S3 | FEIC<br>36S3 |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Güç kaynağı (V/PH/Hz)<br>Power supply (V/PH/Hz) | 220/1/50     | 220/1/50     | 220/1/50     | 380/3/50      | 220/1/50     | 380/3/50      | 380/3/50      | 380/3/50     | 380/3/50     |

ISITMA KOŞULLARI: HAVA KURU/ISLAK 20/15°C, SU 15°C İLE 55°C ARASI - HEATING CONDITION: AIR DB/WB 20/15°C, WATER FROM 15°C to 55°C

|                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Isıtma kapasitesi (kw)<br>Heating capacity (kw) | 12.3 | 16.4 | 20.5 | 20.5 | 24.6 | 24.6 | 32.8 | 41   | 49.2  |
| Giriş gücü (kw)<br>Input power (kw)             | 2,69 | 3,50 | 4,48 | 4,48 | 5,37 | 5,37 | 7,16 | 8,95 | 10,74 |
| Cop                                             | 4,57 | 4,69 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 6,11 | 7,64 | 9,16  |

ISITMA KOŞULLARI: HAVA KURU/ISLAK 7/6°C, SU GİRİŞ/ÇIKIŞ 30/35°C - HEATING CONDITION: AIR DB/WB 7/6°C, WATER IN/OUT 30/35°C

|                                                 |      |       |       |      |       |      |      |       |       |
|-------------------------------------------------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|
| Isıtma kapasitesi (kw)<br>Heating capacity (kw) | 10   | 12    | 15    | 15   | 18    | 18   | 24   | 30    | 36    |
| Giriş gücü (kw)<br>Input power (kw)             | 2,08 | 2,67  | 3,3   | 3,3  | 3,9   | 3,9  | 5,2  | 6,50  | 7,8   |
| Giriş akımı (A)<br>Input current (A)            | 9,65 | 12,38 | 15,00 | 5,39 | 17,73 | 6,42 | 8,56 | 10,70 | 12,84 |
| Cop                                             | 4,42 | 4,5   | 4,4   | 4,4  | 4,62  | 4,62 | 4,62 | 4,62  | 4,62  |

ISITMA KOŞULLARI: HAVA KURU/ISLAK 7/6°C, SU GİRİŞ/ÇIKIŞ 50/55°C - HEATING CONDITION: AIR DB/WB 7/6°C, WATER IN/OUT 50/55°C

|                                                 |       |       |       |      |       |      |      |       |       |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|
| Isıtma kapasitesi (kw)<br>Heating capacity (kw) | 8.5   | 10.9  | 13.5  | 13.5 | 16,3  | 16,3 | 21,7 | 27,2  | 32,6  |
| Giriş gücü (kw)<br>Input power (kw)             | 2,98  | 3,73  | 4,82  | 4,82 | 5,64  | 5,64 | 7,5  | 9,4   | 11,28 |
| Giriş akımı (A)<br>Input current (A)            | 13,82 | 17,30 | 21,91 | 7,79 | 25,64 | 9,12 | 12,2 | 15,19 | 18,23 |
| Cop                                             | 2,85  | 2,92  | 2,8   | 2,8  | 2,89  | 2,89 | 2,89 | 2,89  | 2,89  |

SOĞUTMA KOŞULLARI: HAVA KURU SICAKLIĞI 35°C, SU GİRİŞ/ÇIKIŞ SICAKLIĞI 12/7°C - COOLING CONDITION: AIR DB 35°C, WATER IN/OUT 12/7°C

|                                                       |       |       |       |      |       |      |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| Soğutma kapasitesi (kw)<br>Cooling capacity (kw)      | 7.6   | 10.1  | 12,6  | 12,6 | 15    | 15   | 20    | 25    | 30    |
| Giriş gücü (kw)<br>Input power (kw)                   | 2,59  | 3,36  | 4,26  | 4,26 | 4,93  | 4,93 | 6,57  | 8,21  | 9,852 |
| Giriş akımı (A)<br>Input current (A)                  | 12,01 | 15,58 | 19,36 | 6,89 | 22,41 | 7,97 | 10,62 | 13,28 | 15,94 |
| EER                                                   | 2,93  | 3,01  | 2,96  | 2,96 | 3,04  | 3,04 | 3,04  | 3,04  | 3,04  |
| Maksimum çalışma akımı (A)<br>Max running current (A) | 26,50 | 33,50 | 21,9  | 21,9 | 23,1  | 23,1 | 30,8  | 38,5  | 46,2  |
| Gürültü seviyesi (Db)<br>Noise (db (A))               | 48    | 50    | 52    | 52   | 53    | 53   | 54,0  | 67,5  | 81    |
| Soğutucu<br>Refrigerant                               | R32   |       |       |      |       |      |       |       |       |

| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | ÖLÇÜLER UxDxG<br>DIMENSIONS LxDxW | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| 16019123083 | 10 kW Mono   | 1.050mm x 455mm x 788mm           | 6.350 €        |
| 16019123084 | 12 kW Mono   | 1.180mm x 455mm x 910mm           | 7.700 €        |
| 16019123085 | 15 kW Mono   | 1.000mm x 435mm x 1.335mm         | 9.150 €        |
| 16019123086 | 15 kW Tri    | 1.000mm x 435mm x 1.335mm         | 9.300 €        |
| 16019123087 | 18 kW Mono   | 1.000mm x 435mm x 1.335mm         | 9.750 €        |
| 16019123088 | 18 kW Tri    | 1.000mm x 435mm x 1.335mm         | 10.250 €       |
| 16019123089 | 24 kW Tri    | 1.170 mm x 455mm x 1.560mm        | 11.650 €       |
| 16019123090 | 30 kW Tri    | 1.170 mm x 455mm x 1.560mm        | 13.600 €       |
| 16019123091 | 36 kW Tri    | 1.170 mm x 455mm x 1.560mm        | 14.150 €       |



# HAVUZ İÇİ VE KENAR KAPLAMA EKİPMANLARI POOL SURROUNDINGS

## HAVUZ İÇİ VE KENAR KAPLAMA ÜRÜNLERİ POOL INDOOR AND OUTDOOR PRODUCTS

*Estetik ve Güvenlikte Yeni Standart  
A New Standard in Aesthetics and Safety*

**Dayanıklı Çözümler, Kusursuz Yüzeyler.**  
*Durable Solutions, Flawless Surfaces.*

**Mimar ve uygulamacılar için kolay monte edilebilir, güvenilir ve estetik ürün seçenekleri.**  
*Reliable, easy-to-install, and aesthetic product options for architects and contractors.*

# Liner Havuz Kaplamaları

## Liner Pool Cover

### Katman Yapısı Layer Structure


4. katman: Arttırılmış aşınma direnci, lekelenme direnci ve UV stabilitesi için tasarlanmış geliştirilmiş 4 katmanlı akrilik kaplama  
4th layer: enhanced 4 layered acrylic coating designed for increased abrasion resistance, staining resistance and UV stability

3. katman: 750mic PVC katman, UV dayanımlı formüllü ve ayrıca yüksek ışık haslığına sahip baskı pigmentleri, mantar önleyici ve klorlu renk solma direnci  
3rd layer: 750mic PVC layer, UV resistance formula as well as high light fastness print pigments, anti-fungal and chlorine color fading resistance

2. katman: Süper düşük büzülme ve yüksek boyutsal kararlılık özellikleri için tasarlanmış, fıtıl olmayan polyester ince kumaş  
2nd layer: Non wick polyester scrim designed for super low shrink & high dimensional stability properties

Alt katman: 750mic PVC katman, UV direnci için formüle edilmiş ve ayrıca mantar önleyici ve klor renk solmasına karşı dirençli

Bottom layer: 750mic PVC layer, UV resistance for mulated as well as Anti-fungal and chlorine color fading resistance



|                           |               |                             |                                      |                       |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 12 YEARS<br>Waterproofing | 34°C<br>Temp. | 5 YEARS<br>Stain Resistance | 5 YEARS<br>Chlorine<br>Lightfastness | NF<br>15836-2<br>YES✓ |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|

| KOD<br>CODE  | ÜRÜN İSMİ<br>PRODUCT NAME     | KALINLIK<br>THICKNESS | GENİŞLİK<br>WIDTH | RULO m²<br>ROLL m² | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 327274340008 | <b>NEW</b> Stoneflex Sapphire | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 52,5 €         |
| 327274340009 | <b>NEW</b> Stoneflex Urban 15 | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 52,5 €         |
| 327074334002 | Stoneflex Royal               | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 52,5 €         |
| 327274340003 | Stoneflex Jasper Sand         | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 52,5 €         |
| 327198042001 | Stonetile Elegance            | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 52,5 €         |
| 327198042001 | Stonetile Grey                | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 52,5 €         |
| 327198043002 | Stonetile Golden              | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 52,5 €         |
| 327274340004 | StoneFlex Forest              | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 52,5 €         |
| 327274340005 | StoneTile Marine 15           | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 52,5 €         |
| 327274340006 | StoneTile Tropic 15           | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 52,5 €         |
| 327074730001 | Pacific                       | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 26,5 €         |
| 67515123018  | Galit Pvc                     | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 26,5 €         |
| 67516123028  | Navy Blue 8287                | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 23 €           |
| 67516123018  | Light Blue 8286 Pvc           | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 23 €           |
| 67515123015  | Sarı Kum Desenli Pvc          | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 23 €           |
| 67515123019  | Snapir                        | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 26,5 €         |
| 67515123020  | Granit NG 1                   | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 26,5 €         |
| 67516123029  | Blue                          | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 23 €           |
| 67515123011  | Green                         | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 23 €           |
| 67515123017  | Grey                          | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 23 €           |



# Renk Seçenekleri

## Color Options



StoneTile Sapphire



StoneTile Urban 15



StoneTile Marine 15




StoneTile Tropic 15



StoneFlex Bazelet



StoneFlex Concrete



StoneFlex Ivory



StoneFlex Pearl




StoneFlex Royal



StoneFlex Sand



StoneFlex Slate




StoneFlex Forest




Larch Fesco




Larch Nature




Sand



Matrix Black Blue



Matrix Black Silver




Snapir




Snapir Gold




Pacific




Matrix Blue




Matrix Dune



Matrix Silver




Cool Sparks



Galit NG



Granit NG 1



Granit NG 2



Navy Blue 8287




Blue



Light Blue 8286



Dark Grey 9133




Grey



Green



Sand 3152



Black 9902



# Stonetile Urban 15

NEW

Güçlendirilmiş 3D havuz membranı  
*Reinforced 3D pool membrane*

# Stonetile Sapphire

NEW

# Stonetile Elegance

Taş yüzey hissi, kaymaz tutuş  
Klor ve UV direnci, 15 yıldan fazla su yalıtım çözümleri!

*Stone surface feel, slip resistance  
Superior chlorine and UV resistance!  
Absolute waterproofing solution for over 15 years!*

tanıtım videosu





# Stonetile Grey

Güçlendirilmiş 3D havuz membranı  
*Reinforced 3D pool membrane*

Taş yüzey hissi, kaymaz tutuş  
Klor ve UV direnci, 15 yıldan fazla su yalıtım çözümleri!

*Stone surface feel, slip resistance  
Superior chlorine and UV resistance!  
Absolute waterproofing solution for over 15 years!*

tanıtım videosu





# Stonetile Emerald

Güçlendirilmiş 3D havuz membranı  
*Reinforced 3D pool membrane*

tanıtım videosu



# Stonetile Golden

Taş yüzey hissi, kaymaz tutuş  
Klor ve UV direnci, 15 yıldan fazla su yalıtım çözümleri!

*Stone surface feel, slip resistance  
Superior chlorine and UV resistance!  
Absolute waterproofing solution for over 15 years!*

tanıtım videosu





# Liner Yardımcı Ekipmanları

## Liner Equipments

### PVC Kaplı Metal Liner Montaj Çıtası Düz PVC Coated Metal Straight Liner Mounting Profile



| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 69811002001 | 2 mt              | 5 € / mtül     |

#### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » PVC laminasyonu sayesinde linerın havuz duvarına tesbit edilmesi için uygun zemini oluşturur
- » Skimerli havuzlarda kullanıma uygundur
- » Thanks to its PVC lamination, the liner provides a suitable base for fastening to the pool wall.
- » Suitable for use in pools with skimmers.

### PVC Kaplı Metal Liner Çıtası Kıvrılmış PVC Coated Metal Liner Fixing Profile



| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 69811002002 | 2 mt              | 7 € / mtül     |

#### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » PVC laminasyonu sayesinde linerın havuz duvarına tesbit edilmesi için uygun zemini oluşturur
- » Taşmalı ve skimerli havuzlarda kullanıma uygundur
- » Thanks to its PVC lamination, the liner provides a suitable base for fastening to the pool wall
- » Suitable for use in overflow and skimmer pools

### Liner Kenar Tutamağı Liner Handle



| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 69811002003 | 4 € / mtül     |

#### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » PVC'den üretilmiştir
- » Genelde hazır havuzların dikilmiş linerlarını asarak monte etmek için kullanılır
- » Made of PVC
- » It is generally used to hang up the liners to the pool wall edge

## Liner Şeffaf Likit & Liner Mavi Likit

### Liner Liquid Transparent & Liner Liquid Blue



| KOD<br>CODE  | TANIM<br>DESCRIPTION      | GRAMAJ<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|---------------------------|------------------|----------------|
| 0462701      | Şeffaf Transparent        | 1 Lt             | 55 €           |
| 0462708      | Mavi Blue                 | 1 Lt             | 55 €           |
| 327274340007 | Liner Forest Likit Liquid | 1 Lt             | --             |

#### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Artan sağlamlığın yanı sıra dengelenmiş viskozite ve yeniden kullanılabilirlik özelliği
- » Increased durability, as well as stable viscosity & re-usable capability

## Liner Keçesi

### Liner Geotextile



| KOD<br>CODE | GRAMAJ<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE          |
|-------------|------------------|-------------------------|
| 2099002610  | 250 gr           | 1.75 € / m <sup>2</sup> |
| 02099002613 | 500 gr           | 3.00 € / m <sup>2</sup> |

#### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Taban betonundaki pürüzlü yüzeyin linera hasar vermesini önlemek için kullanılır
- » Used for preventing the rough surface of the base concrete from damaging to the liner
- » 1 rulo 100 mt
- » 1 rool 100 mt

## Liner Tamir Kiti

### Liner Vinly Pool Repair Kit



| KOD<br>CODE | GRAMAJ<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------|----------------|
| 69811123001 | 30 gr            | 7 €            |

#### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Vinil yapıştırıcı, sünger fırça ve yama vinil içerir
- » Vinyl pool repair kit contains vinyl adhesive, dauber and patching vinyl
- » Su altında bile sıkıca bağlanır
- » It binds tight even under water

# GRES ARAGÓN

SOLUTIONS FOR LIVING

*Gres Aregon seramikleri İspanya'dan ithal. Avrupa standartlarında üretilmiş, projelerinize ayrıcalıklı bir hava katacak taş kaplama.*

*Gres Aregon ceramics are imported from Spain. A stone cladding manufactured to European standards will add a distinctive touch to your projects.*



# Havuz Seramikleri Pool Ceramics




Urban Blanco




Urban Gris



Urban Beige



Urban Caoba



Urban Grafito



Tibet Blanco



Tibet Gris



Tibet Beige



Tibet Antracita



Marble Carrara Blanco



Marble Travertino Beige



Marble Pulpis



Cronos Blanco



Cronos Gris



Cronos Crema



Marble Travertino Beige




Marble Pulpis



Cronos Blanco



Cronos Gris



Cronos Crema



Petra Gris




Rodeno Haya




Rodeno Roble



Rodeno Nogal



Ocean Blue Bali




Ocean Coral Bay




Ocean Green River



Ocean Pearl



Itaca Gris




Itaca Mix




Nador Mix

# Ölçüler Sizes


15x15 .




30x30 .




30x60 .



60x60 .



20x120 .









60x120 .









## SERAMİK KODLARI BASES

Rektifiye Edilmiş Rectified

| 15x15<br>147x147x8,5 mm                                                            | 30x30<br>297x297x10 mm                                        | 30x60<br>297x597x10 mm     | 60x60<br>597x597x10 mm     | 20x120<br>197x1197x10 mm   | 60x120<br>597x1197x10 mm   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| MC583                                                                              | MC479                                                         | MC479                      | MC479                      | MC567                      | MC567                      |
|    | <b>URBAN BLANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth     | Cod: 904237                | Cod: 904245                | Cod: 904253<br>Cod: 904249 | Cod: 906199<br>Cod: 906280 |
|    | <b>URBAN GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth       | Cod: 904238                | Cod: 904246                | Cod: 904254<br>Cod: 904250 | Cod: 906198<br>Cod: 906345 |
|    | <b>URBAN BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth      | Cod: 904239                | Cod: 904247                | Cod: 904255<br>Cod: 904251 | Cod: 906200<br>Cod: 906278 |
|    | <b>URBAN CAOBA</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth      | Cod: 905634<br>Cod: 905776 | Cod: 905635<br>Cod: 905636 | Cod: 905637<br>Cod: 905638 | Cod: 906249<br>Cod: 906250 |
|   | <b>URBAN GRAFITO</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth    | Cod: 904763                | Cod: 904765                | Cod: 904767<br>Cod: 904766 | Cod: 906281<br>Cod: 906282 |
|  | <b>TIBET BIANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth     | Cod: 904911                | Cod: 904919                |                            | Cod: 906201<br>Cod: 906195 |
|  | <b>TIBET GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth       | Cod: 904912                | Cod: 904920                |                            | Cod: 906202<br>Cod: 906197 |
|  | <b>TIBET BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth      | Cod: 904913                | Cod: 904921                |                            | Cod: 906203<br>Cod: 906274 |
|  | <b>TIBET ANTRACITA</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth  | Cod: 904914                | Cod: 904922                |                            | Cod: 906273<br>Cod: 906196 |
|  | <b>CARRARA BIANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth   |                            | Cod: 905537                |                            | Cod: 906271<br>Cod: 906272 |
|  | <b>TRAVERTINO BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth |                            | Cod: 905538                |                            | Cod: 906275<br>Cod: 906276 |
|  | <b>MARBLE PULPIS</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth    |                            | Cod: 906367                |                            | Cod: 906369<br>Cod: 906368 |
|  | <b>CRONOS BIANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth    |                            | Cod: 906391                |                            | Cod: 906394<br>Cod: 906397 |
|  | <b>CRONOS GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth      |                            | Cod: 906392                |                            | Cod: 906395<br>Cod: 906398 |
|  | <b>CRONOS CREMA</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth     |                            | Cod: 906393                |                            | Cod: 906396<br>Cod: 906399 |




## SERAMİK KODLARI BASES


|                                                                                    |                                                                | Rektifiye Edilmiş Rectified |                        |                            |                        |                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                    |                                                                | 15x15<br>147x147x8,5 mm     | 30x30<br>297x297x10 mm | 30x60<br>297x597x10 mm     | 60x60<br>597x597x10 mm | 20x120<br>197x1197x10 mm   | 60x120<br>597x1197x10 mm   |
|                                                                                    |                                                                | MC583                       | MC479                  | MC479                      | MC479                  | MC567                      | MC567                      |
|    | <b>ORDESA BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth      |                             |                        |                            |                        | Cod: 906259<br>Cod: 906283 |                            |
|    | <b>ORDESA NATURAL</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth    |                             |                        |                            |                        | Cod: 906261<br>Cod: 906286 |                            |
|    | <b>ORDESA MARRON</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth     |                             |                        |                            |                        | Cod: 905883<br>Cod: 906285 |                            |
|    | <b>PETRA OCRE</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth        |                             | Cod: 905908            | Cod: 905907                | Cod: 905906            |                            | Cod: 905905<br>Cod: 905904 |
|    | <b>PETRA BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth       |                             | Cod: 905913            | Cod: 905912                | Cod: 905911            |                            | Cod: 905910<br>Cod: 905909 |
|   | <b>PETRA GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth        |                             | Cod: 905918            | Cod: 905917                | Cod: 905916            |                            | Cod: 905915<br>Cod: 905914 |
|  | <b>RODENO HAYA</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth       |                             |                        |                            |                        | Cod: 906430<br>Cod: 906431 |                            |
|  | <b>RODENO ROBLE</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth      |                             |                        |                            |                        | Cod: 906089<br>Cod: 906088 |                            |
|  | <b>RODENO NOGAL</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth      |                             |                        |                            |                        | Cod: 906092<br>Cod: 906091 |                            |
|  | <b>OCEAN BLUE BAL</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth    | Cod: 905574<br>Cod: 905573  | Cod: 905565            | Cod: 906362<br>Cod: 906381 |                        |                            |                            |
|  | <b>OCEAN CORAL BAY</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth   | Cod: 905502<br>Cod: 905498  | Cod: 904803            |                            |                        |                            |                            |
|  | <b>OCEAN GREEN RIVER</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth | Cod: 905503<br>Cod: 905499  | Cod: 904802            | Cod: 906361<br>Cod: 906380 |                        |                            |                            |
|  | <b>OCEAN PEARL</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth       | Cod: 905505<br>Cod: 905501  | Cod: 905273            |                            |                        |                            |                            |
|  | <b>ITACA GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth        |                             | Cod: 904075            | Cod: 904089                | Cod: 904129            |                            |                            |
|  | <b>ITACA MIX</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth         |                             | Cod: 904079            | Cod: 904093                | Cod: 904133            |                            |                            |
|  | <b>NADOR MIX</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth         | Cod: 905788<br>Cod: 905789  | Cod: 906242            |                            |                        |                            |                            |





Straight stair-tread 60



Straight stair-tread 120



Straight stair-tread 150




Mitered straight stair tread on demand

Straight stair-tread 180


\*Available on demand.

**Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno**


Monocompact edge 120



Overflow channel\*



Bullnose




\* Overflow channel with drainage available.

### ÖZEL PARÇALAR SPECIAL PIECES



|  |                                             | Straight stair-tread 60<br>597x315x14 mm | Straight stair-tread 120<br>1197x315x14 mm | Straight stair-tread 150<br>1497x315x14 mm | Monocomp. edge 120<br>1197x497x27 mm | Overflow channel*<br>297x244x30 mm |
|--|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|  |                                             | PZ603                                    | PZ724                                      | PZ750                                      | PZ730                                | PZ382                              |
|  | <b>URBAN BLANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip     | Cod: 970023                              | Cod: 970095                                | Cod: 970222                                | Cod: 970658                          | Cod: 904337                        |
|  | <b>URBAN GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip       | Cod: 970024                              | Cod: 970096                                | Cod: 970223                                | Cod: 970660                          | Cod: 904338                        |
|  | <b>URBAN BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip      | Cod: 970025                              | Cod: 970097                                | Cod: 970227                                | Cod: 970659                          | Cod: 904339                        |
|  | <b>URBAN GRAFITO</b><br>Kaymaz Anti Slip    | Cod: 970090                              | Cod: 970091                                | Cod: 970364                                |                                      | Cod: 904787                        |
|  | <b>TIBET BIANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip     |                                          | Cod: 970127                                | Cod: 970397                                | Cod: 970664                          | Cod: 905007                        |
|  | <b>TIBET GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip       |                                          | Cod: 970128                                | Cod: 970396                                |                                      | Cod: 905008                        |
|  | <b>TIBET BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip      |                                          | Cod: 970129                                | Cod: 970395                                | Cod: 970665                          | Cod: 905009                        |
|  | <b>TIBET ANTRACITA</b><br>Kaymaz Anti Slip  |                                          | Cod: 970130                                | Cod: 970398                                |                                      |                                    |
|  | <b>CARRARA BIANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip   |                                          | Cod: 970178                                | Cod: 970225                                |                                      |                                    |
|  | <b>TRAVERTINO BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip |                                          | Cod: 970179                                | Cod: 970224                                |                                      |                                    |
|  | <b>MARBLE PULPIS</b><br>Kaymaz Anti Slip    |                                          | Cod: 970656                                | Cod: 970657                                |                                      |                                    |





## ÖZEL PARÇALAR SPECIAL PIECES

|                                                                                                                               | Straight stair-tread 60<br>597x315x14 mm | Straight stair-tread 120<br>1197xx315x14 mm | Straight stair-tread 150<br>1497x315x14 mm | Monocomp. edge 120<br>1197x497x27 mm | Overflow channel*<br>297x244x30 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                               | MC583                                    | MC479                                       | MC479                                      | MC479                                | MC567                              |
| <br><b>CRONOS BLANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip  |                                          | Cod: 970679                                 | Cod: 970685                                |                                      |                                    |
| <br><b>CRONOS GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip    |                                          | Cod: 970680                                 | Cod: 970686                                |                                      |                                    |
| <br><b>CRONOS CREMA</b><br>Kaymaz Anti Slip   |                                          | Cod: 970681                                 | Cod: 970687                                |                                      |                                    |
| <br><b>ORDESA BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip   | Cod: 970065                              | Cod: 970068                                 | Cod: 970379                                |                                      | Cod: 904669                        |
| <br><b>ORDESA NATURAL</b><br>Kaymaz Anti Slip | Cod: 970175                              | Cod: 970176                                 | Cod: 970382                                |                                      | Cod: 905529                        |
| <br><b>ORDESA MARRON</b><br>Kaymaz Anti Slip  | Cod: 970066                              | Cod: 970069                                 | Cod: 970381                                |                                      | Cod: 904670                        |
| <br><b>PETRA OCRE</b><br>Kaymaz Anti Slip     | Cod: 970441                              | Cod: 970439                                 | Cod: 970457                                | Cod: 970661                          | Cod: 905964                        |
| <br><b>PETRA BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip   | Cod: 970445                              | Cod: 970443                                 | Cod: 970458                                | Cod: 970662                          | Cod: 905978                        |
| <br><b>PETRA GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip   | Cod: 970449                              | Cod: 970447                                 | Cod: 970459                                | Cod: 970663                          | Cod: 905992                        |
| <br><b>RODENO HAYA</b><br>Kaymaz Anti Slip  | Cod: 970694                              | Cod: 970695                                 | Cod: 970697                                |                                      |                                    |
| <br><b>RODENO ROBLE</b><br>Kaymaz Anti Slip | Cod: 970470                              | Cod: 970468                                 | Cod: 970472                                |                                      |                                    |
| <br><b>RODENO NOGAL</b><br>Kaymaz Anti Slip | Cod: 970471                              | Cod: 970469                                 | Cod: 970473                                |                                      |                                    |
| <br><b>ITACA GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip   |                                          | Cod: 970043                                 |                                            |                                      |                                    |
| <br><b>ITACA MIX</b><br>Kaymaz Anti Slip    |                                          | Cod: 970044                                 |                                            |                                      |                                    |

Bullnose  
147x148x8 mm  
**PZ085**

|                                                                                                                                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>OCEAN BLUE BALL</b><br>Mat Matt<br>Parlak Glossy   | Cod: 905566<br>Cod: 905788 |
| <br><b>OCEAN CORAL BAY</b><br>Mat Matt<br>Parlak Glossy   | Cod: 905185<br>Cod: 905188 |
| <br><b>OCEAN GREEN RIVER</b><br>Mat Matt<br>Parlak Glossy | Cod: 905183<br>Cod: 905186 |
| <br><b>OCEAN PEARL</b><br>Mat Matt<br>Parlak Glossy       | Cod: 905271<br>Cod: 905272 |
| <br><b>NODOR MIX</b><br>Mat Matt<br>Parlak Glossy         | Cod: 906327<br>Cod: 906326 |











\* Available on demand.

\*\*Install the grids with the holes always parallel to the vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

## ÖZEL PARÇALAR SPECIAL PIECES


|                                                                                    |                                              | Monoc. grooved grid<br>291x244x25 mm | Corner grid<br>388x244x25x<br>144 mm | Grooved Flexible grid<br>245x52x25 mm | Hidden ceramic grid<br>597x245x30 mm | External radial tile<br>297x42 mm | Internal radial tile<br>297x42 mm |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                    |                                              | PZ603                                | PZ724                                | PZ750                                 | PZ730                                | PZ382                             | PZ382                             |
|    | <b>URBAN BLANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip      | Cod: 905056                          | Cod: 905052                          | Cod: 905048                           | Cod: 970589                          | Cod: 904345                       | Cod: 904341                       |
|    | <b>URBAN GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip        | Cod: 904909                          | Cod: 905053                          | Cod: 905049                           | Cod: 970644                          | Cod: 904346                       | Cod: 904342                       |
|   | <b>URBAN BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip       | Cod: 905058                          | Cod: 905054                          | Cod: 905050                           | Cod: 970645                          | Cod: 904347                       | Cod: 904343                       |
|  | <b>URBAN GRAFITO</b><br>Kaymaz Anti Slip     | Cod: 905059                          | Cod: 905055                          | Cod: 905051                           | Cod: 970725                          | Cod: 904790                       | Cod: 904789                       |
|  | <b>TIBET BIANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip      | Cod: 904995                          | Cod: 904999                          | Cod: 905003                           | Cod: 970642                          | Cod: 905015                       | Cod: 905011                       |
|  | <b>TIBET GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip        | Cod: 904996                          | Cod: 905000                          | Cod: 905004                           | Cod: 970643                          | Cod: 905016                       | Cod: 905012                       |
|  | <b>TIBET BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip       | Cod: 904997                          | Cod: 905001                          | Cod: 905005                           | Cod: 970726                          | Cod: 905017                       | Cod: 905013                       |
|  | <b>ORDESA BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip      | Cod: 905038                          | Cod: 905040                          | Cod: 905035                           | Cod: 970728                          | Cod: 904675                       | Cod: 904678                       |
|  | <b>ORDESA NATURAL</b><br>Kaymaz Anti Slip    | Cod: 905526                          | Cod: 905527                          | Cod: 905528                           | Cod: 970591                          | Cod: 905531                       | Cod: 905532                       |
|  | <b>ORDESA MARRON</b><br>Kaymaz Anti Slip     | Cod: 905037                          | Cod: 905041                          | Cod: 905036                           | Cod: 970729                          | Cod: 904676                       | Cod: 904679                       |
|  | <b>PETRA ORCE</b><br>Kaymaz Anti Slip        | Cod: 905961                          | Cod: 905962                          | Cod: 905963                           | Cod: 970730                          | Cod: 905966                       | Cod: 905967                       |
|  | <b>PETRA BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip       | Cod: 905975                          | Cod: 905976                          | Cod: 905977                           | Cod: 970590                          | Cod: 905980                       | Cod: 905981                       |
|  | <b>PETRA GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip        | Cod: 905989                          | Cod: 905990                          | Cod: 905991                           | Cod: 970646                          | Cod: 905994                       | Cod: 905995                       |
|  | <b>OCEAN BLUE BAL</b><br>Kaymaz Anti Slip    |                                      |                                      |                                       |                                      | Cod: 905567                       | Cod: 905568                       |
|  | <b>OCEAN CORAL BAY</b><br>Kaymaz Anti Slip   |                                      |                                      |                                       |                                      | Cod: 905170                       | Cod: 905167                       |
|  | <b>OCEAN GREEN RIVER</b><br>Kaymaz Anti Slip |                                      |                                      |                                       |                                      | Cod: 905168                       | Cod: 905165                       |
|  | <b>OCEAN PEARL</b><br>Kaymaz Anti Slip       |                                      |                                      |                                       |                                      | Cod: 905266                       | Cod: 905265                       |
|  | <b>NADOR MIX</b><br>Kaymaz Anti Slip         |                                      |                                      |                                       |                                      | Cod: 906243                       | Cod: 906244                       |

#### Kaymaz seramikler Anti slip tiles

#### Duvar karoları Wall tiles



Aciker Natural Aciker



Blanco White



Azul palido Pale blue




Azul Blue



Azul oscuro Dark Blue



Aciker Gris Grey Aciker



Negro Black

#### Oluklu seramikler Grooved tiles



Aciker Natural Aciker



Blanco White




Azul palido Pale blue




Azul Blue



Azul oscuro Dark Blue




Aciker Gris Grey Aciker




Negro Black

#### Hücre desenli Cell textures




Aciker Natural Aciker




Azul palido Pale blue



Azul Blue




Aciker Gris Grey Aciker



Negro Black

#### Kombinasyonlar Combinations



Blanco/Gris White/Grey



Azul/Azul oscuro Blue/Dark blue





Blanco/Azul oscuro  
White/Dark blue



Natural/Azul oscuro  
Natural/Dark blue

#### Ölçüler / Sizes (cm)





# GRES ARAGÓN

SOLUTIONS FOR LIVING

## TEMİZLİK VE BAKIM

Gres Aragón seramikleri, doğru temizlik uygulandığında uzun yıllar boyunca ilk günkü görünümünü korur. Uygulama sonrası, derz artıkları ve inşaat kalıntıları hafif asidik temizlik ürünleriyle temizlenmelidir.

Günlük bakımda ise nötr deterjanlar tercih edilmelidir. Balmumu veya yağ içeren ürünlerden kaçınılması, yüzeyin kaymazlığını ve estetiğini korur.

## CLEANING & MAINTENANCE

*Gres Aragón ceramics retain their original appearance for years with proper cleaning. After installation, grout residues and construction dirt should be removed using slightly acidic detergents.*

*For everyday maintenance, neutral cleaners are recommended. Avoid wax- or oil-based products to preserve the non-slip and aesthetic qualities of the surface.*

# Havuz Tutamakları & Kaymazları

## Porcelain Pool Handless & Antislip Tiles




### Tutamak Kobalt Handle Cobalt

| KOD<br>CODE | MODEL                       | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| 580151002   | Pötikare <i>Petit Carre</i> | 12x25 cm     |
| 68015152001 | Düz <i>Universal</i>        | 12x25 cm     |



### Oluklu Tutamak Kobalt Grooved Handle Cobalt

| KOD<br>CODE | MODEL                       | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| 68015152009 | Pötikare <i>Petit Carre</i> | 12x25 cm     |



### Büyük Tutamak Kobalt Big Handle Cobalt

| KOD<br>CODE | MODEL                       | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| 580151014   | Pötikare <i>Petit Carre</i> | 25x25 cm     |
| 580151026   | Pötikare <i>Petit Carre</i> | 30x25 cm     |
| 68016152001 | Düz <i>Universal</i>        | 25x25 cm     |



### Oluklu Büyük Tutamak Kobalt Grooved Big Handle Cobalt

| KOD<br>CODE | MODEL                       | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| 68015152012 | Pötikare <i>Petit Carre</i> | 25x25 cm     |
| 68015152013 | Pötikare <i>Petit Carre</i> | 30x25 cm     |




### Profilli Büyük Tutamak Kobalt Big Handle Big Profile Cobalt

| KOD<br>CODE | MODEL                       | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| 580151016   | Pötikare <i>Petit Carre</i> | 25x25 cm     |
| 580151018   | Pötikare <i>Petit Carre</i> | 30x25 cm     |



## Profilli Oluklu Büyük Tutamak Kobalt *Big Handle With Profile Grooved Cobalt*

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|--------------|
| 580151020   | 25x25 cm     |
| 580151019   | 30x25 cm     |



## Sırsız Kaymaz *Unglazed Antisip*

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|--------------|
| 580151007   | 12x25 cm     |



## Profilli Sırsız Kaymaz *Unglazed Antisip With Profile*

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|--------------|
| 580151017   | 12x25 cm     |



## Dış Köşe *External Corner Cobalt*

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|--------------|
| 580151024   | 12,5x12,5 cm |
| 580151025   | 25x25 cm     |



## İç Köşe *Internal Corner Cobalt*

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|--------------|
| 580151010   | 25x25 cm     |
| 580151023   | 30x25 cm     |



# ***JAKUZİ VE SPA EKİPMANLARI*** ***JACUZZI AND SPA EQUIPMENT***



## ***JAKUZİ VE SPA ÜRÜNLERİ*** ***JACUZZI AND SPA PRODUCTS***

*Profesyonel Spa Çözümleri*  
*Professional Spa Solutions*

**Jakuzi ve Spa Teknolojisi.**  
*Jacuzzi and Spa Technology.*

Uzmanlar için tasarlandı. Emiş süzgeçlerinden kollektörlere kadar tüm spa ve jakuzi ekipmanları, güvenilir performans ve kolay montaj avantajı sunar.


*Designed for experts. From suction strainers to collectors, all spa and jacuzzi equipment offers reliable performance and easy installation.*



# Spa&Jakuzi Gvde ve Jetleri

## Spa & Jacuzzi Body and Jets

Ø32 Mm Hava ve Ø32 Su Çıkışlı  
Ø32 Mm Air and Ø32 Water Outlet



| KOD<br>CODE | MODEL   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|----------------|
| 43015123001 | WF 1138 | 8.80 €         |

Damla Model Jakuzi Seti  
Face Eyeball Spa Jet



| KOD<br>CODE | MODEL    | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------|----------------|
| 43015123002 | WF 1113B | 7.70 €         |

Şok Duş Seti  
Barb Jet




| KOD<br>CODE | MODEL   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|----------------|
| 43015123004 | WF 0054 | 9.90 €         |

Döner Tip Ø11 ½" Jet Contasıyla  
Ø11 ½" Face Swirl Jet With Gasket



| KOD<br>CODE | MODEL   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|----------------|
| 43015123005 | WF 2206 | 8.80 €         |

Ø32 Mm Hava ve Ø50 Su Çıkışlı  
Ø32 Mm Air and Ø50 Water Outlet



| KOD<br>CODE | MODEL   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|----------------|
| 43015123006 | WF 0031 | 15 €           |

Düz Görünümlü (Standart) Jet  
Smooth Face (Swirl Jet)



| KOD<br>CODE | MODEL   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|----------------|
| 43015123007 | WF 0044 | 11 €           |

### Döner Tip Jet Rotary Type Jet




| KOD<br>CODE | MODEL   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|----------------|
| 43015123008 | WF 0048 | 11 €           |

### Damla Model Döner Jet Drop Type Adjustable Jet



| KOD<br>CODE | MODEL   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|----------------|
| 43015123009 | WF 0018 | 18.50 €        |


### Pnematik Buton Pneumatic Button



| KOD<br>CODE | MODEL           | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|----------------|
| 43016123003 | WF 1844 B-ABS   | 3.00 €         |
| 43016123004 | WF-1844K-SS 304 | --             |

Jakuzi pompası veya blower için açma-kapama butonu.  
On/Off button for jacuzzi pump or blower.


### Hava Ayar Butonu Air Adjustment Button



| KOD<br>CODE | MODEL     | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------|----------------|
| 43016123005 | WF 1834 B | 5.00 €         |
| 43016123001 | WF 1835   | 6.00 €         |

Jakuzi jetlerine hava veren ve seviyesi ayarlanabilen butonlardır.  
Air control buttons for jacuzzi jets, with adjustable flow.


### 9 Delikli Blower Nozulu 9 Hole Nozzle



| KOD<br>CODE | MODEL     | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------|----------------|
| 43016123002 | WF 2211 B | 4.00 €         |

Blower havasının çıkışını sağlayan nozullardır.  
These are the nozzles that allow the blower air to escape.


### Blower Nozulu Air Blower Nozzle



| KOD<br>CODE | MODEL   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|----------------|
| 43016123007 | WF 2209 | 2.00 €         |

Blower havasının çıkışını sağlayan nozullardır.  
These are the nozzles that allow the blower air to escape.

## Jakuzi Emiş Süzgeçleri 50 mm Jacuzzi Drains 50 mm




| KOD<br>CODE | MODEL     | ÜRÜN TANIMI<br>DESCRIPTION     | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| 43017123001 | WF 3811   | Delikli <i>Perforated</i>      | 22.00 €        |
| 43017123002 | WF 3822 B | Yapıştırırmalı <i>Cemented</i> | 23.10 €        |

Suyun tahliyesini sağlar.  
It ensures the drainage of water.


Waterfun Kalitesi / Quality of Waterfun

## Jakuzi Kollektörleri Jacuzzi Collectors




| KOD<br>CODE | MODEL     | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------|----------------|
| 43018123001 | WF 2201 B | 4.40 €         |

Tesisatta hava ve/veya su dağıtımında kullanılan kollektörlerdir.  
Ø10 mm hava, Ø15 mm su girişi.  
Air/water distribution collectors. Ø10 mm air, Ø15 mm water inlet.



| KOD<br>CODE | MODEL   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|----------------|
| 43018123002 | WF 1824 | 16.50 €        |

Tesisatta hava ve/veya su dağıtımında kullanılan kollektörlerdir.  
4 çıkışlı su kollektörü, Ø40 x 50 x 20 mm.  
Air/water distribution collectors. 4-outlet water collector, Ø40 x 50 x 20 mm.



| KOD<br>CODE | MODEL   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|----------------|
| 43018123003 | WF 1825 | 18.70 €        |

Tesisatta hava ve/veya su dağıtımında kullanılan kollektörlerdir.  
4 çıkışlı hava kollektörü, Ø25 x 10 mm.  
Air/water distribution collectors. 4-outlet air collector, Ø25 x 10 mm.



| KOD<br>CODE | MODEL   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|----------------|
| 43018123004 | WF 1865 | 19.80 €        |

Tesisatta hava ve/veya su dağıtımında kullanılan kollektörlerdir.

8 çıkışlı hava kollektörü, Ø40 x 10 mm.

Air/water distribution collectors. 8-outlet air collector, Ø40 x 10 mm.



| KOD<br>CODE | MODEL   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|----------------|
| 43018123005 | WF 1864 | 22.00 €        |

Tesisatta hava ve/veya su dağıtımında kullanılan kollektörlerdir.

8 çıkışlı hava kollektörü, Ø40 x 20 mm.

Air/water distribution collectors. 8-outlet air collector, Ø40 x 20 mm.



## Jakuzi Hortumları Jacuzzi Hoses

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » PVC'den üretilmiştir
- » Esnekliği sayesinde dairesel yapılarda kolay montaj imkanı tanır
- » 25 metre rulo uzunluğu
- » Made of PVC
- » Thanks to its flexibility, it allows easy assembly in circular structures
- » 25 meters roll length



| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------|----------------|
| 43019002001 | 32 mm      | 7.50 €         |
| 43019002002 | 50 mm      | 11.50 €        |
| 43019002003 | 63 mm      | 12.50 €        |
| 43019002005 | 75 mm      | 22.00 €        |
| 43019002004 | 90 mm      | 23.00 €        |



## Jakuzi Hava Blowerı Jacuzzi Air Blower

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Düşük enerji tüketimi ve kompakt tasarımıyla dar alanlarda kullanıma uygundur
- » Low energy consumption and compact design, suitable even for limited spaces



| KOD<br>CODE | MODEL  | WATT        | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------|-------------|----------------|
| 43021123001 | EB 350 | 220V - 350W | 85 €           |
| 43021123003 | EB 450 | 220V - 450W | 120 €          |
| 43021123002 | EB 550 | 220V - 550W | 125 €          |



## Blower Wf Model



| KOD CODE    | MODEL          | FAZ PHASE | BAĞLANTI CONNECTION | DESİBEL DECIBEL | FİYAT PRICE |
|-------------|----------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| 16017124006 | 1,1 kW MONO WF | II        | 2"                  | 64db            | 380 €       |
| 16017124007 | 1,3 kW MONO WF | II        | 2"                  | 64db            | 390 €       |
| 16017124008 | 1,5 kW MONO WF | II        | 2"                  | 64db            | 440 €       |
| 16017124009 | 2,2 kW MONO WF | II        | 2"                  | 64db            | 530 €       |
| 16017124010 | 1,1 kW TRI WF  | III       | 2"                  | 64db            | 360 €       |
| 16017124011 | 1,3 kW TRI WF  | III       | 2"                  | 64db            | 370 €       |
| 16017124012 | 1,5 kW TRI WF  | III       | 2"                  | 64db            | 430 €       |
| 16017124013 | 2,2 kW TRI WF  | III       | 2"                  | 70 db           | 520 €       |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features


- » Alüminyum alaşım gövde
- » Kuru hava transferine uygun
- » Sürekli çalışmaya dayanıklı
- » Dikey/yatay montaj imkânı
- » Düşük bakım maliyeti
- » Kolay montaj & sessiz çalışma
- » 50/60 Hz trifaze motor
- » Aluminum alloy body
- » Suitable for dry air transfer
- » Designed for continuous operation
- » Vertical/horizontal installation
- » Low maintenance cost
- » Easy installation & quiet operation
- » Three-phase motor, 50/60 Hz

## Blower Yedekleri Blower Parts



| KOD CODE    | TANIM DESCRIPTION                           | FİYAT PRICE |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|
| 49811122001 | 2- Emiş Takımı (İtalya) Suction Kid (Italy) | 65 €        |
| 16017124015 | 1- Emiş Nozulu Suction Nozzle Waterfun      | 40 €        |
| 16017124014 | Susturucu Silencer Waterfun                 | 40 €        |

# SAUNA VE BUHAR EKİPMANLARI SAUNA AND STREAM EQUIPMENT



## SAUNA VE BUHAR ÜRÜNLERİ SAUNA AND STREAM PRODUCTS

*Güvenilir Ekipman, Uzun Ömürlü Performans  
Reliable Equipment, Long-Lasting Performance*

**Sauna, Buhar ve Konfor Teknolojisi.**  
*Sauna, Steam and Comfort Technology..*

Sauna sobalarından buhar jeneratörlerine, aksesuarlarından kontrol sistemlerine kadar tüm ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunar.

*It offers professional solutions for all your needs, from sauna stoves to steam generators, from accessories to control systems.*

# Sauna Isıtıcıları Sauna Heaters



## Mw Model

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Kompakt tasarımıyla küçük saunalar için idealdir
- » Ahşap panelleriyle mekânda bütünlük sağlar
- » Üst bölümdeki kontrol düğmeleriyle kolay erişim sunar
- » Pratik kullanım ve montaj imkânı verir
- » Compact design, ideal for small saunas
- » Wooden panels ensure visual integrity
- » Easy access with top-mounted control knobs
- » Provides practical use and installation



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | TAŞ KAPASİTESİ<br>STONE CAPACITY | SAUNA HACMİ<br>SAUNA VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 21015143014 | 3 kW         | 10 Kg                            | Max. 1,5-3 m³               | 302 €          |
| 21015143013 | 3,6 kW       | 10 Kg                            | Max. 2-4,5 m³               | 312 €          |

## Ftn Model

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Kontrol düğmeleriyle kolay kumanda
- » 3 saate kadar kesintisiz çalışma
- » Özel boyalı gövde ile pas direnci
- » Paslanmaz çelik koruyucu üst başlık
- » Yüksek verimli özel rezistanslar
- » Aşırı ısınmada güvenlik termostatu
- » Geniş taş haznesi ile hızlı buharlaşma
- » Easy control with built-in knobs
- » Continuous operation up to 3 hours
- » Anti-corrosion coated body
- » Stainless steel top cover
- » High-efficiency heating elements
- » Safety thermostat against overheating
- » Large stone tray for rapid vaporization



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | TAŞ KAPASİTESİ<br>STONE CAPACITY | SAUNA HACMİ<br>SAUNA VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 21015143008 | 3 kW         | 20 Kg                            | Max. 2-4 m³                 | 269 €          |
| 21015143009 | 4,5 kW       | 20 Kg                            | Max. 3-6 m³                 | 282 €          |
| 21015143010 | 6 kW         | 20 Kg                            | Max. 5-9 m³                 | 299 €          |
| 21015143011 | 8 kW         | 20 Kg                            | Max. 8-12 m³                | 308 €          |
| 21015143012 | 9 kW         | 20 Kg                            | Max. 9-13 m³                | 322 €          |

# Club Model

## Öne Çıkan Özellikler *Product Features*

- » Dijital veya manuel panel ile kontrol
- » Manuelde 3 saat, dijitalde 4 saate kadar kesintisiz çalışma
- » Özel boyalı gövde ile pas direnci
- » Paslanmaz çelik üst kapak
- » Yüksek verimli özel rezistanslar
- » Aşırı ısınmada güvenlik termostatu
- » Geniş taş haznesi ile hızlı buharlaşma
- » Control via digital or manual panel
- » Up to 3 hours with manual, 4 hours with digital operation
- » Anti-corrosion coated body
- » Stainless steel top cover
- » High-efficiency heating elements
- » Safety thermostat against overheating
- » Large stone tray for fast vaporization



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | TAŞ KAPASİTESİ<br>STONE CAPACITY | SAUNA HACMİ<br>SAUNA VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 21016143044 | 3 kW         | 20 Kg                            | Max. 2-4 m³                 | 234 €          |
| 21016143043 | 4,5 kW       | 20 Kg                            | Max. 3-6 m³                 | 239 €          |
| 21016143042 | 6 kW         | 20 Kg                            | Max. 5-9 m³                 | 250 €          |
| 21016143041 | 8 kW         | 20 Kg                            | Max. 8-12 m³                | 270 €          |
| 21016143040 | 9 kW         | 20 Kg                            | Max. 9-13 m³                | 279 €          |

## Uygun Olan Panolar *Suitable Control Box*



21017143001 Manual 3-9 kW 125 €



21017143004 Dijital 3-9 kW 175 €



# Club Model

**AISI  
316**  
PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY

## Öne Çıkan Özellikler *Product Features*

- » Dijital veya manuel panel ile kontrol
- » Manuelde 3 saat, dijitalde 4 saate kadar çalışma
- » Şık tasarımı AISI 316 paslanmaz çelik gövde
- » 15 kW ve üzeri modellerde güç kontrol paneli gerekir
- » Yüksek verimli özel rezistanslar
- » Aşırı ısınmada güvenlik termostati
- » Geniş taş haznesi ile hızlı buharlaşma
- » Control via digital or manual panel
- » Up to 3 hours (manual), 4 hours (digital) operation
- » Stylish AISI 316 stainless steel body
- » Power control panel required for 15 kW+ models
- » High-efficiency heating elements
- » Safety thermostat against overheating
- » Large stone tray for fast vaporization



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | TAŞ KAPASİTESİ<br>STONE CAPACITY | SAUNA HACMİ<br>SAUNA VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 21016143039 | 10,5 kW      | 40 Kg                            | Max. 10-15 m³               | 1.100 €        |
| 21016143038 | 12 kW        | 40 Kg                            | Max. 11-18 m³               | 1.150 €        |
| 21016143037 | 15 kW        | 40 Kg                            | Max. 14-24 m³               | 1.170 €        |
| 21016143036 | 18kW         | 40 Kg                            | Max. 18-30 m³               | 1.630 €        |
| 21016143035 | 21 kW        | 40 Kg                            | Max. 23-36 m³               | 1.950€         |
| 21016143034 | 27 kW        | 40 Kg                            | Max. 29-47 m³               | 2.020 €        |

## Uygun Olan Panolar *Suitable Control Box*



|             |        |            |       |
|-------------|--------|------------|-------|
| 21017143002 | Manual | 10,5-15 kW | 140 € |
| 21017143003 | Manual | 18-30 kW   | 115 € |



|             |         |            |       |
|-------------|---------|------------|-------|
| 21017143005 | Dijital | 10,5-15 kW | 175 € |
| 21017143006 | Dijital | 18-30 kW   | 175 € |



|             |       |
|-------------|-------|
| 21017143007 | 300 € |
|-------------|-------|

## Round Model

**AISI 316**  
PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Dijital panel ile kontrol
- » 4 saate kadar kesintisiz çalışma
- » Oval tasarımıyla şık görünüm
- » Yüksek verimli rezistanslar
- » Aşırı ısınmada güvenlik termostatu
- » Control via digital panel
- » Continuous operation up to 4 hours
- » Elegant oval design
- » High-efficiency heating elements
- » Safety thermostat against overheating



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | TAŞ KAPASİTESİ<br>STONE CAPACITY | SAUNA HACMİ<br>SAUNA VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 21016143033 | 3 kW         | 12,5 Kg                          | Max. 2-4 m³                 | 420 €          |
| 21016143032 | 4,5 kW       | 12,5 Kg                          | Max. 3-6 m³                 | 433 €          |
| 21016143031 | 6 kW         | 12,5 Kg                          | Max. 5-9 m³                 | 568 €          |
| 21016143030 | 8 kW         | 12,5 Kg                          | Max. 8-12 m³                | 596 €          |
| 21016143029 | 9 kW         | 12,5 Kg                          | Max. 9-13 m³                | 618 €          |

### Uygun Olan Panolar Suitable Control Box



21017143004 Dijital 3-9 kW 175 €

## Combi Model

**AISI 316**  
PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Isıtıcıya ek olarak buhar özelliği
- » 4 lt hazne ile kesintisiz buhar
- » Özel kumanda paneli ile kontrol
- » Güç kontrol paneli ile kullanım
- » Şık AISI 316 paslanmaz çelik gövde
- » Yüksek verimli rezistanslar
- » Aşırı ısınmada güvenlik termostatu
- » Geniş taş haznesi ile hızlı buharlaşma
- » Heating function with additional steam feature
- » Continuous steam with 4 litre chamber
- » Controlled via dedicated panel
- » Requires power control panel
- » Elegant AISI 316 stainless steel body
- » High-efficiency heating elements
- » Safety thermostat against overheating
- » Large stone tray for fast vaporization



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | TAŞ KAPASİTESİ<br>STONE CAPACITY | SAUNA HACMİ<br>SAUNA VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 21016143028 | 3+2          | 12,8 kg                          | Max. 2-4 m³                 | 485 €          |
| 21016143027 | 4,5+2        | 13,1 kg                          | Max. 3-6 m³                 | 516 €          |
| 21016143026 | 6+2          | 13,4 kg                          | Max. 5-9 m³                 | 669 €          |
| 21016143025 | 8+2          | 14,2 kg                          | Max. 8-12 m³                | 729 €          |
| 21016143024 | 9+2,5        | 14,0 kg                          | Max. 9-13 m³                | 797 €          |

## Combi Model İçin Dijital Kumanda Panosu Dijital Control Panel For Combi Model



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------|
| 21017143008 | 3-9 kW       | 313 €          |

Dijital ekran, 110°C'ye kadar ayarlanabilir termostat  
4 saate kadar timer, sauna aydınlatma kontrol butonu,  
güç kontrol paneli ile kullanım.

Digital display, adjustable thermostat up to 110°C,  
timer up to 4 hours, button for sauna lighting control,  
requires power control panel.

## Combi Model İçin Güç Kontrol Paneli Power Control Panel For Combi Model



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------|
| 21017143009 | 5-11,5 kW    | 250 €          |



Fintech Konforu / Fintech Wellness

# Kumanda Panoları & Güç Kontrol Panel

## Control Box & Power Control Box

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 110°C'ye kadar ayarlanabilir termostat
- » Sauna aydınlatma kontrol düğmesi
- » 15 kW üzeri modeller güç kontrol paneli ile kullanılmalıdır
- » Adjustable thermostat up to 110°C
- » Sauna lighting control button
- » Models above 15 kW require power control panel



| KOD<br>CODE | POWER<br>GÜÇ                        | MODEL   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------|---------|----------------|
| 21017143004 | 3-9 kW Arası 3-9 kW Between         | Dijital | 175 €          |
| 21017143005 | 10,5-15 kW Arası 10,5-15 kW Between | Dijital | 175 €          |
| 21017143006 | 18-30 kW Arası 18-30 kW Between     | Dijital | 175 €          |

Dijital ekran, 4 saate kadar timer.  
Digital display, timer up to 4 hours.



| KOD<br>CODE | POWER<br>GÜÇ                        | MODEL         | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| 21017143001 | 3-9 kW Arası 3-9 kW Between         | Manuel Manual | 125 €          |
| 21017143002 | 10,5-15 kW Arası 10,5-15 kW Between | Manuel Manual | 140 €          |
| 21017143003 | 18-30 kW Arası 18-30 kW Between     | Manuel Manual | 115 €          |

3 saate kadar timer.  
Timer up to 3 hours.



## Güç Kontrol Paneli Power Control Panel

| KOD<br>CODE | POWER<br>GÜÇ                    | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------|----------------|
| 21017143007 | 18-30 kW Arası 18-30 kW Between | 300 €          |

Sauna sobaları için ilave güç kontrol panelleri.  
Additional power control panels for sauna heaters.

fin  
tech

## Sauna Cam Kapısı Security Glass Door for Saunas



| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE  | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------|----------------|
| 21517143002 | 185x80x5 cm   | 355 €          |
| 21517143003 | 207,5x89x5 cm | 370 €          |

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Dış kasası saunaya uygun üretilmiştir
- » Temperli camı sayesinde ısıya ve darbelere karşı dayanıklıdır
- » Leke tutmazlar
- » Kapı kolu ile beraber teslim edilir
- » The outer casing is made for sauna use.
- » Tempered glass makes it resistant to heat and impact.
- » Stain-resistant.
- » Comes with a door handle.

fin  
tech

## Sauna Kapısı Ahşap Tutamak Seti Wooden Handle Set for Saunas Door



| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 21517143004 | 46 €           |


### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Saunaya uygun ahşaptan üretilmiştir
- » Ergonomik tasarımı sayesinde kapıyı kolaylıkla açabilmeyi sağlar
- » Made of sauna-safe wood.
- » Its ergonomic design allows for easy opening of the door.



# Ahşap Paneller Wooden Panels

Saunalar için yüksek dayanımlı, düşük reçineli özel ahşap.  
High-strength, low-resin special wood for saunas.



## Abachi Lambri Paneli Abachi Wall Panel

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE  | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------|----------------|
| 21515142007 | 2100x85x16 mm | 20,50 €        |
| 210002048   | 2200x85x16 mm | 21,50 €        |
| 210002049   | 2250x85x16 mm | 22,00 €        |
| 21515142009 | 2400x85x16 mm | 23,00 €        |
| 210002077   | 2500x85x16 mm | 23,50 €        |
| 210002022   | 3000x85x16 mm | 25,50 €        |
| 210002024   | 4500x85x16 mm | 38,00 €        |




## Abachi Ranzalık Paneli Abachi Sitting Panel

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE  | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------|----------------|
| 21516142013 | 2225x93x18 mm | 22,00 €        |
| 21516142014 | 2400x93x18 mm | 23,00 €        |
| 21516142012 | 2500x93x18 mm | 24,50 €        |
| 21516142002 | 3000x93x18 mm | 25,50 €        |
| 21516142006 | 4000x93x18 mm | 35,00 €        |
| 21516142009 | 4500x93x18 mm | 39,00 €        |



## Fin Ladini Lambri Paneli Spruce Wall Panel

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE  | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------|----------------|
| 210143050   | 2100x95x12 mm | 20,50 €        |



## Fin Çamı Lambri Budaksız Paneli Pipe Wall Panel

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------|
| 21515142001 | 2400 mm      | --             |
| 21515142010 | 3000 mm      | --             |

# Sauna Aksesuarları Sauna Accessories

*Plastik Termometre*  
*Plastic Thermometer*



22015143001

23 €

Neme dayanıklı.  
Moisture resistant.

*Plastik Higrometre*  
*Plastic Hygrometer*



22015143002

21 €

*Ahşap Termometre*  
*Wooden Thermometer*



22015143003

33 €

Neme dayanıklı.  
Moisture resistant.

*Ahşap Higrometre*  
*Wooden Hygrometer*



22015143004

43 €

*Plastik Termo-Higrometre (Birleşik)*  
*Plastic Thermo-Hygrometer (Combined)*



22015143005

37 €

Saunadaki sıcaklık ve nemi tek saatte ölçer.  
Measures sauna temperature and humidity in one device.

*Ahşap Termo-Higrometre (Birleşik)*  
*Wooden Thermo-Hygrometer (Combined)*



22015143006

54 €

Saunadaki sıcaklık ve nemi tek saatte ölçer.  
Measures sauna temperature and humidity in one device.

*Ahşap Kombine Termo-Higro*  
*Wooden Combined Thermo-Hygro*



22015143007

70 €

Saunadaki sıcaklık ve nemi ölçer,  
her iki cihaz tek ahşap kasada birleşiktir.  
Measures sauna temperature and humidity,  
both instruments combined in a single wooden case.

*Ahşap Kova*  
*Wooden Bucket*



22015143008

45 €

Plastik hazne ahşabı sudan korur.  
Plastic liner protects wood from water.

*Ahşap Kepçe*  
*Wooden Scoop*



22015143009

15 €

*Ahşap Aplik Koruma*  
*Wooden Lamp Shade For Sauna*



22015143014

26 €

Sauna apliği üzerine takılarak ışığı dekoratif yayar.  
Fits on sauna applique to diffuse light  
decoratively.

*Kum Saati 15 Dk*  
*Sand Timer 15 Mins.*



22015143010

38 €

*Sauna Saati*  
*Sauna Watch*



22015143011

54 €

*Sauna Sobası Taşı*  
*Sauna Heater Rock*



|             |          |      |
|-------------|----------|------|
| 22015143013 | 7-10 kg  | 15 € |
| 22015143012 | 17-20 kg | 27 € |

Isı farklarına dayanıklı volkanik taşdır, rezistans üzerine dizilerek dökülen esansı buharlaştırır.  
Volcanic stone resistant to temperature changes, placed on heating elements to vaporize poured essence.

*Sauna Aydınlatma Armatürü*  
*Sauna Light*



|             |      |
|-------------|------|
| 22015142003 | 56 € |
|-------------|------|

Dekoratif kafesli saunalara uygun armatür, IP65 korumalı.  
Lighting fixture suitable for decorative caged sauna, IP65 protected.

*Ahşap Yastık*  
*Wooden Pillow*



|             |      |
|-------------|------|
| 22015143015 | 32 € |
|-------------|------|

*Havalandırma Klapesi*  
*Wooden Ventilation*



|             |                 |      |
|-------------|-----------------|------|
| 22015143017 | Izgaralı Grill  | 23 € |
| 22015143016 | Sürgülü Sliding | 23 € |

*Sauna Esansı*  
*Sauna Parfume*



| KOD<br>CODE                      | AMBALAJ<br>PACKING | FİYAT<br>PRICE |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 22015141004 ÇAM PINE             | 0,25 lt            | 12 €           |
| 22015141003 ÇAM PINE             | 1 lt               | 25 €           |
| 22015141001 ÇAM PINE             | 5 lt               | 87 €           |
| 22015141008 MEYVE FRUIT          | 0,25 lt            | 12 €           |
| 22015141007 MEYVE FRUIT          | 1 lt               | 25 €           |
| 22015141014 MEYVE FRUIT          | 5 lt               | 87 €           |
| 22015141010 LİMON LEMON          | 0,25 lt            | 12 €           |
| 22015141009 LİMON LEMON          | 1 lt               | 25 €           |
| 22015141017 LİMON LEMON          | 5 lt               | 87 €           |
| 22015141012 MENTOL MENTHOL       | 0,25 lt            | 12 €           |
| 22015141011 MENTOL MENTHOL       | 1 lt               | 25 €           |
| 22015141013 MENTOL MENTHOL       | 5 lt               | 87 €           |
| 22015141006 OKALİPTUS EUCALYPTUS | 0,25 lt            | 12 €           |
| 22015141005 OKALİPTUS EUCALYPTUS | 1 lt               | 25 €           |
| 22015141002 OKALİPTUS EUCALYPTUS | 5 lt               | 87 €           |

Nem ve rutubet kokusunu önler, hoş koku sağlar, mentol, okaliptus, çam, limon ve meyve sepeti seçenekleri ile.  
Prevents moisture and damp odors, adds pleasant fragrance, available in menthol, eucalyptus, pine, lemon, and fruit mix options.

# FTSG Model Buhar Jeneratörü

## Steam Generations FTSG Model

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Özel boyalı paslanmaz gövde
- » Mikro bilgisayarlı dijital sıcaklık göstergesi
- » Enerji tasarruflu güç ayarı
- » Enerji kesintisi ve su yetersizliğinde otomatik koruma
- » Otomatik buhar basınç vanası
- » Aşırı ısınmada güvenlik termostatu
- » Special coated, corrosion-resistant body
- » Microcomputer digital temperature display
- » Energy-saving power adjustment
- » Automatic protection against power failure and low water
- » Automatic steam pressure release valve
- » Safety thermostat against overheating



Kontrol Panosu  
Control Box



39811143004 3-21 kW 378 €

Buhar Çıkış Ağız  
Inlet For Steam Rooms



39811143005 39 €

| KOD<br>CODE | MODEL    | GÜÇ<br>POWER | KABİN HACMİ MAX.<br>CABIN VOLUME MAX. | ÖLÇÜLER UxDxG<br>DIMENSIONS LxDxW | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 32015143032 | FTSG-30  | 3 kW         | 2,5 m³                                | 405 x 410 x 150 mm                | 1.000 €        |
| 32015143031 | FTSG-40  | 4 kW         | 5 m³                                  | 405 x 410 x 150 mm                | 1.020 €        |
| 32015143030 | FTSG-60  | 6 kW         | 7 m³                                  | 405 x 410 x 150 mm                | 1.110 €        |
| 32015143029 | FTSG-80  | 8 kW         | 9 m³                                  | 405 x 410 x 150 mm                | 1.192 €        |
| 32015143028 | FTSG-90  | 9 kW         | 11 m³                                 | 405 x 410 x 150 mm                | 1.445 €        |
| 32015143027 | FTSG-100 | 10 kW        | 12 m³                                 | 405 x 410 x 150 mm                | 1.468 €        |
| 32015143026 | FTSG-120 | 12 kW        | 14 m³                                 | 450 x 425 x 185 mm                | 1.493 €        |
| 32015143025 | FTSG-140 | 14 kW        | 16 m³                                 | 450 x 425 x 185 mm                | 1.532 €        |
| 32015143024 | FTSG-180 | 18kW         | 20 m³                                 | 554 x 428 x 185 mm                | 1.837 €        |
| 32015143023 | FTSG-210 | 21 kW        | 23 m³                                 | 554 x 428 x 185 mm                | 2.024 €        |



## Deluxe Model Buhar Jeneratörü Steam Generations Deluxe Model

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Şık AISI 316 paslanmaz çelik gövde
- » Mikro bilgisayarlı dijital sıcaklık göstergesi
- » Enerji tasarruflu güç ayarı
- » Enerji kesintisi ve su yetersizliğinde otomatik koruma
- » Otomatik buhar basınç vanası
- » Aşırı ısınmada güvenlik termostatu
- » Otomatik su boşaltma özelliği
- » Elegant AISI 316 stainless steel body
- » Microcomputer digital temperature display
- » Energy-saving power adjustment
- » Automatic protection for power failure and low water
- » Automatic steam pressure release valve
- » Internal PCB control against overheating
- » Automatic water drainage feature



### Kumanda Panosu Control Box



39811143014 3-21 kW 378 €

| KOD<br>CODE | MODEL     | GÜÇ<br>POWER | KABİN HACMİ MAX.<br>CABIN VOLUME MAX. | ÖLÇÜLER UxDxG<br>DIMENSIONS LxDxW | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 32015143021 | DELUXE 6  | 6 kW         | 7 m <sup>3</sup>                      | 560 × 500 × 225 mm                | 1.553 €        |
| 32015143020 | DELUXE 9  | 9kW          | 11 m <sup>3</sup>                     | 560 × 500 × 225 mm                | 2.020 €        |
| 32015143022 | DELUXE 12 | 12 kW        | 14 m <sup>3</sup>                     | 560 × 500 × 225 mm                | 2.088 €        |

# Buhar Jeneratörleri Aksesuarları

## Steam Generations Accessories

**Esans Pompası**  
Dosing Pump For Esance



39810142001

225 €

Sauna esnasını periyodik olarak dozlayan pompa.  
Pump for periodic dosing of sauna essence.

**Su Yumuşatma Cihazı**  
Cabinet Smooting



39811143006

1.350 €

Jeneratöre giren suyu kireçten arındırır.  
Removes lime scale from water entering the generator.

**Tuz**  
Salt



59915133010

Tablet

0,40 € / kg

59915133012

Granül Granuler

0,35 € / kg

Yumuşatma cihazı için tablet şeklindedir.  
Water softener in tablet form.

**Buhar Odası Aplığı**  
Lighting For Steam Rooms



22015142003

56 €

Dekoratif kafesli saunalar için armatür,  
IP65 korumalı.  
Fixture for decorative caged saunas,  
IP65 protected.

**Buhar Odası Kapısı**  
Door For Steam Rooms



39810143003

185x78x6,5

400 €

39810143002

207,5x89x6,5

413 €

Alüminyum dış kasa, temperli cam ile ısıya ve darbe-  
ye dayanıklı, kapı kolu ile birlikte teslim edilir,  
6 mm cam kalınlığı.

Aluminum outer frame, tempered glass resistant  
to heat and impact, delivered with door handle,  
6 mm glass thickness.



**ÜRÜNLERİMİZ İLE**

**İŞ ORTAKLARINIZA**

**MÜKEMMEL VE SORUNSUZ ÇALIŞAN**

**SAUNA VE BUHAR ODALARI**

**TESLİM EDİN!**





# SÜS HAVUZU EKİPMANLARI FOUNTAIN EQUIPMENT

## SÜS HAVUZU ÜRÜNLERİ FOUNTAIN PRODUCTS

*Süs Havuzlarına Profesyonel Dokunuş  
Professional Touch to Ornamental Pools*

**Mimari Projelere Değer Katan Ekipmanlar.**  
*Equipment That Adds Value to Architectural Projects.*

Fiskiye nozulları, pompalar, su perdeleri ve dekoratif aydınlatmalarla her projeye teknik verimlilik ve estetik bütünlük sağlıyoruz.

*We provide technical efficiency and aesthetic integrity to every project with fountain nozzles, pumps, water curtains and decorative lighting.*



# Fıskiye Nozulları Fountain Nozzles

## Köpük Nozul Foam Nozzle

AISI 304 paslanmaz çelik gövde  
Yoğun köpük etkisi  
Su seviyesine bağlı çalışma  
AISI 304 stainless steel body  
Intense foam effect  
Operates depending on water level



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516132002 | 3510E-DB 1"            | --             |
| 17516132032 | 5510E-DB 1"            | --             |
| 17516132003 | 5515E-DB 1 ½"          | --             |
| 17516132004 | 7520T-DB 2"            | --             |

## Cascade Nozul Cascade Nozzle

AISI 304 paslanmaz çelik gövde  
Köpüklü konik su görüntüsü  
Su seviyesine bağlı çalışma  
AISI 304 stainless steel body  
Foamy conical water pattern  
Operates depending on water level



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516132005 | 1"-50T                 | --             |
| 17516132006 | 1 ½"-70T               | --             |
| 17516132007 | 2"-90T                 | --             |
| 17516132008 | 2 ½"-110T              | --             |
| 17516132009 | 3"-130T                | --             |

## Köpük Nozul Foam Nozzle

AISI 304 paslanmaz çelik gövde  
Yoğun köpük etkisi  
Su seviyesine bağlı çalışma  
AISI 304 stainless steel body  
Intense foam effect  
Operates depending on water level



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123001 | 1"                     | --             |
| 17516123002 | 1 ½"                   | --             |
| 17516123003 | 2"                     | --             |

## Cascade Nozul Cascade Nozzle

Pirinçten üretilmiştir  
Yoğun köpük etkisi  
Su seviyesine bağlı çalışma  
Brass body  
Intense foam effect  
Operates depending on water level



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123004 | 1"                     | --             |
| 17516123005 | 1 ½"                   | --             |
| 17516123006 | 2"                     | --             |
| 17516123007 | 2 ½"                   | --             |

## Komet Jet Oynar Başlı Nozul Comet Jet Adjustable Nozzle

AISI 304 paslanmaz çelik gövde  
Kararlı, tam akışlı su görüntüsü  
Su seviyesinden bağımsız çalışma

AISI 304 stainless steel body  
Steady, full-flow water display  
Independent of water level operation



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516132015 | 3/8"                   | --             |
| 17516132016 | 1/2"                   | --             |
| 17516132017 | 1"                     | --             |
| 17516132018 | 1 1/2"                 | --             |

## Şemsiye Fıskiye Nozul Water Bell Nozzle

AISI 304 paslanmaz çelik gövde  
Şeffaf şemsiye formunda su görüntüsü  
Su seviyesinden bağımsız çalışma

AISI 304 stainless steel body  
Transparent umbrella-shaped water display  
Independent of water level operation



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516132019 | 1/2"-25-5 T            | --             |
| 17516132020 | 1"-30-10T              | --             |
| 17516132021 | 1"-45-10T              | --             |
| 17516132022 | 1"-60-10T              | --             |

## Şemsiye Fıskiye Nozul Brass Water Bell Nozzle

Pirinç gövde  
Şeffaf şemsiye formunda su görüntüsü  
Su seviyesinden bağımsız çalışma

Brass body  
Transparent umbrella-shaped water display  
Independent of water level operation



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123012 | 1"                     | --             |
| 17516123013 | 1 1/2"                 | --             |
| 17516123014 | 2"                     | --             |

## Komet Jet Oynar Başlı Nozul Comet Jet Adjustable Nozzle

Pirinç gövde  
Kararlı, tam akışlı su görüntüsü  
Su seviyesinden bağımsız çalışma

Brass body  
Steady, full-flow water display  
Independent of water level operation



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123008 | 1/2"                   | --             |
| 17516123009 | 3/4"                   | --             |
| 17516123010 | 1"                     | --             |

## Komet Jet Oynar Başlı Nozul Comet Jet Adjustable Nozzle

Pirinç gövde  
Kararlı, tam akışlı su görüntüsü  
Su seviyesinden bağımsız çalışma

Brass body  
Steady, full-flow water display  
Independent of water level operation



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123011 | 1 1/2"                 | --             |

## Yarım Şemsiye Fıskiye Nozul Half Water Bell Nozzle

Pirinç gövde  
Şeffaf şemsiye formunda su görüntüsü  
Su seviyesinden bağımsız çalışma

Brass body  
Transparent umbrella-shaped water display  
Independent of water level operation



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123015 | 3/4"                   | --             |
| 17516123016 | 1 1/2"                 | --             |
| 17516123017 | 2"                     | --             |

## Yelpaze Nozul Finger Nozzle

AISI 304 paslanmaz çelik gövde  
Parmaklardan açılı su püskürtme  
Su seviyesinden bağımsız çalışma

AISI 304 stainless steel body  
Angled water spray from fingers  
Independent of water level operation



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516132023 | 1"-13-4T               | --             |
| 17516132024 | 1"-25-4T               | --             |

## Yelpaze Nozul Finger Nozzle

Pirinç gövde  
Parmaklardan açılı su püskürtme  
Su seviyesinden bağımsız çalışma

Brass body  
Angled water spray from fingers  
Independent of water level operation



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123018 | ½"-25-5 T              | --             |
| 17516123019 | 1"-30-10T              | --             |

## Film Yelpaze Nozul Fan Jet Nozzle

AISI 304 paslanmaz çelik gövde  
Belirli açılı su püskürtme  
Su seviyesinden bağımsız çalışma

AISI 304 stainless steel body  
Angled water spray  
Independent of water level operation



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516132025 | ½"                     | --             |
| 17516132026 | 2"                     | --             |

## Volkan Nozul Volcano Nozzle

AISI 304 paslanmaz çelik gövde  
Komet nozullarla ayarlanabilir jet açıları  
Farklı yükseklik ve genişliklerde kademeli su  
görüntüsü

AISI 304 stainless steel body  
Adjustable jet angles with comet nozzles  
Tiered water display at various heights and widths



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516132027 | 1"-19-3T               | --             |
| 17516132028 | 1"-43-3T               | --             |
| 17516132029 | 2"-200-19-6T           | --             |
| 17516132030 | 2 ½"-300-19-8T         | --             |

## Gonca Nozul Bud Nozzle

Pirinç gövde  
Çiçek yaprağı formunda su görüntüsü  
Su seviyesinden bağımsız çalışma

Brass body  
Flower-petal water pattern  
Independent of water level operation



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123022 | 1"                     | --             |
| 17516123023 | 2"                     | --             |

## Volkan Nozul Volcano Nozzle

Pirinç gövde  
Komet nozullarla ayarlanabilir jet açıları  
Farklı yükseklik ve genişliklerde kademeli su  
görüntüsü  
Su seviyesinden bağımsız çalışma

Brass body  
Adjustable jet angles with comet nozzles  
Tiered water display at various heights and widths  
Independent of water level operation



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123024 | 1"-13-4T               | --             |
| 17516123025 | 1"-25-4T               | --             |

## Papatya Nozul Daisy Nozzle

Pirinç gövde

Komet nozullarla ayarlanabilir jet açıları  
Çiçek formunda kademeli su görüntüsü  
Su seviyesinden bağımsız çalışma

Brass body

Adjustable jet angles with comet nozzles

Flower-shaped tiered water display

Independent of water level operation



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123026 | 1 ½"                   | --             |
| 17516123027 | 2"                     | --             |

## Çiçek Nozul Flower Nozzle

Pirinç gövde

Farklı yükseklik ve genişliklerde kademeli su görüntüsü  
Ayarlanabilir su yönü

Su seviyesinden bağımsız çalışma

Brass body

Tiered water display at various heights and widths

Adjustable water direction

Independent of water level operation



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123028 | 1 ½"                   | --             |
| 17516123029 | 2"                     | --             |

## Su Topacı Nozul Water Spinner Nozzle

Pirinç gövde, paslanmaz çelik kollar

Döner spiral su görüntüsü

Su seviyesinden bağımsız çalışma

Brass body, stainless steel arms

Rotating spiral water display

Independent of water level operation



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123030 | 1"-31 K                | --             |
| 17516123031 | 1 ½"-41 K              | --             |

## Su Küresi Nozul Water Sphere Nozzle

Pirinç gövde, paslanmaz çelik kollar

Etkileyici su görüntüsü

Su seviyesinden bağımsız çalışma

Brass body, stainless steel arms

Impressive water display

Independent of water level operation



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123032 | Ø 60 cm 1"             | --             |
| 17516123033 | Ø 70 cm 1 ½"           | --             |
| 17516123034 | Ø 100 cm 2"            | --             |
| 17516123035 | Ø 150 cm 3"            | --             |

## Yıldız Fıskiye Nozul Star Nozzle

AISI 304 paslanmaz çelik gövde

Yıldız şeklinde su görüntüsü

Su seviyesinden bağımsız çalışma

AISI 304 stainless steel body

Star-shaped water display

Independent of water level operation



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516132031 | 1 ½" -12 K             | --             |

## Yıldız Fıskiye Nozul Star Nozzle

Pirinç gövde, paslanmaz çelik kollar

Yıldız şeklinde su görüntüsü

Su seviyesinden bağımsız çalışma

Brass body, stainless steel arms

Star-shaped water display

Independent of water level operation



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123036 | 1 ½" -8 K              | --             |
| 17516123037 | 2" - 8 K               | --             |



# Süs Havuzu Lambaları

## Fountain Pools Light

### Ledli Lambalar Led Lights

#### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » AISI 304 monoblok paslanmaz gövde, polikarbonat armatür camı
- » IP68 koruma
- » Lamba ayakları fiyata dahil değildir
- » Opsiyonel lamba standı ve AISI 316 seçeneği
- » AISI 304 monoblock stainless steel body, polycarbonate fixture glass
- » IP68 protection
- » Lamp feet not included
- » Optional lamp stand and AISI 316 version available



| KOD<br>CODE | MODEL          | GÜÇ<br>POWER     | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| 12519002017 | 1) 3 POWERLED  | 3W/12-24V IP 68  | 105 mm     | 59 €           |
| 12519002005 | 2) 6 POWERLED  | 6W/12-24V IP 68  | 105 mm     | 85 €           |
| 12519002021 | 3) 9 POWERLED  | 9W/12-24V IP 68  | 137 mm     | 90 €           |
| 12519002022 | 4) 12 POWERLED | 12W/12-24V IP 68 | 137 mm     | 100 €          |
| 12519002018 | 5) 15 POWERLED | 15W/12-24V IP 68 | 197,5 mm   | 112 €          |
| 12519002019 | 6) 18 POWERLED | 18W/12-24V IP 68 | 197,5 mm   | 126 €          |

### Halka Süs Havuzu Lambalar Ring Fountain Led Lights

#### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Monoblok paslanmaz gövde, polikarbonat armatür camı
- » IP68 koruma
- » Opsiyonel fıskiye nozulu montajı
- » Nozullar görsel amaçlıdır, fiyata dahil değildir
- » Uyumlu nozullar yukarıda listelenmiştir
- » Monoblock stainless steel body, polycarbonate fixture glass
- » IP68 protection
- » Optional fountain nozzle installation
- » Nozzles shown for visual purposes, not included in price
- » Compatible nozzles are listed above



| KOD<br>CODE | MODEL                       | RENK<br>COLOR | GÜÇ<br>POWER     | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------|----------------|
| 12519122080 | 1) 6 POWERLED 6 POWERLED    | Beyaz White   | 6W/12-24V IP 68  | 105 mm     | 150 €          |
| 12519122111 | 2) 9 POWERLED 9 POWERLED    | Beyaz White   | 9W/12-24V IP 68  | 137 mm     | 195 €          |
| 12519122075 | 2) 12 POWERLED 12 POWERLED  | Beyaz White   | 12W/12-24V IP 68 | 198 mm     | 210 €          |
| 12519002020 | 3) 18 POWERLED 18 POWERLED  | Beyaz White   | 18W/12-24V IP 68 | 198 mm     | 230 €          |
| 17517124001 | 1) 6 POWERLED 6 POWERLED    | RGB           | 6 kW RGB         | 105 mm     | --             |
| 12519002019 | 2) 9 POWERLED 9 POWERLED    | RGB           | 9 kW RGB         | 137 mm     | --             |
| 12519122098 | 2) 12 POWERLED 12 POWERLED  | RGB           | 12 kW RGB        | 198 mm     | --             |
| 17517124002 | 3) 189 POWERLED 18 POWERLED | RGB           | 18 kW RGB        | 198 mm     | --             |

# Su Perdeleri Water Curtain

## Kobra Model *Cobra Model*



| KOD<br>CODE              | MODEL     | ÖLÇÜ<br>SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|--------------------------|-----------|--------------|----------------|
| AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK |           |              |                |
| 17518122008              | Mini Bali | 475 x 350 mm | 550 €          |
| 17518122009              | Bali      | 500 x 700 mm | 660 €          |
| 17518122006              | Bali      | 600 x 800 mm | 880 €          |
| AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK |           |              |                |
| 17518122003              | Mini Bali | 475 x 350 mm | 620 €          |
| 17518122001              | Bali      | 500 x 700 mm | 880 €          |
| 17518122005              | Bali      | 600 x 800 mm | 1.050 €        |

## Maui Model *Maui Model*



| KOD<br>CODE              | MODEL      | FİYAT<br>PRICE |
|--------------------------|------------|----------------|
| AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK |            |                |
| 17518123003              | MAUI 300   | 445 €          |
| 17518123004              | MAUI 500   | 555 €          |
| 17518122004              | MAUI 1.000 | 1.200 €        |

## Salyangoz Model *Snail Model*



| KOD<br>CODE              | MODEL                  | ÖLÇÜ<br>SIZE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK |                        |              |                        |                |
| 17518122019              | Salyangoz <i>Snail</i> | 350x600 mm   | 63 mm                  | 630 €          |
| 17518122015              | Salyangoz <i>Snail</i> | 400x600 mm   | 63 mm                  | 675 €          |
| 17518122016              | Salyangoz <i>Snail</i> | 400x800 mm   | 63 mm                  | 765 €          |
| 17518122020              | Salyangoz <i>Snail</i> | 400x1000 mm  | 63 mm                  | 865 €          |
| AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK |                        |              |                        |                |
| 17518122021              | Salyangoz <i>Snail</i> | 350x600 mm   | 63 mm                  | 665 €          |
| 17518122017              | Salyangoz <i>Snail</i> | 400x600 mm   | 63 mm                  | 710 €          |
| 17518122018              | Salyangoz <i>Snail</i> | 400x800 mm   | 63 mm                  | 795 €          |
| 17518122022              | Salyangoz <i>Snail</i> | 400x1000 mm  | 63 mm                  | 895 €          |

## Yunus Model *Dolphin Model*



| KOD<br>CODE              | MODEL                | ÖLÇÜ<br>SIZE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|--------------------------|----------------------|--------------|------------------------|----------------|
| AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK |                      |              |                        |                |
| 17518122023              | Yunus <i>Dolphin</i> | 350x500 mm   | 50 mm                  | 475 €          |
| 17518122024              | Yunus <i>Dolphin</i> | 400x600 mm   | 63 mm                  | 555 €          |
| 17518122025              | Yunus <i>Dolphin</i> | 400x800 mm   | 63 mm                  | 630 €          |
| AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK |                      |              |                        |                |
| 17518122026              | Yunus <i>Dolphin</i> | 350x500 mm   | 50 mm                  | 555 €          |
| 17518122027              | Yunus <i>Dolphin</i> | 400x600 mm   | 63 mm                  | 630 €          |
| 17518122028              | Yunus <i>Dolphin</i> | 400x800 mm   | 63 mm                  | 710 €          |

# Senkron Smartline Fıskiye Pompası

## Senkron Smartline Fountain Pump

### DEKORATİF AKIŞ DECORATIVE FLOW

Korozyona dayanıklı seramik mil ve yüksek verimli senkron motoru ile süs havuzlarında uzun ömürlü, güvenilir ve estetik su akışı sağlar..

*With a corrosion-resistant ceramic shaft and high-efficiency synchronous motor, it delivers long-lasting, reliable, and aesthetic water flow for decorative fountains.*

10 MT KABLO  
CABLE 10 MT

IP X8

35°



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Korozyona dayanıklı seramik mil, tatlı ve deniz suyuna uygun
- » Canlı parçalar su geçirmez haznede yüksek yalıtımla korunur
- » Aşırı akım ve ısınma korumalı, yüksek verimli senkron motor
- » Devrilebilir rotor pervane yapısı ile güvenli ve bakımı kolay
- » Kolay sökülebilir tasarım sayesinde zahmetsiz temizlik

- » Corrosion-resistant ceramic shaft, suitable for fresh and sea water
- » Moving parts sealed in a waterproof, highly insulated chamber
- » High-efficiency synchronous motor with overcurrent and overheating protection
- » Tiltable rotor impeller design for safety and easy maintenance
- » User-friendly design allows effortless disassembly and cleaning



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | DEBİ<br>FLOW MAX | BASMA YÜKSEKLİĞİ<br>HEAD MAX | ÇIKIŞ<br>OUTLET | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 19810123071 | 6W           | 350L/H           | 0,8 m                        | 13 m            | 11 kg             | 42 €           |
| 19810123072 | 12W          | 750L/H           | 1,5 m                        | 13 m            | 12,5 kg           | 53 €           |
| 19810123090 | 35W          | 2000L/H          | 3 m                          | 1 / 2"          | 20 kg             | 82 €           |
| 19810123091 | 55W          | 3000L/H          | 3,5 m                        | 1 / 2"          | 22,6 kg           | 110 €          |
| 19810123075 | 85W          | 5000L/H          | 4,5 m                        | 1"              | 22,6 kg           | 250 €          |
| 19810123076 | 105W         | 6000L/H          | 5,2 m                        | 1"              | 23 kg             | 270 €          |









# BAHÇE & GÖLET EKİPMANLARI GARDEN & POND EQUIPMENT

## BAHÇE VE GÖLET ÜRÜNLERİ GARDEN AND POND PRODUCTS

*Ekolojik göletlerde güvenilir uygulama  
Safe application in ecological ponds*

**Ekolojik Çözümler.**  
*Ecological Solutions.*

**Doğayla uyumlu ekipmanlarımızla sürdürülebilir projeler geliştirin.**  
*Develop sustainable projects with our eco-friendly equipment.*

# Gölet Filtresi Pond Filter

## GÜVENLİ FİLTRASYON RELIABLE FILTRATION

Yüksek kapasiteli biyolojik filtreleme ile gölet projelerinizde temiz ve sürdürülebilir su kalitesi sağlar.

*Delivers high-capacity biological filtration, ensuring clean and sustainable water quality in your pond projects.*



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 90.000 litreye kadar bahçe havuzları için uygundur
- » 180 litrelik kapasite, 3 bölmeli yapısıyla güvenilir su temizliği sağlar
- » 8 kaba, 4 ince filtre ve 3 Japon filtre matı ile donatılmıştır
- » Havuz kıyısına yerleştirilir, uygun pompa ile bağlanır (pompa dahil değildir)

- » Suitable for garden ponds up to 90,000 litres
- » 180-litre capacity with 3 chambers ensures reliable water purification
- » Equipped with 8 coarse filters, 4 fine filters, and 3 Japanese filter mats
- » Installed on the pond bank and connected with a suitable pump (pump not included)



#### Önemli Noktalar

- **Pratik Kontrol:** Toprak göstergesi ve sıcaklık ölçer ile kullanım kolaylığı
- **Kolay Bakım:** Kaba kir tahliyesi ve basit basma sistemiyle filtre temizliği zahmetsiz
- **Yüksek Performans:** Büyük su akışı kapasitesiyle geniş göletler için ideal
- **Çeşitli Filtreleme:** Özel sünger ve Japon filtresiyle etkin biyolojik arıtım

#### Highlights

- **Easy Monitoring:** Soil indicator & temperature display for effortless control
- **Easy Maintenance:** Dirt drain & push system for hassle-free cleaning
- **High Performance:** Large water flow capacity, ideal for bigger ponds
- **Versatile Filtration:** Special sponge & Japanese mat for effective biological treatment

| KOD<br>CODE  | DEBİ<br>FLOW | BALIKLI GÖLET<br>POND WITH FISH | DEKORATİF GÖLET<br>NORMAL POND | UV-C BAĞLANTI<br>CONNECTION UV-C | ÜRÜN BOYUTU<br>ITEM SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| GAR202310001 | 12000LPH     | 45 m <sup>3</sup>               | 90 m <sup>3</sup>              | PUV236                           | 1280x540x400 mm          | 1.765 €        |



# Gölet Filtresi Pond Filter

## BASINÇLI FİLTRASYON PRESSURIZED FILTRATION

UV-C arıtma teknolojisi ve basınçlı pompa performansı ile gölet projelerinizde maksimum temizlik ve verimlilik sağlar.

*Delivers maximum cleaning efficiency in your pond projects with UV-C purification technology and pressure pump performance.*



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » UV-C arıtma teknolojisi ve optimum akış hızıyla yüksek kaliteli filtrasyon
- » Özel sünger ve Japon filtre malzemeleriyle etkin biyolojik temizlik
- » Kanister kapak yapısı sayesinde kolay montaj ve bakım
- » Basınçlı pompa performansı ile şelale gibi üst seviye uygulamalara uygun
- » High-quality filtration with UV-C purification technology and optimum flow rate
- » Effective biological cleaning with special sponges and Japanese filter media
- » Easy installation and maintenance with canister lid design
- » Suitable for advanced applications like waterfalls thanks to pressure pump performance

| KOD<br>CODE  | DEBİ<br>FLOW | BALIKLI GÖLET<br>POND WITH FISH | DEKORATİF GÖLET<br>NORMAL POND | UV GÜCÜ<br>BULB POWER | KAPASİTE<br>TANK CAPACITY | ÜRÜN BOYUTU<br>ITEM SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| GAR202310011 | 6000 L/h     | 3 m³                            | 6 m³                           | 11 W                  | 16 lt                     | 310x310x405 mm           | 505 €          |
| GAR202310012 | 10000 L/h    | 6 m³                            | 12 m³                          | 11 W                  | 25 lt                     | 380x380x520 mm           | 800 €          |
| GAR202310013 | 10000 L/h    | 15 m³                           | 30 m³                          | 18 W                  | 38 lt                     | 380x380x730 mm           | 930 €          |



| KOD<br>CODE  | DEBİ<br>FLOW | BALIKLI GÖLET<br>POND WITH FISH | DEKORATİF GÖLET<br>NORMAL POND | UV GÜCÜ<br>BULB POWER | KAPASİTE<br>TANK CAPACITY | ÜRÜN BOYUTU<br>ITEM SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| GAR202310015 | 14000 LPH    | 30 m³                           | 60 m³                          | 55 W                  | 75 lt                     | 450x450x725 mm           | 1.875 €        |
| GAR202310014 | 20000 LPH    | 50 m³                           | 100 m³                         | 55 W                  | 300 lt                    | 750x750x890 mm           | 4.750 €        |



# UV Dezenfeksiyon

## UV Disinfection

### UV GÜVENCESİ

### UV ASSURANCE

UVC ışık teknolojisiyle gölet projelerinizde yosun ve bakterilere karşı güvenilir dezenfeksiyon sağlar.

*Provides reliable disinfection in your pond projects with UVC light technology against algae and bacteria.*



### Öne Çıkan Özellikler

### Product Features

- » PL lamba UVC radyasyonu ile zararlı bakteri ve mikropları yok eder
- » 14 gün içinde temiz ve berrak su sağlar
- » Yosun oluşumunu kontrol altına alır
- » Biyolojik filtre ile birlikte kullanıldığında en iyi sonuç alınır
- » Eliminates harmful bacteria and germs with PL lamp UVC radiation
- » Ensures clear and clean water within 14 days
- » Controls algae growth effectively
- » Achieves best results when combined with a biological filter

#### Önemli Noktalar

- **Balık ve Bitki Koruması:** Mikroplara karşı güvenli ortam sağlar
- **Doğal Temizlik:** Kimyasal madde eklemeyen suyu arındırır
- **Yosun Kontrolü:** Yosun, bakteri ve küf oluşumunu önler
- **Kolay Bağlantı:** Evrensel hortum adaptörleriyle pratik kurulum

#### Highlights

- **Fish & Plant Safety:** Creates a secure environment against germs
- **Natural Purification:** Cleans pond water without chemicals
- **Algae Control:** Prevents algae, bacteria and mould growth
- **Easy Connection:** Quick installation with universal hose fittings



| KOD<br>CODE  | GÜÇ DEĞERİ<br>RATED POWER | UV LAMBA GÜCÜ<br>UV LAMP POWER/FISH | KAPASİTE<br>CAPACITY | BASINÇ<br>MAX PRESSURE | DEBİ<br>MAX FLOW | GİRİŞ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ<br>INLET&OUTLET ADAPTER | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------|
| GAR202310002 | 40 W                      | 45 m³                               | 90 m³                | 0.3 bar                | 6000 L/h         | 3/4"-1-1/2"                                  | 250 €          |

# Dalgıç Pompa Submersible Pump

## ENERJİ TASARRUFU ENERGY SAVING

Gölet projelerinizde sürekli çalışmaya uygun, yüksek verimlilikle tasarımıyla bütçenize katkı sağlar.

*With high-efficiency design for continuous operation, it contributes to your budget in pond projects.*



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Gölet pazarındaki en yüksek verimlilikteki pompalar arasında yer alır
- » Diğer havuz pompalarına kıyasla dikkat çekici enerji tasarrufu sağlar
- » Enerji verimliliği ön planda tasarlanmış olup sürekli çalışması gereken sistemlerde her watt tasarrufuyla bütçeye katkıda bulunur
- » Among the most efficient pumps in the pond market
- » Provides remarkable energy savings compared to other pool pumps
- » Designed with energy efficiency in mind, saving every watt in systems requiring continuous operation

### Örnek Hesaplama

Bu pompalar 5 watt daha az tüketimle yılda yaklaşık 43,8 kWh enerji tasarrufu sağlar.

- **Esnek Kullanım:** Filtre besleme pompası olarak kullanılabilirdiği gibi, emiş tarafında bir skimmer çalıştırmak için de uygundur.
- **Pratik Çözüm:** Harici emiş bağlantısı kullanılmadığında boş tapa ile kapatılabilir.
- **Y-Adaptör Kullanımı:** Güçlü pompa debisi sayesinde, adaptörle birlikte taşma riskini önler, ek akış sağlar ve başka bir artıcı ya da filtreyi besleyebilir.
- **Bahçe ve Bitki Göletleri:** Balıksız göletlerde dahi suyun oksijen seviyesini artırmak için günlük sirkülasyon önerilir.

### Sample Calculation

These pumps save approx. 43.8 kWh annually with 5 watts less consumption.

- **Flexible Use:** Can operate as a filter feed pump or drive a skimmer on the suction side.
- **Practical Solution:** The external suction connection can be sealed with a blank cap when not in use.
- **Y-Adapter Usage:** With powerful flow, prevents filter overflow, provides additional flow, and can operate another purifier or filter.
- **Garden & Plant Ponds:** Even in fishless ponds, daily circulation is recommended to enrich water oxygen levels and keep it moving.

Kullanıcı yorumunu  
izlemek için QR kodu  
okutun.

Scan the QR code to  
view user comments.



| KOD<br>CODE  | GÜÇ<br>POWER | MAX ATİŞ<br>MAX HEAD | DEBİ<br>MAX FLOW | ÖLÇÜ<br>DIMENSIONS | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|--------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------|
| GAR202310016 | 40w          | 4.2 m                | 6000 L/h         | 240x200x135 mm     | 283 €          |
| GAR202310003 | 80w          | 6.0 m                | 10000 L/h        | 280x240x140 mm     | 322 €          |
| GAR202310017 | 100w         | 6.5 m                | 12000 L/h        | 280x240x140 mm     | 340 €          |
| GAR202310018 | 120w         | 7.0 m                | 14000 L/h        | 280x240x140 mm     | 565 €          |

# Dalgıç Pompa Submersible Pump

## TAMAMEN SU GEÇİRMEZ MOTOR SEALED & WATERPROOF

Tamamen sızdırmaz ve su geçirmez motoru ile uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sağlar.

*Ensures long-lasting and reliable operation with its fully sealed and waterproof motor.*



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Özel rotor malzemesiyle uzun ömürlü kullanım
- » Kolay çalıştırma ve düşük enerji tüketimi
- » Dayanıklı gövde, sessiz çalışma
- » Tamamen sızdırmaz ve su geçirmez motor
- » Yeni tasarımı asenkron motor ile %50'ye varan enerji tasarrufu
- » Long-lasting use with special rotor material
- » Easy start-up and low energy consumption
- » Durable body with quiet operation
- » Fully sealed and waterproof motor
- » Up to 50% energy saving with redesigned asynchronous motor



#### Önemli Noktalar

- **Özel Rotor:** Dayanıklı malzemesiyle uzun ömürlü kullanım sağlar
- **Enerji Tasarrufu:** Yeni nesil asenkron motor ile %50'ye varan enerji verimliliği
- **Sessiz Çalışma:** Düşük gürültü seviyesiyle konforlu kullanım
- **Su Geçirmez Motor:** Tamamen sızdırmaz yapıyla güvenilir performans
- **Dayanıklı Yapı:** Uzun süreli projeler için güvenilir çözüm

#### Highlights

- **Special Rotor:** Long-lasting use with durable material
- **Energy Saving:** Up to 50% efficiency with redesigned asynchronous motor
- **Quiet Operation:** Comfortable use with low noise level
- **Waterproof Motor:** Reliable performance with fully sealed design
- **Durable Structure:** Trusted solution for long-term projects

| KOD<br>CODE  | GÜÇ DEĞERİ<br>RATED POWER | MAX ATIŞ<br>MAX HEAD | DEBİ<br>MAX FLOW | HORTUM ADAPTÖR<br>DIMENSIONS | SERTİFİKA<br>CERTIFICATE | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|
| GAR202310019 | 175 w                     | 8.5 m                | 18000 L/H        | 1"-1-1/4"-1-1/2"-2"          | CE / GS                  | 480 €          |

# Dalgıç Fıskiye Pompası Pond Pump

## TEMİZ SİRKÜLASYON CLEAN CIRCULATION

Sürekli ve güvenilir su dolaşımı sağlayarak gölet projelerinizde optimum biyolojik temizlik sunar.

*Ensures continuous and reliable water circulation, providing optimal biological cleaning in your pond projects.*



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Havuz temizliği için gerekli tüm işlevleri sunar
- » Entegre pompa ile sürekli ve güvenilir su sirkülasyonu sağlar
- » Teslimat içeriğindeki aksesuarlarla havuz veya fıskiye pompası olarak kullanılabilir
- » Ek filtre süngeri ve 3 filtre aşaması sayesinde optimum biyolojik temizlik sağlar
- » Provides all essential functions for pond cleaning
- » Integrated pump ensures continuous and reliable water circulation
- » Can be used as pond or fountain pump with included accessories
- » Additional filter sponge and 3 filter stages deliver optimal biological cleaning

#### Filtre Malzemesi

- Polar, floss veya sünger gibi modern filtre malzemeleri akvaryumculukta önemlidir
- Kaba kir parçacıkları filtre ipliğiyle tutulur, süngerler nitratı azaltır
- Su kimyasal kirliliklerden arındırılır, filtre bakterilerinin yerleşimi için ideal koşullar sağlanır

#### Filter Media

- Filter media such as polar, floss or sponges are essential in modern aquatics
- Coarse dirt particles are captured by filter floss, sponges reduce nitrate
- Water is purified from chemical impurities, creating ideal conditions for filter bacteria settlement



| KOD<br>CODE  | GÜÇ<br>POWER | UV-C LAMBA<br>UV-C LAMP | KAPASİTE<br>CAPACITY | MAX ATIŞ<br>MAX HEAD | DEBİ<br>MAX FLOW | ÖLÇÜ<br>DIMENSIONS | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------|
| GAR202310007 | 28 W         | 9 W                     | 2500 L               | 1.6 m                | 1000 L/h         | 316x251x135 mm     | 200 €          |
| GAR202310006 | 45 W         | 11 W                    | 4000 L               | 2 m                  | 2000 L/h         | 387x275x136 mm     | 226 €          |



# Senkron Smartline Fıskiye Pompası

## Senkron Smartline Fountain Pump

### DEKORATİF AKIŞ DECORATIVE FLOW

Korozyona dayanıklı seramik mil ve yüksek verimli senkron motoru ile s s havuzlarında uzun  m rl , g venilir ve estetik su akışı saęlar..

*With a corrosion-resistant ceramic shaft and high-efficiency synchronous motor, it delivers long-lasting, reliable, and aesthetic water flow for decorative fountains.*

10 MT KABLO  
CABLE 10 MT

IP X8

35°



###  ne  ıkan  zellikler Product Features

- » Korozyona dayanıklı seramik mil, tatlı ve deniz suyuna uygun
- » Canlı par alar su ge irmez haznede y ksek yalıtımla korunur
- » Aşırı akım ve ısınma korumalı, y ksek verimli senkron motor
- » Devrilebilir rotor pervane yapısı ile g venli ve bakımı kolay
- » Kolay s k lebilir tasarımı sayesinde zahmetsiz temizlik

- » Corrosion-resistant ceramic shaft, suitable for fresh and sea water
- » Moving parts sealed in a waterproof, highly insulated chamber
- » High-efficiency synchronous motor with overcurrent and overheating protection
- » Tiltable rotor impeller design for safety and easy maintenance
- » User-friendly design allows effortless disassembly and cleaning



| KOD<br>CODE | G  <br>POWER | DEBİ<br>FLOW MAX | BASMA Y KSEKLİęİ<br>HEAD MAX |  IKIŞ<br>OUTLET | AęIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 19810123071 | 6W           | 350L/H           | 0,8 m                        | 13 m            | 11 kg             | 42             |
| 19810123072 | 12W          | 750L/H           | 1,5 m                        | 13 m            | 12,5 kg           | 53             |
| 19810123090 | 35W          | 2000L/H          | 3 m                          | 1 / 2"          | 20 kg             | 82             |
| 19810123091 | 55W          | 3000L/H          | 3,5 m                        | 1 / 2"          | 22,6 kg           | 110            |
| 19810123075 | 85W          | 5000L/H          | 4,5 m                        | 1"              | 22,6 kg           | 250            |
| 19810123076 | 105W         | 6000L/H          | 5,2 m                        | 1"              | 23 kg             | 270            |

# Dalgıç Pompalar Submersible Pumps

senkron<sup>SMART</sup>

Marka / Brand  
Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product

## Senkron Smart

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- » Gizli flatör
- » 10 m<sup>3</sup>/h debi
- » Bakır sargı elektrik motoru
- » Kirden sıkışmayan flatör sistemi
- » Tek kademeli
- » Safe and reliable operation with overheat protection relay
- » Hidden floater
- » Flow rate of 10 m<sup>3</sup>/h
- » Copper wounded electric motor
- » Floater system not jammed from dirt
- » Single stage

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



| KOD CODE    | ÜRÜN ADI NAME                                               | GÜÇ POWER | DEBİ L/H FLOW L/H | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD | KABLO CABLE | VOLTAJ VOLTAGE | FİYAT PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|
| 19810123080 | Dalgıç Pompa Submersible Pump                               | 550W      | 10.000            | 8,5 mt                | 10 mt       | 220V/50Hz      | 110 €       |
| 11516262039 | Havuz Örtüsü Dalgıç Pompası Submersible Pump for Pool Cover | 0,55 kW   | 10.000            | 8,5 mt                | 10 mt       | 220V/50Hz      | 150 €       |

TRIONE

## Trione

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- » Gizli flatör
- » 10 m<sup>3</sup>/h debi
- » Alüminyum sargı elektrik motoru ve dolayısıyla piyasanın en uygun fiyatlı dalgıç pompası
- » Tek kademeli
- » Safe and reliable operation with overheat protection relay
- » Hidden floater
- » Flow rate of 10 m<sup>3</sup>/h
- » Aluminum wounded Electric motor with the most affordable submersible pump on the market
- » Single stage

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.






| KOD CODE    | GÜÇ POWER | DEBİ L/H FLOW L/H | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD | KABLO CABLE | VOLTAJ VOLTAGE | FİYAT PRICE |
|-------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|
| 19810123081 | 550W      | 10.500            | 8 mt                  | 10 mt       | 220V/50Hz      | 90 €        |

# Solar Duşlar Ayak Yıkamalı

## Solar Shower With Foot Wash


### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Solar duş seti, 20, 35 ve 40 litrelik su haznesi ve dış mekâna uygun siyah-gümüş tasarımıyla verimli bir çözüm sunar
- » Büyük yağmur başlığı ideal yükseklikte konumlandırılmıştır
- » Kademesiz sıcaklık ayarı rahat sıcaklık kontrolü sağlar
- » Tek kollu musluk ve ayak yıkama musluğu kolay kullanım sunar
- » 2 yıl garantilidir
- » The solar shower set offers an efficient solution with a 20, 35 and 40-liter water tank and outdoor-friendly black-silver design
- » Large rain head positioned at optimal height
- » Stepless temperature control for easy adjustment
- » Single-lever faucet and foot-wash faucet for convenient use
- » 2 years warranty



### Suni Ahşap Taban

### Wooden Base



| KOD<br>CODE  | ÖLÇÜ<br>SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|--------------|----------------|
| GAR202310024 | 64x100 cm    | 225 €          |

| KOD<br>CODE              | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | ÖLÇÜ<br>SIZE    | TANK CİNSİ<br>TANK MATERIAL | BASINÇ<br>MAX PRESSURE | FİYAT<br>PRICE |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| GAR2023100082            | 20 LT                            | 2160xdi ax110mm | PVC                         | 4.0 BAR                | 300 €          |
| GAR2023100081            | 35 LT                            | 2170x220x180mm  | PVC                         | 4.0 BAR                | 350 €          |
| GAR2023100083 <b>NEW</b> | 40 LT                            | 2300x215x160mm  | PVC                         | 4.0 BAR                | --             |

# Su Perdesi Seti Waterfall Set

NEW

## HAZIR SİSTEM COMPLETE SET

Pompa ve hortum ile birlikte sunulan set yapısı sayesinde su perdesi uygulamalarında hızlı ve sorunsuz kurulum sağlar.

*Supplied as a complete system with pump and hose, ensuring fast and trouble-free waterfall installation.*



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Pompa, su perdesi ve hortum tek paket halinde sunulur
- » Havuz ve gölet uygulamaları için hazır sistem çözüm
- » Duvar tipi veya gömme su perdesi uygulamalarına uygundur
- » Estetik su akışı ile görsel etkiyi artırır
- » Complete package including pump, waterfall and hose
- » Ready-to-install system for pool and pond applications
- » Suitable for wall-mounted or built-in waterfall installations
- » Enhances visual impact with smooth and aesthetic water flow

#### Set İçeriği

- CWF-400 Su Perdesi (400 mm ağız genişliği)
- CQB-2000 Dalgıç Pompa
- 2 metre bağlantı hortumu

#### Set Includes

- CWF-400 Waterfall (400 mm outlet width)
- CQB-2000 Submersible Pump
- 2 m connection hose

| SU PERDESİ<br>WATER FALL            |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| ÜRÜN ITEM                           | CWF-400 Waterfall    |
| MAX. ÇIKIŞ<br>MAX. OUTPUT           | 14.000 LPH           |
| HORTUM BAĞLANTISI<br>HOSE CONNECTOR | 20 / 25 / 32 / 38 mm |
| AĞIZ GENİŞLİĞİ<br>WIDTH OF OUTLET   | 400 mm               |

| DALGIÇ POMPA – CQB-2000<br>SUBMERSIBLE PUMP      |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| ÜRÜN ITEM                                        | CQB-2000 Pump |
| NOMİNAL GÜÇ<br>RATED POWER                       | 35 W          |
| MAX. DEBİ<br>MAX. FLOW                           | 2.300 LPH     |
| MAX. BASMA<br>YÜKSEKLİĞİ<br>MAX. HEAD            | 2 m           |
| HORTUM BAĞLANTISI<br>HOSE CONNECTOR              | 20 / 25 mm    |
| GÜÇ KABLOSU<br>UZUNLUĞU<br>POWER CABLE<br>LENGTH | 10 m          |

| SET BİLGİSİ<br>SET DETAIL   |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| SET İÇERİĞİ<br>SET INCLUDED | Su Perdesi +<br>Pompa + 2 m Hortum<br>Water Curtain +<br>Pump + 2 m Hose |
| ÜRÜN KODU<br>CODE           | GAR202310010                                                             |
| ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME    | SU PERDESİ SETİ<br>WATERFALL SET                                         |
| FİYAT<br>PRICE              | 277 €                                                                    |




# Su Perdesi Waterfall

## ESTETİK AKIŞ AESTHETIC FLOW

Gölet ve yüzme havuzlarında sakinleştirici bir atmosfer oluşturur; estetik görünüm ve profesyonel uygulama avantajı sunar.

*Creates a calming atmosphere in pools and ponds while enhancing aesthetic appeal and offering professional installation flexibility.*



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Yüzme havuzları veya göletler için özel olarak tasarlanmıştır
- » Sakinleştirici su akışıyla estetik bir atmosfer oluşturur
- » Gölet veya havuz projelerinde görsel etkiyi artırır
- » Su perdesi uygulamalarında profesyoneller için ideal çözümdür

- » Specially designed for swimming pools or ponds
- » Creates a tranquil and visually appealing water flow
- » Enhances the aesthetic impact of pool and pond projects
- » Ideal solution for professionals specializing in waterfall installations

### Önemli Noktalar

- Havuz pompasına bağlanabilir veya bağımsız bir sistem olarak kurulabilir
- Klorlu ve tuzlu su havuzlarıyla uyumludur
- Mavi tonlarda LED aydınlatma seçeneği mevcuttur
- Şeffaf çıkış ağzı sayesinde her duvar rengiyle uyum sağlar

### Highlights

- Can be connected to a pool pump or installed as a standalone system
- Compatible with both chlorine and saltwater pools
- Available with blue-toned built-in LED lighting option
- Transparent lip blends seamlessly with any wall surface



| KOD<br>CODE  | UZUNLUK<br>PRODUCTION LENGTH | LEDLİ<br>WITH LED | DEBİ<br>FLOW RATE | AĞIZ UZUNLUĞU<br>LIP LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| GAR202310020 | 300 mm                       | +                 | 4000LPH           | 30 mm                       | 245 €          |
| GAR202310021 | 600 mm                       | +                 | 6000LPH           | 30 mm                       | 320 €          |
| GAR202310022 | 900 mm                       | x                 | 10000LPH          | 30 mm                       | 355 €          |
| GAR202310023 | 1200 mm                      | x                 | 12000LPH          | 30 mm                       | 530 €          |







# Havuz Örtüsü Pool Cover

## GÜVENLİ KORUMA SAFE PROJECTION

Sağlam yapısı ve UV dayanımıyla havuzunuzu dört mevsim korur, güvenliği ve uzun ömrü bir arada sunar.  
*With its robust structure and UV resistance, it protects your pool all year round, offering safety and durability together.*



## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Bakım maliyetlerinizi düşürür
- » Sezona girdiğinizde zaman kazandırır
- » UV dayanımı sayesinde uzun ömürlüdür
- » 3 yıl garantilidir
- » Çocukların ve evcil hayvanların güvenliğini sağlar
- » Su ve kir geçirmez
- » Üzerinde yürünebilir
- » Lowers your maintenance costs
- » Saves time when you enter the season
- » Long lasting thanks to its UV resistance
- » 3 years warranty
- » Ensures the safety of your children and pets
- » Water and dirt proof
- » Walkable on it



### Dayanıklı Yapı & Uzun Ömür

- Polyester donatılı, PVC 600 gr/m<sup>2</sup> esaslı dayanıklı kumaştan üretilmiştir
- Her ölçüye özel üretim yapılabilir
- Sağlam yapısı ve emniyet kemerleri sayesinde, üzerinde yürüyen insan ve hayvanlar için güvenlidir
- Paslanmaz çelik ankrajlar korozyona karşı dayanıklıdır
- Havuz suyunu temiz tutmanın yanı sıra dış etkenlere karşı koruma sağlar, havuz ömrünü uzatır
- Üzerinde biriken yağmur suyu, dalgıç pompa yardımıyla tahliye edilerek örtü üzerindeki yükün korunması sağlanır
- Montaj aparatları fiyata dahildir (pompa dahil değildir)
- Alan hesaplamasında, taşma kanalının dış ölçüsünden 10 cm geniş ölçü alınmalıdır

### Durable Structure & Long Lifespan

- Made of polyester-reinforced PVC 600 gr/m<sup>2</sup> durable fabric
- Custom sizes can be produced on request
- Robust structure and safety belts make it safe for people and pets to walk on
- Stainless steel anchors are corrosion-resistant
- Protects not only pool water but also the pool surface from external factors, extending its lifespan
- Rainwater accumulated on the cover is discharged by a submersible pump, keeping the surface protected
- All mounting apparatus are included (pump not included)
- When calculating the area, measure 10 cm wider than the outer edge of the overflow channel

### ÜRÜN PRODUCT

### FİYAT PRICE

Kare - Dikdörtgen Standart Havuz Şekli *Square - Rectangular Standard Pool's Shape*

--

Kare - Dikdörtgen Standart Olmayan Havuz *Square - Rectangular Non Standard Pool*

--

Serbest Biçimli Havuz *Freeform Pool*

--

Merdiven ya da Diğer Özel Şekli Havuzlar İçin Özel Kesim *Special Cut For Pool Ladders or Other Specially Shaped Pools*

--



# OLİMPİK EKİPMANLARI OLYMPIC POOL EQUIPMENT

## OLİMPİK HAVUZ ÜRÜNLERİ OLYMPIC POOL PRODUCTS

*Her Detayda Mükemmellik  
Perfection in Every Detail*

**Profesyonel Yarış Standartları.**  
*Professional Racing Standards.*

Olimpik havuz ekipmanlarımız, uluslararası standartlarda güvenli ve uzun ömürlü kullanım sağlar.


*Our Olympic pool equipment provides safe and long-lasting use at international standards.*



# Kulvar Seperatörleri Lane Seperators

## Kulvar Seperatör Yüzdürücü ve Topları Lane Seperator Floater and Balls

Üretim Yeri / Manufacturing Location  
Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey  
Marka / Brand  
Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product



### 1, 2, 3 Nolu Ürünler

» Polipropilenden üretilmiştir  
» Ø100 mm çapındadır

### 1, 2, 3 Number Products

» Made of polypropylene  
» Ø100 mm diameter

### 4, 5, 6 Nolu Ürünler

» Polipropilenden üretilmiştir  
» Ø67 mm çapındadır

### 4, 5, 6 Number Products


» Made of polypropylene  
» Ø67 mm diameter

| KOD<br>CODE | MODEL                                     | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|
| 13515123002 | 1- dişi / erkek kırmızı Female / male red | 0,50 €         |
| 13515123016 | 2- dişi / erkek mavi Female / male blue   | 0,50 €         |
| 13515123019 | 3- dişi / erkek beyaz Female / male white | 0,50 €         |
| 13515123006 | 4- kulvar topu beyaz Lane ball white      | 0,50 €         |
| 13515123007 | 5- kulvar topu kırmızı Lane ball red      | 0,50 €         |
| 13515123008 | 6- kulvar topu mavi Lane ball blue        | 0,50 €         |

## Kulvar Seperatör Yüzdürücü ve Topları Lane Seperator Floater and Balls



Seul



Moskova



Roma

| KOD<br>CODE | MODEL   | UZUNLUK mt<br>LENGTH mt | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------|-------------------------|----------------|
| 13515123010 | Seul    | 25                      | 476 €          |
| 13515123011 | Seul    | 50                      | 961 €          |
| 13515123012 | Moskova | 25                      | 512 €          |
| 13515123013 | Moskova | 50                      | 1.100 €        |
| 13515123014 | Roma    | 25                      | 270 €          |
| 13515123015 | Roma    | 50                      | 560 €          |

# Atlama Platformları Starting Platforms

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir » Made from AISI 304 stainless steel
- » Polyester kaymaz yüzey » Polyester non-slip surface

## Sabit Atlama Platformu Fixed Starting Blocks

| KOD<br>CODE | BASAMAK<br>STEP | YÜKSEKLİK cm<br>HEIGHT cm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| 13516123001 | 1               | 40                        | 630 €          |
| 13516132003 | 2               | 70                        | 745 €          |



## Sabit 2 Basamaklı Atlama Platformu Fixed 2-Step Starting Platform

| KOD<br>CODE | BASAMAK<br>STEP | YÜKSEKLİK cm<br>HEIGHT cm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| 13516123002 | 2               | 60                        | 720 €          |



## Ayarlanabilir Atlama Platformu Adjustable Starting Blocks

| KOD<br>CODE | BASAMAK<br>STEP | YÜKSEKLİK cm<br>HEIGHT cm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| 13516132001 | 1               | 40                        | 850 €          |
| 13516132002 | 2               | 70                        | 1.068€         |

13 cm e kadar öne ve arkaya ayarlanabilme özelliği.  
It can be adjusted up to 13 cm front and back.



# Seperatör Aksesuarları

## Seperator Accessories

### Beton Tip Ankraj Concrete Type Anchor

| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122008 | 440 gr            | 55 €           |



### Fil Savağı Tip Ankraj Finnish Inclined Type Anchor

| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122009 | 440 gr            | 48 €           |



### Seperatör Ankrağı Bronz Döküm Kromajlı Bronze Casting And Chromated Anchor

| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122010 | 500 gr            | 83 €           |



### Gerdirme Çubuğu Double Edged Hooked Brass

| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122011 | 215 gr            | 72 €           |



### Seperatör Gerdirici Bronz Döküm Kromajlı Spring Model Sunborn Bronze Casting And Chromated Ratchet

| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122012 | 720 gr            | 165 €          |



# Seperatör Aksesuarları

## Seperator Accessories

### Seperatör Kancası Makaralı Float Line Hook

| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122013 | 40 gr             | 16 €           |



### Askı Kancası Emniyet Mandalı Hook with Safety Latch

| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122014 | 120 gr            | 25 €           |



### Su Üstü Bağlama Halkası Overhead Bracket

| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122015 | 250 gr            | 40 €           |




### Kulvar Sarma Tamburu Float Lines Roller

| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGHT | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 13517122016 | 120 cm            | 215 gr            | 900 €          |
| 13517122017 | 180 cm            | 215 gr            | 1.100 €        |



### Yanlış Çıkış İkaz Direği False Start Indicator

| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122001 | 12,5 mt           | 230 €          |
| 13517122002 | 25 mt             | 285 €          |



AISI 304 paslanmaz çelik gövde, 2 boru, polyester ip ve şamandıra yapısı, 1,8 m yükseklik, Ø42 mm boru çapı.

Made of AISI 304 stainless steel, consists of 2 pipes, polyester rope and float, 1.8 m height, Ø42 mm pipe diameter.



## Geri Dönüş İkaz Direği Backstroke Turn Indicators

| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122003 | 12,5 mt           | 270 €          |
| 13517122004 | 25 mt             | 325 €          |

AISI 304 paslanmaz çelik gövde  
2 boru, ip ve şamandıra seti  
1,8 m yükseklik, Ø42 mm çap.  
AISI 304 stainless steel body  
2 pipes, rope and float set  
1.8 m height, Ø42 mm diameter.



## Dönüş Paneli ve Desteği Return Panel and Bracket

| KOD<br>CODE                               | UZUNLUK<br>LENGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 13517122005                               | 2 mt              | 435 €          |
| 13517122006                               | 2,5 mt            | 490 €          |
| 13517122007 (Panel Desteği Panel Support) | --                | 390 €          |

**Dönüş Paneli:**  
AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir,  
yüzücülere dönüş sırasında destek sağlar.  
**Panel Desteği:**  
Dönüş panelini sabitleyen ayak yapısı  
**Turning Panel:**  
Made of AISI 304 stainless steel  
Provides support for swimmers during turns.  
**Panel Support:**  
Foot structure that stabilizes the turning panel.



## Can Kurtaran Hakem Koltuğu Life Guard Chair

| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13021122001 | 12,5 mt           | 1.250 €        |

AISI 304 paslanmaz çelik,  
Ø42 mm boru çapı, cam elyaf  
takviyeli polyester oturak.  
AISI 304 stainless steel, Ø42 mm  
pipe diameter, fiberglass-reinforced  
polyester seat.





# HAZIR HAVUZLAR FIBERGLASS POOLS

## FİBERGLASS, YER ÜSTÜ HAVUZLAR, SPALAR FIBERGLASS, ABOVE GROUND POOLS, SPAS


*Hazır Havuzlar, Modern Çözümler  
Fiber Pools, Modern Solutions*

**Uygulama Süreçlerini Kolaylaştıran Modern Sistemler: Hazır Havuzlar.**  
*Modern Systems that Simplify Implementation Processes: Fiber Pools.*

Yer üstü ve fiberglass havuzlar, spa sistemleri ve akrilik cam çözümleriyle projelere esnek uygulama imkânı sağlar.

*Provides flexible application options with above-ground and fiberglass pools, spa systems, and acrylic glass solutions.*







Üretim Yeri / Manufacturing Location  
Türkiye'de Üretilmiştir / Made in Turkey

Marka / Brand  
Neta Havuz Ürünü / Neta Pool Product

# NORA MODEL

Tanıtım filmi





## 1 NOLU PAKET NUMBER 1 PACKAGE

FİYAT PRICE: 10,800 €

Fiberglass havuz gövdesi,  
Kartuşlu skimfilter mekanik sistem içeriği:

- + 1 adet x kartuşlu skimfilter
- + 2 adet x ABS besleme nozulu
- + 1 adet x ABS dip emiş
- + Boru ve bağlantı takımı
- + 1 adet x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 havuz pompası
- + 2 adet x flat ledli ampül lamba armatürü 30w-12v
- + Elektrik kontrol panosu

Fiberglass pool body cartridge skimfilter  
mechanical system content:

- + 1 x skimfilter with cartridge
- + 2 x inlet nozzle made of ABS
- + 1 pcs x ABS drain
- + Pipe and connection set
- + 1 pcs x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 pool pump
- + 2 x flat type led light 30W-12V
- + Control panel

## 2 NOLU PAKET NUMBER 2 PACKAGE

FİYAT PRICE: 11,344 €

Fiberglass havuz gövdesi,  
Kum filtreli mekanik sistem içeriği:

- + 1 adet x skimmer
- + 2 adet x ABS besleme nozulu
- + 1 adet x ABS dip emiş
- + Boru ve bağlantı takımı
- + 1 adet x D500 ROTEX kum filtresi (75 kg kum ile birlikte)
- + 1 adet x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 havuz pompası
- + 2 adet x flat ledli ampül lamba armatürü 30w-12v
- + Elektrik kontrol panosu

Fiberglass pool body cartridge skimfilter  
sand filter mechanical system content:

- + 1 x skimmer
- + 2 x inlet nozzle made of ABS
- + 1 pcs x ABS drain
- + Pipe and connection set
- + 1 pcs x D500 ROTEX sand filter (with 75 kg sand)
- + 1 pcs x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 pool pump
- + 2 x flat type led light 30W-12V
- + Control panel

2  
YEARS  
Mechanical  
Warranty

10  
YEARS  
Body  
Warranty

Fast  
Installation  
YES ✓

Made in  
Turkey  
YES ✓

Take  
Away  
YES ✓

2  
YIL  
Mekanik  
Garanti

10  
YIL  
Gövde  
Garanti

HIZLI  
KURULUM  
EVET ✓

YERLİ  
ÜRETİM  
EVET ✓

AL  
GÖTÜR  
EVET ✓



# LARA MODEL

H 1,50



## 1 NOLU PAKET NUMBER 1 PACKAGE

Fiberglass havuz gövdesi,  
Kartuşlu skimfilter mekanik sistem içeriği:

- + 1 adet x kartuşlu skimfilter
- + 2 adet x ABS besleme nozulu
- + 1 adet x ABS dip emiş
- + Boru ve bağlantı takımı
- + 1 adet x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 havuz pompası
- + 2 adet x flat ledli ampül lamba armatürü 30w-12v
- + Elektrik kontrol panosu

Fiberglass pool body cartridge skimfilter  
mechanical system content:

- + 1 x skimfilter with cartridge
- + 2 x inlet nozzle made of ABS
- + 1 pcs x ABS drain
- + Pipe and connection set
- + 1 pcs x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 pool pump
- + 2 x flat type led light 30W-12V
- + Control panel

## 2 NOLU PAKET NUMBER 2 PACKAGE

Fiberglass havuz gövdesi,  
Kum filtreli mekanik sistem içeriği:

- + 1 adet x skimmer
- + 2 adet x ABS besleme nozulu
- + 1 adet x ABS dip emiş
- + Boru ve bağlantı takımı
- + 1 adet x D500 ROTEX kum filtresi (75 kg kum ile birlikte)
- + 1 adet x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 havuz pompası
- + 2 adet x flat ledli ampül lamba armatürü 30w-12v
- + Elektrik kontrol panosu

Fiberglass pool body cartridge skimfilter  
sand filter mechanical system content:

- + 1 x skimmer
- + 2 x inlet nozzle made of ABS
- + 1 pcs x ABS drain
- + Pipe and connection set
- + 1 pcs x D500 ROTEX sand filter (with 75 kg sand)
- + 1 pcs x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 pool pump
- + 2 x flat type led light 30W-12V
- + Control panel

3,20 x 6,20  
mt

3,20 x 7,20  
mt


4,00 x 10,00  
mt

| PAKET 1 | HAVUZ ÖLÇÜSÜ<br>POOL SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|---------|---------------------------|----------------|
|         | 3,20 x 6,20 mt            | 12.840 €       |
|         | 3,20 x 7,20 mt            | 14.280 €       |

| PAKET 2 | HAVUZ ÖLÇÜSÜ<br>POOL SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|---------|---------------------------|----------------|
|         | 3,20 x 6,20 mt            | 13.240 €       |
|         | 3,20 x 7,20 mt            | 14.680 €       |





An aerial photograph of a rectangular inflatable pool set up on a dark, textured patio. The pool is filled with clear blue water. A person is swimming in the pool. In the top left corner, there is a lounge chair with a red cushion and a small table with a glass. The pool has a blue border and a small circular drain in the bottom right corner. The surrounding area includes a wooden deck and some greenery.

# EVA MODEL



# Diğer Modeller The Other Models

|        | MODEL<br>MODEL                                                                    | BOYUT<br>SIZE            | MERDİVEN<br>LADDER | ŞEZLONG ALANI<br>SUNBAD AREA | MASAJ SETİ<br>MASSAGE SET | SKIM FİLTRELİ FİYAT<br>PRICE FOR SKIM FILTER | KUM FİLTRELİ FİYAT<br>PRICE FOR SAND FILTER |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| TINA   |  | 3 x 6                    | ✓                  | —                            | —                         | hemenhavuz.com 🌞                             | hemenhavuz.com 🌞                            |
|        |                                                                                   | 3 x 7                    | ✓                  | —                            | —                         | hemenhavuz.com 🌞                             | hemenhavuz.com 🌞                            |
|        |                                                                                   | 3 x 8                    | ✓                  | —                            | —                         | hemenhavuz.com 🌞                             | hemenhavuz.com 🌞                            |
| EVA    |  | 4 x 8                    | ✓                  | —                            | ✓                         | hemenhavuz.com 🌞                             | hemenhavuz.com 🌞                            |
|        |                                                                                   | 4 x 10                   | ✓                  | —                            | ✓                         | hemenhavuz.com 🌞                             | hemenhavuz.com 🌞                            |
| GLORIA |  | Çap<br>2,20<br>h<br>0,90 | ✓                  | —                            | ✓                         | hemenhavuz.com 🌞                             | —                                           |

## OPSİYONEL ÜRÜNLER OPSIONAL PRODUCTS

### Mekanik sistem odası 1

Paket 1'e uygun CTP makina dairesi  
70x60x50 cm ebatlı

### Mechanical system room 1

FRP machine room suitable for package 1, 70x60x50 cm size

FİYAT PRICE: 200 €

### Mekanik sistem odası 2

Paket 2'ye uygun CTP makina dairesi  
100x100x90 cm ebatlı

### Mechanical system room 2

FRP machine room suitable for package 2 100x100x90 cm size

FİYAT PRICE: 599 €

### Havuz temizlik seti

1 takım, (süpürge sapı ve hortumu, kepçe, fırça, cl-ph test kiti)

### Pool Cleaning Kit

1 set (broom, handle and hose, bucket, brush, cl-pH test kit)

FİYAT PRICE: 100 €

### Dezenfeksiyon cihazları

Blue lagon uv-c ultraviyole ile dezenfeksiyon cihazı 40 w tuz klor jeneratörü ssc mini tuzdan klor üretir

### Disinfection Equipments

Blue Lagon with UV-C ultraviolet disinfection device 40w salt chlorine generator SSC mini produces chlorine from salt

### Havuz suyu ısıtma cihazı

Electro Napo SPA 6 kW eşanjör + PVC boru vana bağlantısı

### Pool Heater

Electric Nano SPA Electro brand 6 kW heat exchanger

FİYAT PRICE: 530 €

### 4 nozullu hydro masaj seti

1.5 hp Senkron 1 masaj pompa ve nozullar sistem bağlantı takımı kumanda sistemi ile takım

### Hydro massage set with 4 nozzles

1.5 hp Senkron 1 massage pump and nozzles system connection kit with control system

FİYAT PRICE: 680 €

### 18 nozullu hydro masaj seti (Nora model için geçerlidir)

1.5 hp Senkron 1 masaj pompa ve nozullar sistem bağlantı takımı kumanda sistemi ile takım

### Hydro massage set with 18 nozzles (for Nora model)

1.5 hp Senkron 1 massage pump and nozzles system connection kit with control system

FİYAT PRICE: 1.100 €

### Karşı akıntı sistemi kit-up jet set

Pompa ve kumanda seti ile takım + 3,5 hp pompa ile

Jet stream equipment kit-up jet set with pump and control set + with pump 3,5 hp

FİYAT PRICE: 1.730 €

Fiyatlara KDV ilave edilecektir.

Fiyatlara nakliye ve vinç hizmetleri dahil değildir.

Fiyatlar fabrika teslimidir.

Türkiye sathında nakliye fiyatları 500-650 euro mertebesindedir.

Teslim adresinize göre nakliye fiyatı sorunuz.

Fiyatlara montaj ve işçilik dahil değildir.

VAT will be added to prices.

Prices do not include shipping or crane services.

Prices are ex-factory.

Shipping costs within Turkey are around €500-650.

Please inquire about shipping prices based on your delivery address.

Prices do not include assembly or labor.

Detaylı bilgi için QR  
kodu okutun.

Scan the QR code to  
for detail.



# Bestway Havuzlar

| MODEL<br>MODEL | BOYUT<br>SIZE | PAKETE DAHİL OLANLAR<br>INCLUDING IN | DETAYLI BİLGİ<br>MORE DETAIL | KOD<br>CODE |
|----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|
|----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|

|             |                                                                                   |                |                                                                                                                                 |                                                                                     |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FAST<br>SET |  | 2,16 m x 71 cm | Pompa, kartuş filtre, ısıtıcı, blower, örtü, dispenser<br>Pump, cartridge filter, ladder, blower, dispenser, pool cover, heater |  | PSFAC57450 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Montaj kolaylığı<br>Easy to assemble                                              | Alet ihtiyacı yok<br>No tools required                                            | Kendinden destekli<br>işime üst halka<br>Self-supporting<br>inflatable top ring   | DuraPlus Malzeme<br>DuraPlus Material                                             | Gider vanası<br>Drain Valve                                                        | Kolay saklanır<br>Easy to store                                                     | Kolay taşınır<br>Easy to transport                                                  |

|              |                                                                                    |                         |                                                |                                                                                      |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| STEEL<br>PRO |  | 3,00 m x 2,01 m x 66 cm | Pompa, kartuş filtre<br>Pump, cartridge filter |  | PSFAC56411 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Montaj kolaylığı<br>Easy to assemble                                                | Alet ihtiyacı yok<br>No tools required                                              | Korozyon dirençli<br>çelik çerçeve<br>Corrosion-resistant<br>steel frame            | DuraPlus Malzeme<br>DuraPlus Material                                                | Gider vanası<br>Drain Valve                                                           |

|             |                                                                                     |                       |                                                                                                          |                                                                                       |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| POWER STEEL |  | 4,12m x 2,01m x 1,22m | Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispenser<br>Pump, cartridge filter, ladder, dispenser                   |  | PSFAC56456 |
|             |                                                                                     | 4,88m x 2,44m x 1,22m | Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispenser, örtü<br>Pump, cartridge filter, ladder, dispenser, pool cover |                                                                                       | PSFAC56670 |
|             |                                                                                     | 6,40m x 2,74m x 1,32m | Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispenser, örtü<br>Pump, cartridge filter, ladder, dispenser, pool cover |                                                                                       | PSFAC5612B |
|             |                                                                                     | 7,32m x 3,66m x 1,32m | Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispenser, örtü<br>Pump, cartridge filter, ladder, dispenser, pool cover |                                                                                       | PSFAC56475 |
|             |                                                                                     | 9,56m x 4,88m x 1,32m | Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispenser, örtü<br>Pump, cartridge filter, ladder, dispenser, pool cover |                                                                                       | PSFAC56623 |
|             |  | 5,49m x 2,74m x 1,22m | Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispenser, örtü<br>Pump, cartridge filter, ladder, dispenser, pool cover |  | PSFAC56716 |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montaj kolaylığı<br>Easy to assemble                                                | Alet ihtiyacı yok<br>No tools required                                              | Korozyon dirençli<br>çelik çerçeve<br>Corrosion-resistant<br>steel frame            | DuraPlus Malzeme<br>DuraPlus Material                                               | Gider vanası<br>Drain Valve                                                         | 3 katlı<br>güçlendirme bandı<br>3 ply pvc wall<br>support band                       | Prizmatik taş baskı<br>Prismatic stone<br>print                                       | Chemconnect<br>klorlama sistemi<br>Chemconnect                                        |

## Bestway Pools

| MODEL<br>MODEL | BOYUT<br>SIZE | PAKETE DAHİL OLANLAR<br>INCLUDING IN | DETAYLI BİLGİ<br>MORE DETAIL | KOD<br>CODE |
|----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|
|----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|

|         |                                                                                    |                       |                                                                                                                                              |                                                                                      |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| HYDRİUM |   | 3,00m x 1,20m         | Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer<br>Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer |   | PSFAC56566 |
|         |                                                                                    | 3,60m x 1,20m         | Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer<br>Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer |                                                                                      | PSFAC56574 |
|         |   | 5,00m x 3,60m x 1,20m | Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer<br>Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer |   | PSFAC56586 |
|         |                                                                                    | 6,10m x 3,60m x 1,20m | Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer<br>Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer |                                                                                      | PSFAC56369 |
|         |  | 7,30m x 3,60m x 1,30m | Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer<br>Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer |  | PSFAC561CW |



Direçli galvanize çelik yapı  
Reinforced galvanized  
steel sidewalls



Premium pvc havuz kaplaması  
Premium pvc pool liner



Entegre yüzey skimmeri  
Integrated surface skimmer



Özel kaplama çelik havuz kenarı  
Special reinforced steel pool ledge



Paletli yükleme  
Shipped on pallet



Yıl boyu kullanım  
Year-round use

|           |                                                                                     |                |                                                                                                                          |                                                                                       |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LAY-Z SPA |  | 2,16 m x 71 cm | Pompa, kartuş filtre, ısıtıcı, blower, örtü, dispanser<br>Pump, cartridge, ladder, blower, dispenser, pool cover, heater |  | PSFAC60023 |
|           |  | 1,80 m x 66 cm | Pompa, kartuş filtre, ısıtıcı, blower, örtü, dispanser<br>Pump, cartridge, ladder, blower, dispenser, pool cover, heater |  | PSFAC60025 |





# Swimfinity Jet Stream

## SONSUZ YÜZÜŞ ENDLESS SWIMMING

Yer üstü ve gömme havuzlarda kullanılabilen Swimfinity™, ayarlanabilir su akışıyla profesyonel yüzme antrenmanlarına olanak sağlar.

Swimfinity™, compatible with both above-ground and in-ground pools, provides adjustable water flow for professional swim training.



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

#### Dirençli Yüzme Deneyimi

» Yüzücülerin yerinde yüzmesini sağlayan ayarlanabilir akıntı sistemiyle antrenmanlarda verimlilik sağlar.

#### Ayarlanabilir Su Akışı

» Su hızını ve gücünü kullanıcı tercihlerine göre ayarlayabilirsiniz.

Egzersiz performansını optimize eder.

#### Kişiselleştirilebilir Antrenman

» Su akışının derinliği ve açısı ayarlanabilir. Böylece farklı seviyelerde yüzme egzersizleri için kişisel program oluşturabilirsiniz.

#### Geniş Uyumluluk

» Hem yer üstü hem de gömme havuzlarla uyumlu tasarımı sayesinde kurulumu kolaydır.

#### Uzaktan Kumanda

» Su akışını başlatma, durdurma ve hız ayarını su geçirmez uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.

#### Gece Kullanımı

» LED aydınlatma sayesinde gece de güvenli ve keyifli egzersiz yapabilirsiniz.

#### Resistant Swim Experience

» Enables swimmers to train in place against an adjustable water current, improving workout efficiency.

#### Adjustable Water Flow

» The water speed and intensity can be customized to match the user's training needs and performance level.

#### Personalized Training

» The depth and angle of the current can be adjusted, allowing complete personalization of swimming sessions.

#### Wide Compatibility

» Compatible with both above-ground and in-ground pools, offering flexible installation options.

#### Remote Control


» Features a waterproof remote for adjusting speed and pausing the water flow during training.

#### Night Use

» Equipped with an LED light for nighttime exercise, ensuring safe and enjoyable workouts at any hour.

Montajını izlemek için  
QR kodu okutun.

Scan the QR code to  
watch the installation.



Nasıl çalışır izlemek için  
QR kodu okutun.

Scan the QR code to  
watch how to work.



KOD  
CODE

PSFAC58517

ZORLUK SEVİYESİ  
INTENSITY LEVELS

8

FİYAT  
PRICE

1.710 \$



# Akrilik Cam Acrylic Glass Panel

NEW

## KRİSTAL DAYANIKLILIK CRYSTAL STRENGTH

Yüksek ışık geçirgenliği, UV dayanımı ve darbe direnciyle akrilik cam paneller, havuz projelerinde estetik ve güvenliği bir arada sunar.

*With high light transmittance, UV resistance, and impact strength, acrylic glass panels combine aesthetics and safety in pool projects..*



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

#### Yüksek Şeffaflık

» Cam netliğinde görünüm, %92 ışık geçirgenliğiyle kusursuz su altı görünümü sağlar.

#### Üstün Dayanıklılık

» Camdan 16 kat daha darbe dayanımlı, uzun ömürlü ve güvenlidir.

#### Hafif ve Şekillendirilebilir

» Camdan %50 daha hafif olup, düz veya kavisli formda üretilebilir.

#### UV Koruması

» Güneş ışığına ve sararmaya karşı 10 yıl garantili UV dayanımı sunar.

#### High Transparency

» Provides crystal-clear visibility with 92% light transmission for a flawless underwater view.

#### Superior Durability

» Sixteen times stronger than glass, ensuring long-lasting performance and safety.

#### Lightweight & Formable

» 50% lighter than glass, thermoformable for custom shapes.

#### UV Protection

» UV resistant for 10 years, prevents yellowing.



### Teknik Özellikler Technical Specifications

• Işık geçirgenliği: %92

• Darbe dayanımı: Normal camdan 16 kat daha güçlü

• Ağırlık: Camın yarısı kadar hafif

• UV ve kimyasal direnci: yüksek

• Dayanıklılık: Dış ortam koşullarına karşı uzun ömürlü

• Asit, alkali ve hava koşullarına dayanıklı

• Şekillendirilebilirlik: Şekillendirilebilir (düz, eğimli veya silindirik üretim imkânı)

• Güvenlik: Zehirsiz, insan temasına uygun malzeme

• Light Transmittance: 92%

• Impact Resistance: 16 times stronger than ordinary glass

• Weight: Half the weight of glass

• UV and Chemical Resistance: High

• Durability: Long service life under outdoor conditions

• Weather Resistance: Resistant to acid, alkali, and environmental effects

• Forming Capability: Can be produced flat, curved, or cylindrical

• Safety: Non-toxic, suitable for direct human contact

Tüm teknik bilgiler için  
QR kodu okutun.

Scan the QR code to  
full technical  
documentation.



| KALINLIK<br>THICKNESS                | PANEL ÖLÇÜLERİ<br>MAX SIZE                           | UYGULAMA ALANI<br>APPLICATION                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 20-100 mm                            | 2000 x 6000 mm                                       | Küçük ve orta ölçekli havuzlar <i>Small and medium-sized pools</i>             |
| 100-300 mm                           | 3000 x 9000 mm                                       | Büyük ölçekli veya özel tasarımlar <i>Large-scale or custom-designed pools</i> |
| Özel üretim <i>Custom production</i> | Talebe göre <i>According to project requirements</i> | Eğimli veya silindirik paneller <i>Curved or cylindrical panels</i>            |

## Su Yalıtım Membranı Avantajları Waterproofing Membrane Benefits

- Uygulaması kolaydır, kısa sürede tamamlanabilir.
- Easy to apply, can be completed in a short time.
- Her türlü yüzeye uygulanabilir.
- Can be applied to all kinds of surfaces.
- Basınca karşı dayanıklıdır.
- Resistant to pressure.
- %100 su yalıtımı sağlar.
- Provides 100% waterproofing.
- Yapıştırıcının zemin ve Almera Tex ile kurlenme süresi beklenilmeden üzeri mozaik veya benzeri ürünler ile kaplanabilir.
- Can be coated with mosaic or similar products , without waiting for the adhesive curing time between the floor and Almera Tex.
- Basınç ve ek gerilim kuvvetlerine karşı dayanıklıdır.
- Resistant to pressure and additional tension forces.
- Mekanik etkilere karşı dayanımı yüksektir.
- High resistance against mechanical effects.
- Yırtılma ihtimali çok düşüktür.
- Low tearing probability.



**3 katlı sandviç sistemi ile üretilmiştir.**  
**It is produced with 3-layer sandwich system.**

**İki dış yüzeyi polipropilen, içi lamine edilmiş polietilenden üretilmiştir.**  
**It is made of two outer surface from polypropylene and inner surface from laminated polyethylene.**

**Dış yüzeylerin lifli yapısı uygulandığı yüzeylere güçlü bir şekilde yapışmasını sağlar.**

**The fibrous structure of the outer surfaces ensures a strong adhesion to the applied surfaces.**

### KULLANIM ALANLARI USAGE OF AREAS

Havuz Pool  
Teras Over Terrace  
Balkon Balcony  
Otopark Car parks  
Banyo Bath  
Sauna Sauna  
SPA SPA  
Su deposu Water tanks  
Prefabrik yapılar Prefabric constructions  
Kat araları Mezzanine Floors  
Çatı betonları Roof concretes  
Yerden ısıtma sistemleri Underfloor heating systems  
Karo kaplama malzemelerinin zemini  
Tile pavement materials flooring  
Alçı paneller Gypsum panels  
Beton paneller Concrete panels



Kullanım videosunu  
izlemek için QR kodu  
okutun.



Scan the QR code to  
watch the usage video.

# Almera

tex 230



BORU MANŞETİ  
PIPE CONDUIT



DIŞ KÖŞE MANŞETİ  
OUTER CORNER CONDUIT



İÇ KÖŞE MANŞETİ  
INNER CORNER CONDUIT

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME                                            | BİRİM<br>UNIT  | ÖLÇÜLER<br>DIMENSIONS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 69015341001 | Almera tex 230                                                      | m <sup>2</sup> | 150cmx50m             | 10,60 €        |
| 69015341006 | Almera tex dış köşe manşeti Outer corner conduit                    | ADET PCS       | 62,5mmx125m           | 4,00 €         |
| 69015341005 | Almera tex iç köşe manşeti Inner corner conduit                     | ADET PCS       | 62,5mmx125m           | 4,00 €         |
| 69015341004 | Almera tape 75 yapışkanlı ek yeri kapama bandı Sticker tape         | MTUL           | 75mmx25m              | 5,30 €         |
| 69015341002 | Almera cord 125 tekstil pah bandı Join membrane                     | MTUL           | 125mmx50m             | 5,70 €         |
| 69015341010 | İzolasyon yapıştırıcı Almeralastic Insulation Adhesive Almeralastic | ADET PCS       | 15 Kg                 | 7,70 €         |
| 69015341007 | Almera tex havuz boru geçiş Pool pipe conduit dn50                  | ADET PCS       | DN50x127mm            | 5,90 €         |
| 69015341008 | Almera fix tekstil tesisat boru geçiş manşeti Pipe conduit 1 ½"-1"  | ADET PCS       | ½" -1"                | 4,70 €         |



# PVC VANA BORU & EK PARÇALAR

## PVC VALVE PIPES & FITTINGS



## PVC VANA ÇÖZÜMLERİ

### PVC VALVE SOLUTIONS

*AkıŖta PVC Gücü*  
*PVC Power in Flow*

**PVC Boru ile Kesintisiz Sirkülasyon.**  
*Uninterrupted Circulation with PVC Pipe..*

**Her ölçekte projeye uygun, sızdırmaz ve dayanıklı PVC boru sistemleri.**  
*Leak-proof and durable PVC pipe systems suitable for projects of any scale.*



## U-PVC Yapıştırma Muflu Küresel Su Vanası

### U-PVC Solvent Cement True Union Ball Valve For Water



| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | İNÇ<br>INCH | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 16515332001 | 20                   | ½"          | 0,14 kg           | 55                   | 5,20 €         |
| 16515332002 | 25                   | ¾"          | 0,18 kg           | 75                   | 5,50 €         |
| 16515332003 | 32                   | 1"          | 0,25 kg           | 60                   | 6,50 €         |
| 16515332004 | 40                   | ¼"          | 0,43 kg           | 30                   | 7,00 €         |
| 16515332005 | 50                   | ½"          | 0,65 kg           | 20                   | 8,20 €         |
| 16515332006 | 63                   | 2"          | 1,13 kg           | 12                   | 10,80 €        |
| 16515332007 | 75                   | 1 ½"        | 1,47 kg           | 5                    | 28,00 €        |
| 16515332008 | 90                   | 3"          | 3,58 kg           | 4                    | 37,00 €        |
| 16515332010 | 110                  | 4"          | 5,43 kg           | 2                    | 55,00 €        |

UV dayanımlı polietilen gövde.

UV-resistant polyethylene body.

## U-PVC Yapıştırma Muflu Yaylı Çekvalf

### U-PVC Solvent Cement Spring Check Valve



| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 16517002022 | 25                   | 16           | 0,14 kg           | 75                   | 5,75 €         |
| 16517002016 | 32                   | 16           | 0,20 kg           | 60                   | 7,15 €         |
| 16517002015 | 40                   | 16           | 0,43 kg           | 32                   | 7,85 €         |
| 16517002001 | 50                   | 16           | 0,65 kg           | 20                   | 8,85 €         |
| 16517002002 | 63                   | 16           | 1,13 kg           | 13                   | 11,75 €        |
| 16517002003 | 75                   | 16           | 1,47 kg           | 9                    | 27,50 €        |
| 16517002004 | 90                   | 16           | 3,58 kg           | 4                    | 30,50 €        |
| 16517002021 | 110                  | 16"          | 5,43 kg           | 2                    | 53,50 €        |

UV dayanımlı polietilen gövde.

UV-resistant polyethylene body.

## U-PVC ıplak alparalı ekvalf

### U-PVC Wafer Check Valve



| KOD<br>CODE         | AP   mm<br>DIA   mm | BASIN<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 16517002027         | 63                   | 10           | 0,19 kg           | 5                    | 20,75          |
| 16517002026         | 75                   | 10           | 0,26 kg           | 5                    | 25,75          |
| 16517002024         | 90                   | 10           | 0,34 kg           | 5                    | 28,75          |
| 16517002025         | 110                  | 10           | 0,48 kg           | 5                    | 33,85          |
| PVCCHE-VALF-125-IP | 125                  | 10           | 0,55 kg           | 5                    | 38,80          |
| PVCHEK-VAL-141      | 140                  | 10           | 0,64 kg           | 5                    | 44,40          |
| PVCHE-VAL-160       | 160                  | 10           | 0,95 kg           | 5                    | 50,00          |
| PVCCHE-VALF-200-IP | 200                  | 10           | 1,32 kg           | 5                    | 62,00          |
| PVCCHE-VALF-225     | 225                  | 10           | 1, 57 kg          | 5                    | 71,00          |

UV dayanımlı polietilen g vde.  
UV-resistant polyethylene body.

## U-PVC alparalı ekvalf

### U-PVC Wafer Check Valve



| KOD<br>CODE        | AP   mm<br>DIA   mm | BASIN<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 16517002020        | 63                   | 10           | 1,83 kg           | 1                    | 38,00          |
| 16517002023        | 75                   | 10           | 2,31 kg           | 1                    | 42,00          |
| 16517002005        | 90                   | 10           | 3,75 kg           | 1                    | 48,00          |
| 16517002006        | 110                  | 10           | 4,35 kg           | 1                    | 58,00          |
| 16517002007        | 125                  | 10           | 5,35 kg           | 1                    | 63,00          |
| 16517002008        | 140                  | 10           | 5,87 kg           | 1                    | 73,00          |
| PVC CHECK VALF-160 | 160                  | 10           | 7,03 kg           | 1                    | 83,00          |
| 16517002010        | 200                  | 10           | 10,0 kg           | 1                    | 124,00         |
| 16517002011        | 225                  | 10           | 10, 05 kg         | 1                    | 144,00         |
| 16517002012        | 250                  | 10           | 16, 2 kg          | 1                    | 304,00         |
| 16517002019        | 280                  | 10           | 15, 5 kg          | 1                    | 378,00         |
| 16517002013        | 315                  | 10           | 19, 8 kg          | 1                    | 531,00         |
| 16517002014        | 400                  | 10           | --                | 1                    | 1.800          |

UV dayanımlı polietilen g vde.  
UV-resistant polyethylene body.

## UH-PVC Yapıştırma Muflu Serbest Flanş UH-PVC Solvent Cement Flange



| KOD<br>CODE  | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 165002091    | 32                   | 16           | 0,18 kg           | 80                   | 1,30 €         |
| 165002092    | 40                   | 16           | 0,29 kg           | 50                   | 1,58 €         |
| 165002093    | 50                   | 16           | 0,23 kg           | 48                   | 1,58 €         |
| 165002094    | 63                   | 16           | 0,30 kg           | 25                   | 1,73 €         |
| 165002095    | 75                   | 16           | 0,40 kg           | 40                   | 2,26 €         |
| 165002096    | 90                   | 16           | 0,46 kg           | 35                   | 2,52 €         |
| 165002097    | 110                  | 16           | 0,53 kg           | 22                   | 2,68 €         |
| 165002098    | 125                  | 16           | 0,78 kg           | 18                   | 3,73 €         |
| 165002099    | 140                  | 16           | 0,74 kg           | 18                   | 3,69 €         |
| 165002100    | 160                  | 16           | 0,81 kg           | 14                   | 4,95 €         |
| 165002101    | 200                  | 16           | 1, 67 kg          | 8                    | 9,55 €         |
| 165002102    | 225                  | 16           | 1, 23 kg          | 8                    | 9,55 €         |
| PVCFLANŞ-250 | 250                  | 16           | 2, 19 kg          | 7                    | 46,20 €        |
| PVCFLANŞ-280 | 280                  | 16           | 1, 58 kg          | 7                    | 36,96 €        |
| PVCFLANŞ-315 | 315                  | 16           | 2, 96 kg          | 7                    | 46,89 €        |

UV dayanımlı polietilen gövde.

UV-resistant polyethylene body.

## UH-PVC Yapıştırma Flanşlı Manşon UH-PVC Solvent Cement Flange Socket



| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 1651002147  | 32                   | 16           | 50                   | 1,90 €         |
| 1651002148  | 40                   | 16           | 50                   | 2,29 €         |
| 1651002149  | 50                   | 16           | 50                   | 2,29 €         |
| 1651002150  | 63                   | 16           | 30                   | 2,46 €         |
| 1651002151  | 75                   | 16           | 20                   | 3,15 €         |
| 1651002152  | 90                   | 16           | 15                   | 3,70 €         |
| 1651002153  | 110                  | 16           | 10                   | 4,61 €         |
| 1651002154  | 125                  | 16           | 10                   | 6,42 €         |
| 1651002155  | 140                  | 16           | 10                   | 7,27 €         |
| 1651002156  | 160                  | 16           | 6                    | 10,23 €        |

UV dayanımlı polietilen gövde.

UV-resistant polyethylene body.

## UH-PVC T Çekvalf

### UH-PVC T Check Valve



| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 16517002017 | 50                   | 10           | 0,30 kg           | 40                   | 5,50 €         |
| 16517002018 | 63                   | 10           | 0,46 kg           | 22                   | 7,00 €         |
| 16517002028 | 75                   | 10           | 0,53 kg           | 9                    | 17,00€         |
| 16517002029 | 90                   | 10           | 1,10 kg           | 8                    | 25,93 €        |

UV dayanımlı polietilen gövde.

UV-resistant polyethylene body.

## U-PVC Kelebek Vana (Çıplak)

### U-PVC Butterfly Valve (Without Flange)



| KOD<br>CODE    | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|----------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 16516123001    | 63                   | 10           | 1,18 kg           | 1                    | 41,00 €        |
| V-KELE-75-ÇİP  | 75                   | 10           | 1,26 kg           | 1                    | 45,00 €        |
| V-KELE-90-ÇİP  | 90                   | 10           | 1,42 kg           | 1                    | 48,00 €        |
| V-KELE-110-ÇİP | 110                  | 10           | 2,23 kg           | 1                    | 55,00 €        |
| V-KELE-125-ÇİP | 125                  | 10           | 2,77 kg           | 1                    | 62,00 €        |
| V-KELE-140-ÇİP | 140                  | 10           | 2,77 kg           | 1                    | 62,00 €        |
| V-KELE-160-ÇİP | 160                  | 10           | 3,22 kg           | 1                    | 79,00 €        |
| 16516123008    | 200                  | 10           | 5,12 kg           | 1                    | 132,00 €       |
| 16516123009    | 225                  | 10           | 5,12 kg           | 1                    | 132,00 €       |
| 16516123010    | 250                  | 10           | 9,14 kg           | 1                    | 350,00 €       |
| 16516123011    | 280                  | 10           | 9,14 kg           | 1                    | 350,00 €       |
| V-KELE-315-ÇİP | 315                  | 10           | 24,03 kg          | 1                    | 900,00 €       |
| 16516123013    | 355                  | 6            | --                | 1                    | 3.268,87 €     |
| 16516123014    | 400                  | 6            | --                | --                   | 3.268,87 €     |

UV dayanımlı polietilen gövde.

UV-resistant polyethylene body.



## U-PVC Flanşlı Kelebek Vana (Takım) U-PVC Butterfly Valve With Flange Adaptor



| KOD<br>CODE         | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 16516002005         | 63                   | 10           | 3,00 kg           | 1                    | 60,00 €        |
| 16516002004         | 75                   | 10           | 5,00 kg           | 1                    | 65,00 €        |
| 16516002003         | 90                   | 10           | 6,60 kg           | 1                    | 72,00 €        |
| V-KELE-110-KOMPLE   | 110                  | 10           | 6,60 kg           | 1                    | 81,00 €        |
| V-KELE-125-KOMPLE   | 125                  | 10           | 9,50 kg           | 1                    | 95,00 €        |
| 16516002002         | 140                  | 10           | 9,90 kg           | 1                    | 95,00 €        |
| V-KELE-160-KOMPLE   | 160                  | 10           | 11,40 kg          | 1                    | 139,00 €       |
| V-KELE-200-         | 200                  | 10           | 17,10 kg          | 1                    | 195,00 €       |
| V-KELE-225          | 225                  | 10           | 36,70 kg          | 1                    | 199,00 €       |
| V-KELE-250-CİVATALI | 250                  | 10           | 36,70 kg          | 1                    | 505,00 €       |
| V-KELE-280          | 280                  | 10           | 39,20 kg          | 1                    | 520,00 €       |
| 16516123030         | 315                  | 10           | 44,50 kg          | 1                    | 1.200 €        |
| 16516123031         | 355                  | 6            | --                | --                   | 4.485 €        |
| V-KELE-400-CİVATALI | 400                  | 6            | --                | -                    | 4.485 €        |

UV dayanımlı polietilen gövde.

UV-resistant polyethylene body.

## UH-PVC Rakor UH-PVC Union



| KOD<br>CODE    | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|----------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| PVCRAK-YAP-20  | 20                   | 16           | 0,05 kg           | 125                  | 1,35 €         |
| PVCRAK-YAP-25  | 25                   | 16           | 0,07 kg           | 100                  | 1,90 €         |
| PVCRAK-YAP-32  | 32                   | 16           | 0,09 kg           | 50                   | 2,60 €         |
| PVCRAK-YAP-40  | 40                   | 16           | 0,16 kg           | 30                   | 2,85 €         |
| PVCRAK-YAP-50  | 50                   | 16           | 0,189 kg          | 45                   | 3,90 €         |
| PVCRAK-YAP-63  | 63                   | 16           | 0,35 kg           | 30                   | 4,60 €         |
| PVCRAK-YAP-75  | 75                   | 16           | 0,585 kg          | 18                   | 12,00 €        |
| PVCRAK-YAP-90  | 90                   | 16           | 0,98 kg           | 12                   | 16,50 €        |
| PVCRAK-YAP-110 | 110                  | 16           | 1,47 kg           | 7                    | 21,50 €        |

UV dayanımlı polietilen gövde.

UV-resistant polyethylene body.

## UH-PVC Tek Taraf İten Diřli Rakor

### UH-PVC One Side Female Threaded Union



| KOD<br>CODE       | AP Ø mm<br>DIA Ø mm | RP<br>INCH | BASIN<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|----------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| PVCRAK-DİřYAP-20  | 20                   | ½"         | 16           | 0,05 kg           | 125                  | 2,00 €         |
| PVCRAK-DİřYAP-25  | 25                   | ¾"         | 16           | 0,07 kg           | 100                  | 2,60 €         |
| PVCRAK-DİřYAP-26  | 32                   | 1"         | 16           | 0,085 kg          | 50                   | 3,50 €         |
| PVCRAK-DİřYAP-40  | 40                   | 1 ¼"       | 16           | 0,155 kg          | 30                   | 3,80 €         |
| PVCRAK-DİřYAP-50  | 50                   | 1 ½"       | 16           | 0,25 kg           | 45                   | 5,00 €         |
| PVCRAK-DİřYAP-63  | 63                   | 2"         | 16           | 0,48 kg           | 30                   | 6,00 €         |
| PVCRAK-DİřYAP-75  | 75                   | 2 ½"       | 16           | 0,6 kg            | 18                   | 13,50 €        |
| PVCRAK-DİřYAP-90  | 90                   | 3"         | 16           | 1,005 kg          | 12                   | 18,00 €        |
| PVCRAK-DİřYAP-110 | 110                  | 4"         | 16           | 1,485 kg          | 7                    | 23,00 €        |

UV dayanımlı polietilen gövde.

UV-resistant polyethylene body.

## UH-PVC ift Taraf İten Diřli Rakor

### UH-PVC Both Sides Female Threaded Union



| KOD<br>CODE    | AP Ø mm<br>DIA Ø mm | RP<br>INCH | BASIN<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|----------------|----------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| PVCRAK-2Dİř-20 | 20                   | ½"         | 16           | 0,05 kg           | 125                  | 2,50 €         |
| PVCRAK-2Dİř-25 | 25                   | ¾"         | 16           | 0,07 kg           | 100                  | 3,10 €         |
| PVCRAK-2Dİř-32 | 32                   | 1"         | 16           | 0,09 kg           | 50                   | 4,10 €         |
| PVCRAK-2Dİř-40 | 40                   | 1 ¼"       | 16           | 0,15 kg           | 30                   | 4,35 €         |
| PVCRAK-2Dİř-50 | 50                   | 1 ½"       | 16           | 0,25 kg           | 45                   | 5,90 €         |
| PVCRAK-2Dİř-63 | 63                   | 2"         | 16           | 0,50 kg           | 30                   | 6,85 €         |

UV dayanımlı polietilen gövde.

UV-resistant polyethylene body.

## UH-PVC Pompa Rakoru Dıştan Dışlı UH-PVC Male Threaded Union



| KOD<br>CODE                                                                                   | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | RP<br>INCH | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 198123208                                                                                     | 50                   | ½"         | 16           | 0,23 kg           | 50                   | 4,10 €         |
| 198002005                                                                                     | 63                   | 2"         | 16           | 0,39 kg           | 25                   | 4,95 €         |
| 198123181**  | 50                   | 1 ½"       | 16           | 0,23 kg           | –                    | 7,00 €         |
| 198123182**  | 63                   | 2"         | 16           | 0,39 kg           | –                    | 10,00 €        |

UV dayanımlı polietilen gövde.

UV-resistant polyethylene body.

## UH-PVC Rakor Dış Dış Pirinç Çıkışlı UH-PVC Union Outlet Male Threaded Brass



| KOD<br>CODE     | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | RP<br>INCH | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-----------------|----------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| PVCRAK-DDİŞ-004 | 32                   | 1"         | 16           | 0,19 kg           | 60                   | 8,66 €         |
| PVCRAK-DDİŞ-003 | 40                   | 1 ¼"       | 16           | 0,31 kg           | 50                   | 16,55 €        |
| PVCRAK-DDİŞ-002 | 50                   | 1 ½"       | 16           | 0,455 kg          | 30                   | 22,34 €        |
| PVCRAK-DDİŞ-001 | 63                   | 2"         | 16           | 0,765 kg          | 15                   | 35,84 €        |

UV dayanımlı polietilen gövde.

UV-resistant polyethylene body.

## Yapıştırma Muflu 90° Dirsek U-PVC Solvent Cement 90° Elbow



| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 165002022   | 20                   | 16           | 0,01 kg           | 400                  | 0,23 €         |
| 165002026   | 25                   | 16           | 0,02 kg           | 200                  | 0,28 €         |
| 165002030   | 32                   | 16           | 0,02 kg           | 100                  | 0,42 €         |
| 165002032   | 40                   | 16           | 0,05 kg           | 60                   | 0,81 €         |
| 165002034   | 50                   | 16           | 0,09 kg           | 80                   | 0,82 €         |
| 165002036   | 63                   | 16           | 0,18 kg           | 60                   | 1,03 €         |
| 165002038   | 75                   | 16           | 0,31 kg           | 200                  | 1,97 €         |
| 165002040   | 90                   | 16           | 0,55 kg           | 100                  | 2,73 €         |
| 165002012   | 110                  | 16           | 0,75 kg           | 15                   | 4,62 €         |
| 165002014   | 125                  | 16           | 1,15 kg           | 8                    | 7,21 €         |
| 165002016   | 140                  | 16           | 1,53 kg           | 6                    | 10,67 €        |
| 165002019   | 160                  | 16           | 2,25 kg           | 4                    | 13,81 €        |
| 165002021   | 200                  | 16           | 4,65 kg           | 2                    | 33,61 €        |
| 165002024   | 225                  | 10           | 4,83 kg           | 1                    | 48,95 €        |
| 165002025   | 250                  | 10           | 6,97 kg           | 1                    | 123,20 €       |
| 165002027   | 280                  | 10           | 8,55 kg           | 1                    | 192,50 €       |
| 165002028   | 315                  | 10           | 12,3 kg           | 1                    | 217,80 €       |
| 16521002005 | 355                  | 10           | 17,5 kg           | 1                    | 645,46 €       |
| 165002156   | 400                  | 10           | 23,50 kg          | 1                    | 646,87 €       |

UV dayanımlı polietilen gövde.

UV-resistant polyethylene body.

## U-PVC 45° Yapıştırma Muflu Dirsek U-PVC 45° Solvent Cement Elbow



| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 165002186   | 20                   | 16           | 0,01 kg           | 400                  | 0,23 €         |
| 165002103   | 25                   | 16           | 0,01 kg           | 200                  | 0,27 €         |
| 165002029   | 32                   | 16           | 0,02 kg           | 100                  | 0,41 €         |
| 165002031   | 40                   | 16           | 0,04 kg           | 75                   | 0,76 €         |
| 165002033   | 50                   | 16           | 0,07 kg           | 80                   | 0,79 €         |
| 165002035   | 63                   | 16           | 0,13 kg           | 50                   | 0,93 €         |
| 165002037   | 75                   | 16           | 0,20 kg           | 40                   | 1,88 €         |
| 165002039   | 90                   | 16           | 0,34 kg           | 25                   | 2,54 €         |
| 165002011   | 110                  | 16           | 0,63 kg           | 18                   | 4,46 €         |
| 165002013   | 125                  | 16           | 0,91 kg           | 8                    | 6,88 €         |
| 165002018   | 140                  | 16           | 1,35 kg           | 6                    | 9,85 €         |
| 165002020   | 160                  | 16           | 2,00 kg           | 5                    | 13,75 €        |
| 165002023   | 200                  | 16           | 3,70 kg           | 2                    | 29,48 €        |
| 165002105   | 225                  | 10           | 4,00 kg           | 2                    | 48,40 €        |
| 165002025   | 250                  | 10           | 5,47 kg           | 2                    | 105,60 €       |
| 165002157   | 280                  | 10           | 7,51 kg           | 1                    | 176,00 €       |
| 165002196   | 315                  | 10           | 9,2 kg            | 1                    | 188,10 €       |
| 165122014   | 355                  | 10           | 9,65 kg           | 1                    | 524,70 €       |
| 165002155   | 400                  | 10           | 5,00 kg           | 1                    | 603,76 €       |



## U-PVC Yapıştırma Muflu Te U-PVC Solvent Cement Te



| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 165002083   | 20                   | 16           | 0,02 kg           | 200                  | 0,28 €         |
| 165002084   | 25                   | 16           | 0,04 kg           | 100                  | 0,32 €         |
| 165002085   | 32                   | 16           | 0,07 kg           | 60                   | 0,65 €         |
| 165002086   | 40                   | 16           | 0,11 kg           | 90                   | 0,91 €         |
| 165002087   | 50                   | 16           | 0,12 kg           | 130                  | 0,93 €         |
| 165002088   | 63                   | 16           | 0,22 kg           | 50                   | 1,31 €         |
| 165002089   | 75                   | 16           | 0,33 kg           | 30                   | 2,31 €         |
| 165002090   | 90                   | 16           | 0,60 kg           | 18                   | 3,57 €         |
| PVCTE-110   | 110                  | 16           | 1,05 kg           | 15                   | 5,62 €         |
| PVCTE-125   | 125                  | 16           | 2,09 kg           | 6                    | 8,86 €         |
| PVCTE-140   | 140                  | 16           | 2,18 kg           | 4                    | 14,30 €        |
| PVCTE-160   | 160                  | 16           | 3,30 kg           | 3                    | 19,69 €        |
| PVCTE-200   | 200                  | 16           | 4,57 kg           | 1                    | 35,20 €        |
| PVCTE-225   | 225                  | 10           | 6,50 kg           | 1                    | 66,00 €        |
| PVCTE-250   | 250                  | 10           | 8,92 kg           | 1                    | 136,40 €       |
| PVCTE-280   | 280                  | 10           | 11,3 kg           | 1                    | 209,00 €       |
| PVCTE-315   | 315                  | 10           | 16,4 kg           | 1                    | 242,55 €       |
| 16521002001 | 355                  | 10           | 23,60 kg          | 1                    | 728,04 €       |
| 16521002002 | 400                  | 10           | 28,01 kg          | 1                    | 759,60 €       |

UV dayanımlı polietilen gövde.

UV-resistant polyethylene body.

## UH-PVC Yapıştırma Muflu İnegal Te U-PVC Solvent Cement Reducing Te




| KOD<br>CODE              | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 16521002026              | 32-25                | 16           | 0,08 kg           | 100                  | 0,76 €         |
| 16521002025              | 40-32                | 16           | 0,13 kg           | 48                   | 1,06 €         |
| PVCTE-50/32/50-İNEGAL    | 50-32                | 16           | 0,14 kg           | 75                   | 1,26 €         |
| PVCTE-63/50/63           | 63-50                | 16           | 0,29 kg           | 30                   | 2,31 €         |
| 16521002003              | 75-50                | 16           | --                | 30                   | 3,20 €         |
| PVCTE75/63/75            | 75-63                | 16           | 0,45 kg           | 30                   | 3,26 €         |
| PVCTE-90/50/90-İNEGAL    | 90-50                | 16           | --                | 35                   | 4,52 €         |
| PVCTE-90/63              | 90-63                | 16           | 0,64 kg           | 35                   | 4,57 €         |
| PVCTE-110/75             | 110-75               | 16           | 0,93 kg           | 10                   | 6,82 €         |
| PVCTE-110/90             | 110-90               | 16           | 0,98 kg           | 11                   | 7,15 €         |
| PVCTE-125/75/125-İNEGAL  | 125-75               | 16           | 1,71 kg           | 10                   | 14,04 €        |
| PVCTE-140/75/140-İNEGAL  | 140-75               | 16           | 2,54 kg           | 6                    | 19,77 €        |
| PVCTE-160/75/160-İNEGAL  | 160-75               | 16           | 2,70 kg           | 5                    | 22,70 €        |
| PVCTE 160/125/160 İNEGAL | 160-125              | 16           | 4,15 kg           | 5                    | 23,95 €        |
| PVCTE-200/75/200-İNEGAL  | 200-75               | 16           | 4,30 kg           | 2                    | 38,25 €        |
| PVCTE-200/90/200-İNEGAL  | 200-90               | 16           | 4,29 kg           | 2                    | 37,96 €        |
| 165002152                | 225-110              | 16           | 4,32 kg           | 2                    | 60,06 €        |

UV dayanımlı polietilen gövde.

UV-resistant polyethylene body.

## UH-PVC Dış Y.M. İç Diş Redüksiyonlu Adaptör UH-PVC One Side Female Threaded Reducer Adaptor



| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | RP<br>INCH | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 165002065   | *20                  | ½"         | 16           | 0,01 kg           | 450                  | 0,25 €         |
| 165002066   | *25                  | ¾"         | 16           | 0,02 kg           | 240                  | 0,28 €         |
| 165002067   | *32                  | 1"         | 16           | 0,03 kg           | 180                  | 0,32 €         |
| 165002068   | *40                  | 1 ¼"       | 16           | 0,06 kg           | 80                   | 0,63 €         |
| 165002069   | *50                  | 1 ½"       | 16           | 0,13 kg           | 100                  | 0,89 €         |
| 165002070   | *63                  | 2"         | 16           | 0,17 kg           | 75                   | 1,26 €         |
| 165002071   | **75                 | 2 ½"       | 10           | 0,24 kg           | 75                   | 1,94 €         |
| 165002072   | **90                 | 3"         | 10           | 0,31 kg           | 60                   | 2,42 €         |
| 165002082   | **110                | 4"         | 10           | 0,47 kg           | 18                   | 3,89 €         |
| 165002183   | **125                | 4 ½"       | 10           | 0,86 kg           | 22                   | 9,68 €         |
| 165002192   | **140                | 5"         | 10           | 1,06 kg           | 16                   | 10,37 €        |
| 165002104   | **160                | 6"         | 10           | 1,56 kg           | 12                   | 15,57 €        |

UV dayanımlı polietilen gövde.

UV-resistant polyethylene body.

## UH-PVC Dıştan Dişli Redüksiyonlu Adaptör UH-PVC Side Female Threaded Reducer Adaptor



| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | RP<br>INCH | BASINÇ<br>PN | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|------------|--------------|----------------------|----------------|
| 165002073   | 20                   | ½"         | 16           | 400                  | 0,24 €         |
| 165002074   | 25                   | ¾"         | 16           | 250                  | 0,30 €         |
| 165002075   | 32                   | 1"         | 16           | 160                  | 0,35 €         |
| 165002076   | 40                   | 1 ¼"       | 16           | 120                  | 0,74 €         |
| 165002077   | 50                   | 1 ½"       | 16           | 150                  | 0,95 €         |
| 165002078   | 63                   | 2"         | 16           | 100                  | 1,42 €         |
| 165002079   | 75                   | 2 ½"       | 16           | 48                   | 1,94 €         |
| 165002080   | 90                   | 3"         | 16           | 27                   | 3,31 €         |
| 165002081   | 110                  | 4"         | 16           | 26                   | 4,25 €         |

## UH-PVC Yapıştırma Muflu 90° Kruva

### UH-PVC Solvent Cement 90° Cross



| KOD<br>CODE       | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| PVCKURUVA-YAP-32  | 32                   | 16           | 0,09 kg           | 110                  | 2,50 €         |
| PVCKURUVA-YAP-40  | 40                   | 16           | 0,14 kg           | 70                   | 2,99 €         |
| PVCKURUVA-YAP-50  | 50                   | 16           | 0,22 kg           | 35                   | 3,47 €         |
| PVCKURUVA-YAP-63  | 63                   | 16           | 0,37 kg           | 40                   | 5,78 €         |
| PVCKURUVA-YAP-75  | 75                   | 16           | 0,55 kg           | 20                   | 6,83 €         |
| PVCKURUVA-YAP-90  | 90                   | 16           | 0,96 kg           | 12                   | 8,61 €         |
| PVCKURUVA-YAP-110 | 110                  | 16           | 1,62 kg           | 7                    | 16,80 €        |
| PVCKURUVA-YAP-125 | 125                  | 16           | 2,35 kg           | 4                    | 28,49 €        |
| PVCKURUVA-YAP-140 | 140                  | 16           | 2,52 kg           | 4                    | 44,55 €        |
| PVCKURUVA-YAP-160 | 160                  | 16           | 3,95 kg           | 3                    | 57,31 €        |
| PVCKURUVA-YAP-200 | 200                  | 16           | 5,02 kg           | 1                    | 126,50 €       |

## UH-PVC Yapıştırma Muflu Manşon


### UH-PVC Double Socket



| KOD<br>CODE   | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 165002053     | 20                   | 16           | 0,01 kg           | 480                  | 0,17 €         |
| 165002133     | 25                   | 16           | 0,02 kg           | 250                  | 0,21 €         |
| 165002054     | 32                   | 16           | 0,01 kg           | 125                  | 0,24 €         |
| PVCMANŞON-40  | 40                   | 16           | 0,03 kg           | 140                  | 0,40 €         |
| 165002055     | 50                   | 16           | 0,06 kg           | 70                   | 0,41 €         |
| 165002056     | 63                   | 16           | 0,11 kg           | 120                  | 0,64 €         |
| 165002057     | 75                   | 16           | 0,17 kg           | 90                   | 1,30 €         |
| 165002058     | 90                   | 16           | 0,30 kg           | 40                   | 1,64 €         |
| 165002059     | 110                  | 16           | 0,48 kg           | 28                   | 2,77 €         |
| 165002060     | 125                  | 16           | 0,7 kg            | 22                   | 3,60 €         |
| 165002061     | 140                  | 16           | 0,9 kg            | 16                   | 4,25 €         |
| 165002062     | 160                  | 16           | 1,30 kg           | 12                   | 6,36 €         |
| 165002063     | 200                  | 16           | 2,15 kg           | 3                    | 14,30 €        |
| 165002064     | 225                  | 16           | 3,79 kg           | 2                    | 22,94 €        |
| PVCMANŞON-250 | 250                  | 16           | 4,00 kg           | 1                    | 39,16 €        |
| 165002106     | 280                  | 16           | 7,60 kg           | 1                    | 62,00 €        |
| 165002199     | 315                  | 16           | 6,98 kg           | 1                    | 76,89 €        |
| 165002107     | 400                  | 16           | 11,60 kg          | 1                    | 322,08 €       |

## UH-PVC Yapıştırma Muflu Kör Tapa

### UH-PVC Solvent Cement End Cap



| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| PVCKÖR-20   | 20                   | 16           | 0,008 kg          | 700                  | 0,18 €         |
| PVCKÖR-25   | 25                   | 16           | 0,01 kg           | 600                  | 0,22 €         |
| PVCKÖR-32   | 32                   | 16           | 0,02 kg           | 350                  | 0,28 €         |
| PVCKÖR-40   | 40                   | 16           | 0,04 kg           | 250                  | 0,35 €         |
| PVCKÖR-50   | 50                   | 16           | 0,05 kg           | 100                  | 0,53 €         |
| PVCKÖR-63   | 63                   | 16           | 0,08 kg           | 100                  | 0,63 €         |
| PVCKÖR-75   | 75                   | 16           | 0,17 kg           | 60                   | 1,07 €         |
| PVCKÖR-90   | 90                   | 16           | 0,34 kg           | 35                   | 1,37 €         |
| PVCKÖR-110  | 110                  | 16           | 0,34 kg           | 25                   | 2,00 €         |
| PVCKÖR-125  | 125                  | 16           | 0,46 kg           | 15                   | 3,41 €         |
| PVCKÖR-140  | 140                  | 16           | 0,82 kg           | 10                   | 4,29 €         |
| PVCKÖR-160  | 160                  | 16           | 1,16 kg           | 8                    | 7,81 €         |
| PVCKÖR-200  | 200                  | 16           | 1,46 kg           | 8                    | 12,43 €        |
| PVCKÖR-225  | 225                  | 16           | 2,31 kg           | 6                    | 20,90 €        |
| PVCKÖR-250  | 250                  | 10           | 2,87 kg           | 2                    | 31,90 €        |
| PVCKÖR-280  | 280                  | 10           | 4,81 kg           | 2                    | 45,10 €        |
| PVCKÖR-315  | 315                  | 10           | 5,87 kg           | 1                    | 59,40€         |
| 16521002008 | 400                  | 10           | 16,02 kg          | 1                    | 319,78 €       |

## Boru Kelepçesi

### Püpe Clamp



| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|-------------------|----------------|
| PVCKEL-20   | 20                   | 0,004 kg          | 0,08 €         |
| PVCKEL-25   | 25                   | 0,006 kg          | 0,09 €         |
| PVCKEL-32   | 32                   | 0,007 kg          | 0,14 €         |
| PVCKEL-40   | 40                   | 0,016 kg          | 0,16 €         |
| PVCKEL-50   | 50                   | 0,22 kg           | 0,22 €         |
| PVCKEL-63   | 63                   | 0,029 kg          | 0,46 €         |
| PVCKEL-75   | 75                   | 0,035 kg          | 0,58 €         |
| PVCKEL-90   | 90                   | 0,122 kg          | 0,89 €         |
| PVCKEL-110  | 110                  | 0,062 kg          | 0,91 €         |
| PVCKEL-125  | 125                  | 0,114 kg          | 1,42 €         |
| PVCKEL-160  | 160                  | 0,240 kg          | 2,44 €         |
| PVCKEL-200  | 200                  | --                | 3,33 €         |



## UH-PVC Yapıştırma Muflu Redüksiyon UH-PVC Solvent Cement Reducer



| KOD<br>CODE    | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|----------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 165002137      | 20-16                | 16           | 0,004 kg          | 1500                 | 0,18 €         |
| 165002119      | 25-20                | 16           | 0,004 kg          | 1000                 | 0,11 €         |
| 165002120      | 32-20                | 16           | 0,01 kg           | 500                  | 0,18 €         |
| 165002122      | 40-32                | 16           | 0,01 kg           | 300                  | 0,15 €         |
| 165002123      | 50-32                | 16           | 0,03 kg           | 200                  | 0,37 €         |
| 165002124      | 50-40                | 16           | 0,02 kg           | 200                  | 0,30 €         |
| 165002125      | 63-32                | 16           | 0,07 kg           | 100                  | 0,65 €         |
| PVCRED-63/40   | 63-40                | 16           | 0,07 kg           | 100                  | 0,78 €         |
| 165002126      | 63-50                | 16           | 0,05 kg           | 100                  | 0,47 €         |
| 165002127      | 75-63                | 16           | 0,07 kg           | 60                   | 0,46 €         |
| PVCRED-90/50   | 90-50                | 16           | 0,14 kg           | 70                   | 1,25 €         |
| PVCRED-90/63   | 90-63                | 16           | 0,14 kg           | 70                   | 0,81 €         |
| 165002128      | 90-75                | 16           | 0,13 kg           | 70                   | 0,67 €         |
| PVCRED-110/63  | 110-63               | 16           | 0,26 kg           | 40                   | 1,98 €         |
| PVCRED-110/75  | 110-75               | 16           | 0,27 kg           | 40                   | 1,86 €         |
| 165002129      | 110-90               | 16           | 0,26 kg           | 40                   | 1,59 €         |
| PVCRED-125/90  | 125-90               | 16           | 0,38 kg           | 25                   | 2,64 €         |
| 165002202      | 140-63               | 16           | 0,525 kg          | 35                   | 5,61 €         |
| PVCRED-140/110 | 140-110              | 16           | 0,50 kg           | 33                   | 2,74 €         |
| 165002131      | 140-125              | 16           | 0,294 kg          | 25                   | 1,84 €         |
| PVCRED-160/90  | 160-90               | 16           | 0,70 kg           | 12                   | 6,27 €         |
| PVCRED-160/110 | 160-110              | 16           | 0,0,76 kg         | 15                   | 4,51 €         |
| 165002132      | 160-140              | 16           | 0,56 kg           | 15                   | 2,42 €         |

## UH-PVC Yapıştırma Muflu Borular UH-PVC Solvent Cement Socketed Pressure Pipes



| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 16519002007 | 20                   | 16           | 0,138 kg          | 0,63 \$        |
| 16519002010 | 25                   | 10           | 0,165 kg          | 0,75 \$        |
| 16519002013 | 32                   | 10           | 0,241 kg          | 1,10 \$        |
| 16519002016 | 40                   | 10           | 0,353 kg          | 1,61 \$        |
| 16519002019 | 50                   | 10           | 0,561 kg          | 2,56 \$        |
| 16519002020 | 63                   | 10           | 0,871 kg          | 3,97 \$        |
| 16519002021 | 75                   | 10           | 1,245 kg          | 5,68 \$        |
| 16519002022 | 90                   | 10           | 1,784 kg          | 8,14 \$        |
| 16519002001 | 110                  | 10           | 2,160 kg          | 9,85 \$        |
| 16519002002 | 125                  | 10           | 2,782 kg          | 12,69 \$       |
| 16519002003 | 140                  | 10           | 3,512 kg          | 16,01 \$       |
| 16519002004 | 160                  | 10           | 4,607 kg          | 21,01 \$       |
| 16519002006 | 200                  | 10           | 7,123 kg          | 32,48 \$       |
| 16519002008 | 225                  | 10           | 8,957 kg          | 40,84 \$       |
| 16519002009 | 250                  | 10           | 11,119 kg         | 50,70 \$       |

# PVC Yapıştırıcılar PVC Cements



## U-PVC Yapıştırıcı U-PVC Solvent

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » PVC montaj parçalarının yapıştırılmasında kullanılır
- » Temiz ve pis su hatlarında sızdırmaz bağlantı sağlar
- » Kapaktaki fırça ile kolay uygulanır
- » Akışkan yapısı sayesinde ekonomik sarfiyat sunar
- » Used for bonding PVC installation parts
- » Ensures leak-proof joints in clean and waste water lines
- » Easy to apply with brush integrated in the cap
- » Fluid consistency reduces material consumption



| KOD<br>CODE | MİKTAR<br>QUANTITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 16520113001 | 1 Kg               | 25 €           |

#### PVC BORUSUNA NASIL UYGULANIR?

- Yapıştırılacak yüzeyler temizleyici sıvı ile toz, yağ ve kirden arındırılır.
- Muf boyuna göre işaretleme yapılır.
- Yüzeyler zımparalanıp tekrar temizlenir ve kurulanır.
- Her iki parçaya da fırça ile yapıştırıcı sürülür, fazla ürün kutuya geri alınır.
- Parçalar gecikmeden, döndürülmeden birleştirilir.
- Taşan yapıştırıcı temizlenir.

# U-PVC Yapıştırıcı U-PVC Solvent

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

### » THF içermez

Daha güvenli kullanım sunan, REACH uyumlu formül

### » Hızlı ve güçlü yapışma

Yüksek ilk tutunma gücü sayesinde kısa sürede sağlam bağlantı sağlar

### » Tikotropik (akma yapmayan) yapı

Dikey uygulamalarda sarkma ve damlama riskini azaltır

### » Yüksek basınç dayanımı

Basınçlı PVC boru sistemlerinde güvenle kullanılır (su ve gaz tesisatları dahil)

### » Tek bileşenli, kullanıma hazır

Karışım gerektirmeden pratik ve hızlı uygulama imkânı sunar

### » Profesyonel tesisatlar için geliştirilmiştir

Su temini, sulama, drenaj ve endüstriyel PVC boru sistemlerine uygundur

### » THF-free formulation

REACH-compliant formula provides safer handling and use

### » Fast and strong bonding

High initial bond strength ensures quick and durable joints

### » Thixotropic, non-drip consistency

Prevents sagging and dripping, especially in vertical applications

### » High pressure resistance

Suitable for pressurized U-PVC piping systems

### » Single-component, ready to use

No mixing required for fast and easy application

### » Designed for professional installations

Ideal for water supply, irrigation, drainage and industrial PVC systems

Nasıl kullanılır izlemek için QR kodu okutun.

Scan the QR code to watch how to use.



ULTIMA PLUS

Daha kısa açık bekleme süresi ile ultra hızlı yapışma  
Ultra-fast bonding with shorter open time



TIXO

Kontrollü uygulama ve montaj esnekliği  
Controlled application with flexible installation time

| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION       | MİKTAR<br>QUANTITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| 16520122007 | 1000 Cc Kefren Ultima Plus | 1 lt               | 18,50 €        |

| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION | MİKTAR<br>QUANTITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 16520122008 | 1000 Cc Kefren Tixo  | 1 lt               | 16,50 €        |



K-21

PVC temizleyici  
PVC Cleaner

### » K-21 temizleyici 500 ml hacme sahiptir

Uygulama öncesi yüzey hazırlığında pratik ve yeterli kullanım sunar

### » Yüksek katı madde oranı (%27)

Rakiplerine göre daha yoğun formülü sayesinde daha az ürünle daha güçlü yapışma sağlar

### » ISO 9001 Avrupa kalite standartlarına uygundur

Üretim süreci kalite sertifikalıdır; kullanılan çözücüler sağlığa zarar vermez

### » Quantity stated in liters

The PVC adhesive is supplied in 1 liter packaging

(equivalent to approx. 960 g). K-21 cleaner is available in 500 ml format (approx. 460 g)

### » High solid content (27%)

Higher concentration compared to competitors ensures stronger bonding with less adhesive – offering greater efficiency.

### » Complies with ISO 9001 European quality standards

Our adhesives are produced under certified quality systems, using solvents that are safe for professional use.

| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION | MİKTAR<br>QUANTITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 16520122006 | Kefren K-21          | 0,50 lt            | 15 €           |



# hemenhavuz

## 1 GÜNDE KURULUM

BİRBİRİNDEN ÇEŞİTLİ  
FIBERGLASS HAVUZ MODELLERİNİ  
HEMENHAVUZ.COM İLE KEŞFEDİN!



### JAKUZİ KEYFİ

Dilerseniz havuz ve SPA  
sonsuz yüzme  
havuzunuzda sizinle!



### BETONERME GEREKTİRMEZ

Uzun süren inşaat  
süreçlerine gerek olmadan  
kısa sürede sizinle!



### DÜŞÜK MALİYETLİ

Düşük kimyasal kullanımı  
özellği ve düşük elektrik  
maliyeti ile bütçeye dost!

hemenhavuz.com



# hemenhavuz

## INSTALLATION IN 1 DAY

DISCOVER VARIOUS  
FIBERGLASS POOL MODELS  
WITH [HEMENHAVUZ.COM!](https://hemenhavuz.com)



### JACUZZI ENJOYMENT

If you wish, the pool and  
SPA are with you  
in the endless  
swimming pool.



### DOES NOT REQUIRE REINFORCED CONCRETE

It will be with you  
in a short time,  
without the need for long  
construction processes.



### LOW COST

It is budget-friendly  
with its low chemical usage  
and low electricity cost.

[hemenhavuz.com](https://hemenhavuz.com)



## KALİTE BELGELERİMİZ & SERTİFİKALARIMIZ



BELGELER İÇİN TARAYINIZ  
FOR OUR ALL DOCUMENTS





## OUR QUALITY DOCUMENTS & CERTIFICATES




BELGELER İÇİN TARAYINIZ  
FOR OUR ALL DOCUMENTS





# YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



## HAVUZ EKİPMANLARI YEDEK PARÇALARI POOL EQUIPMENT SPARE PARTS

*Bakım, onarım ve performans için orijinal yedek parçalar.  
Original spare parts for maintenance, repair and performance.*


**Havuz sistemleriniz için gerekli tüm orijinal yedek parçalar tek yerde..**  
*All essential original spare parts for your pool systems in one place.*

**Uzun ömürlü sistemler için doğru parça, doğru çözüm.**  
**Filtre, pompa, havuz robotları ve süpürge sistemleriniz için orijinal parça çözümleriyle, uzun ömürlü performans sağlarız.**

*The right part, the right solution for long-lasting systems.  
We provide long-lasting performance with original parts solutions for your filter, pump and vacuum systems.*




## SENKRON 1 POMPA YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS OF SENKRON 1 PUMP




| Parça<br>Part | Açıklama<br>Description                            | Stok Kodu<br>Code |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | Rakor somunu Union (Tie In) nut                    | 19810123027       |
| 2             | Rakor Union (Tie In)                               | 19810123007       |
| 3             | Rakor oringi Union oring                           | 19810123028       |
| 4             | Gider tıpası Drainage plug                         | 19810123029       |
| 5             | Gider tapası oringi Plug oring                     | 19810123030       |
| 6             | Ön filtre kasası Pre-filter pump casing            | 19810123041       |
| 7             | Ön filtre sepeti Pre-filter basket                 | 19810123025       |
| 8             | Ön filtre kapak oringi Pre-filter cover oring      | 19810123024       |
| 9             | Ön filtre kapak bileziği Pre-filter cover ring     | 19810123022       |
| 10            | Ön filtre şeffaf kapağı Pre-filter lid transparent | 19810123023       |
| 11            | Kapak anahtarı Cover key                           | 19810123044       |
| 12            | Gövde oringi Body oring                            | 19810123031       |
| 13            | Difüzör Diffuser                                   | 19810123033       |
| 14            | Aktif ring Active ring                             | 19810123034       |
| 15            | Difüzör Oringi Diffuser Oring                      | 19810123032       |
| 16            | Fan 0,50 Hp Impeller 0,50 Hp                       | 19810123035       |
|               | Fan 0,75 Hp Impeller 0,75 Hp                       | 19810123045       |
|               | Fan 1,00 Hp Impeller 1,00 Hp                       | 19810123036       |
|               | Fan 1,00 Hp Tri Impeller 1,00 Hp Tri               | 19810123070       |
|               | Fan 1,50 Hp Impeller 1,50 Hp                       | 19810123031       |
| 17            | Mekanik salmastra Mechanical seal                  | PMS-SYMS7         |
| 18            | Gövde Body                                         | 19810123026       |
| 23            | Flanş Flange                                       | 19810123048       |
| 53            | Arka soğutma fanı Cooling fan                      | PMS-SYMS3         |
| 55            | Arka soğutma fan kapağı Cooling fan cover          | PMS-SYMS5         |
| 58            | Yer desteği Base support                           | 19810123039       |

## SENKRON 2 POMPA YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS OF SENKRON 2 PUMP




| Parça<br>Part | Açıklama<br>Description                            | Stok Kodu<br>Code |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | Rakor somunu Union (Tie In) nut                    | 19810123008       |
| 2             | Rakor Union (Tie In)                               | 19810123009       |
| 3             | Rakor oringi Union oring                           | 19810123010       |
| 4             | Gider tıpası Drainage plug                         | 19810123011       |
| 6             | Ön filtre kasası Pre-filter pump casing            | 19810123042       |
| 7             | Ön filtre sepeti Pre-filter basket                 | 19810123005       |
| 8             | Ön filtre kapak oringi Pre-filter cover oring      | 19810123004       |
| 9             | Ön filtre şeffaf kapağı Pre-filter lid transparent | 19810123003       |
| 10            | Ön filtre kapak bileziği Pre-filter cover ring     | 19810123002       |
| 11            | Gövde oringi Body oring                            | 19810123012       |
| 12            | Difüzör Oringi Diffuser Oring                      | 19810123013       |
| 13            | Difüzör Diffuser                                   | 19810123014       |
| 14            | Aktif ring Active ring                             | 19810123015       |
| 15            | Fan somunu (Tie In) nut                            | 19810123016       |
| 19            | Fan 1,50 Hp Impeller 1,50 Hp                       | 19810123068       |
|               | Fan 2,00 Hp Impeller 2,00 Hp                       | 19810123017       |
|               | Fan 3,00 Hp Impeller 3,00 Hp                       | 19810123019       |
|               | Fan 4,00 Hp Tri Impeller 4,00 Hp Tri               | 19810123067       |
| 20            | Mekanik salmastra Mechanical seal                  | PMS-SYMS7         |
| 21            | Gövde Body                                         | 19810123006       |
| 24            | Flanş Flange                                       | 19810123066       |
| 52            | Arka soğutma fanı Cooling fan                      | PMS-SYMS4         |
| 54            | Arka soğutma fan kapağı Cooling fan cover          | PMS-SYMS6         |
| 57            | Yer desteği Base support                           | 19810123021       |

## SENKRON 3 POMPA YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS OF SENKRON 3 PUMP



| Parça<br>Part | Açıklama<br>Description                            | Stok Kodu<br>Code |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | Rakor somunu Union (Tie In) nut                    | 19810123113       |
| 2             | Rakor 90 mm Union (Tie In) 90 mm                   | 19810123114       |
|               | Rakor 110 mm Union (Tie In) 110 mm                 | 19810123115       |
| 3             | Rakor oringi Union oring                           | 19810123116       |
| 6             | Ön filtre kasası Pre-filter pump casing            | 19810123117       |
| 7             | Ön filtre sepeti Pre-filter basket                 | 19810123095       |
| 8             | Ön filtre kapak oringi Pre-filter cover oring      | 19810123096       |
| 9             | Ön filtre şeffaf kapağı Pre-filter lid transparent | 19810123097       |
| 10            | Ön filtre kapak somunu Pre-filter cover nut        | 19810123098       |
| 14            | Fan somunu Impeller nut                            | 19810123099       |
| 17            | Aktif ring Active ring                             | 19810123100       |
| 18            | Fan 4,50 Hp Impeller 4,50 Hp                       | 19810123112       |
|               | Fan 5,50 Hp Impeller 5,50 Hp                       | 19810123101       |
| 19            | Mekanik salmastra set Mechanical seal set          | 19810123103       |
| 21            | Flanş Flange                                       | 19810123122       |
| 30            | Yer desteği Base support                           | 19810123104       |


## SENKRON 3 JET POMPA YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS OF SENKRON 3 JET PUMP



| Parça<br>Part | Açıklama<br>Description                   | Stok Kodu<br>Code |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1             | Rakor somunu Union (Tie In) nut           | 19810123105       |
| 2             | Rakor Union (Tie In)                      | 19810123106       |
| 3             | Rakor oringi Union oring                  | 19810123107       |
| 8             | Ön filtre kasası Pre-filter pump casing   | 19810123108       |
| 9             | Ön kasa oringi Pump casing oring          | 19810123109       |
| 10            | Fan somunu Impeller nut                   | 19810123110       |
| 14            | Fan 3 Hp Impeller 3 Hp                    | 19810123111       |
| 15            | Mekanik salmastra set Mechanical seal set | 19810123089       |
| 39            | Arka soğutma fanı Cooling fan             | 19810123092       |
| 41            | Arka soğutma fan kapağı Cooling fan cover | 19810123093       |
| 46            | Yer desteği Base support                  | 19810123094       |




## NINFA YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS OF NINFA PUMP




| Parça<br>Part | Açıklama<br>Description                           | Referans<br>Reference | Stok Kodu<br>Code | Adet<br>Qty                                        |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 7             | Gider takımı <i>Drain set</i>                     | RBH0000.00R           | 198113038         | No:0-1 Ad Unit                                     |
| 1             | Kapak vidası seti <i>Cover screw set</i>          | RBH0001.00R           | PÖFKV-OK-KRP      | No:1-2 Ad Unit + No:16-2 Ad Unit                   |
| 6             | Somun <i>Pin</i>                                  | RBH0016.00R           | 198113037         | No:16-1 Ad Unit                                    |
| 2+3           | Ön filtre kapak ve oringi <i>Lid and O-ring</i>   | RBH0002.00R           | 198113002         | No:2-1 Ad Unit + No:11-1 Ad Unit                   |
| 5             | Ön filtre sepeti <i>Basket</i>                    | RBH0003.00R           | 198113004         | No:3-1 Ad Unit                                     |
| 14+15         | Mekanik salmastra seti <i>Seal set</i>            | RBH0005.00R           | 198113012         | No:5-1 Ad Unit + No:12-1 Ad Unit + No:13-1 Ad Unit |
| 12            | Difüzör 0,25/0,33 Hp <i>Diffuser 0,25/0,33 Hp</i> | RBH0006.00R           | 198113009         | No:6-1 Ad Unit                                     |
| 13            | Fan 0,25 Hp <i>Impeller 0,25 Hp</i>               | RBH0007.00R           | 198113010         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 13            | Fan 0,33 Hp <i>Impeller 0,33 Hp</i>               | RBH0007.01R           | 198113011         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 17            | Flanş <i>Flange</i>                               | RBH0008.00R           | 198113014         | No:8-1 Ad Unit                                     |
| 18            | Yer desteği <i>Support</i>                        | RBH0009.00R           | 198113015         | No:9-1 Ad Unit                                     |
| 10            | Pompa kasası <i>Pump casing</i>                   | RBH0010.00R           | 198113007         | No:10-1 Ad Unit                                    |
| 3             | Ön filtre kapak oringi <i>Lid O-ring</i>          | RBH0011.00R           | 198113003         | No:11-1 Ad Unit                                    |
| 16            | Difüzör oringi <i>Diffuser O-ring</i>             | RBH0012.00R           | 198113008         | No:12-1 Ad Unit                                    |
| 11            | Flanş oringi <i>Flange O-ring</i>                 | RBH0013.00R           | 198113013         | No:13-1 Ad Unit                                    |

## ONDINA YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS OF ONDINA PUMP




| Parça<br>Part | Açıklama<br>Description                  | Referans<br>Reference | Stok Kodu<br>Code | Adet<br>Qty                                        |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 0             | Gider takımı Drain set                   | RBH0000.00R           | 198113038         | No:0-1 Ad Unit                                     |
| 1+16          | Kapak vidası seti Cover screw set        | RBH0001.01R           | PÖFKV-OK-KRP      | No:1-2 Ad Unit + No:16-2 Ad Unit                   |
| 16            | Somun Pin                                | RBH0016.00R           | 198113037         | No:16-1 Ad Unit                                    |
| 2+11          | Ön filtre kapak ve oringi Lid and O-ring | RBH0002.01R           | 198113017         | No:2-1 Ad Unit + No:11-1 Ad Unit                   |
| 3             | Ön filtre sepeti Basket                  | RBH0003.01R           | 198113019         | No:3-1 Ad Unit                                     |
| 5+12+13       | Mekanik salmastra seti Seal set          | RBH0005.01R           | PMS-OK            | No:5-1 Ad Unit + No:12-1 Ad Unit + No:13-1 Ad Unit |
| 6             | Difüzör Diffuser                         | RBH0006.02R           | 198113024         | No:6-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 0,33 Hp Impeller 0,33 Hp             | RBH0007.03R           | 198113029         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 0,50 Hp Impeller 0,50 Hp             | RBH0007.04R           | 198113104         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 0,75 Hp Impeller 0,75 Hp             | RBH0007.05R           | 198113048         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 1,00 Hp Impeller 1,00 Hp             | RBH0007.06R           | 198113032         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 8             | Flanş Flange                             | RBH0008.01R           | 198113027         | No:8-1 Ad Unit                                     |
| 9             | Yer desteği Support                      | RBH0009.01R           | 198113045         | No:9-1 Ad Unit                                     |
| 10            | Pompa kasası Pump casing                 | RBH0010.01R           | 198113022         | No:10-1 Ad Unit                                    |
| 11            | Ön filtre kapak oringi Lid O-ring        | RBH0011.01R           | 198113018         | No:11-1 Ad Unit                                    |
| 12            | Difüzör oringi Diffuser O-ring           | RBH0012.01R           | 198113023         | No:12-1 Ad Unit                                    |
| 13            | Flanş oringi Flange O-ring               | RBH0013.01R           | 198113026         | No:13-1 Ad Unit                                    |

## KORAL SERİSİ YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS OF KORAL SERIES PUMP



| Parça<br>Part | Açıklama<br>Description           | Referans<br>Reference | Stok Kodu<br>Code | Adet<br>Qty                                        |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 0             | Gider takımı Drain set            | RBH0000.00R           | 198113038         | No:0-1 Ad Unit                                     |
| 1+16          | Kapak vidası seti Cover screw set | RBH0001.02R           | 198113033         | No:1-2 Ad Unit + No:16-2 Ad Unit                   |
| 16            | Somun Pin                         | RBH0016.00R           | 198113037         | No:16-1 Ad Unit                                    |
| 2+11          | Ön filtre kapak ve oringi Lid and | RBH0002.03R           | 198113034         | No:2-1 Ad Unit + No:11-1 Ad Unit                   |
| 3             | Ön filtre sepeti Basket           | RBH0003.03R           | 198113036         | No:3-1 Ad Unit                                     |
| 5+12+13       | Mekanik salmastra seti Seal set   | RBH0005.01R           | PMS-OK            | No:5-1 Ad Unit + No:12-1 Ad Unit + No:13-1 Ad Unit |
| 6             | Difüzör Diffuser                  | RBH0006.03R           | 198113041         | No:6-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 0,33 Hp Impeller 0,33 Hp      | RBH0007.03R           | 198113029         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 0,50 Hp Impeller 0,50 Hp      | RBH0007.07R           | PFAN-KS-3350-KRP  | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 0,75 Hp Impeller 0,75 Hp      | RBH0007.05R           | 198113048         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 1,00 Hp Impeller 1,00 Hp      | RBH0007.08R           | PFAN-KS-5075-KRP  | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 1,50 Hp Impeller 1,50 Hp      | RBH0007.09R           | 198113050         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 2,00 Hp Impeller 2,00 Hp      | RBH0007.10R           | 198113051         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 3,00 Hp Impeller 3,00 Hp      | RBH0007.11R           | 198113052         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 8             | Flanş Flange                      | RBH0008.02R           | 198113044         | No:8-1 Ad Unit                                     |
| 9             | Yer desteği Support               | RBH0009.01R           | 198113044         | No:9-1 Ad Unit                                     |
| 10            | Pompa kasası Pump casing          | RBH0010.03R           | 198113039         | No:10-1 Ad Unit                                    |
| 11            | Ön filtre kapak oringi Lid O-ring | RBH0011.03R           | 198113035         | No:11-1 Ad Unit                                    |
| 12            | Difüzör oringi Diffuser O-ring    | RBH0012.02R           | 198113040         | No:12-1 Ad Unit                                    |
| 13            | Flanş oringi Flange O-ring        | RBH0013.02R           | 198113043         | No:13-1 Ad Unit                                    |


## KARPA SERİSİ YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS OF KARPA SERIES PUMPS



| Parça<br>Part | Açıklama<br>Description            | Referans<br>Reference | Stok Kodu<br>Code | Adet<br>Qty                                        |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 0             | Gider takımı Drain set             | RBH0000.00R           | 198113038         | No:0-1 Ad Unit                                     |
| 5+12+13       | Mekanik salmastra seti Seal set    | RBH0005.02R           | 198113103         | No:5-1 Ad Unit + No:12-1 Ad Unit + No:13-1 Ad Unit |
| 6             | Difüzör Diffuser                   | RBH0006.04R           | 198113062         | No:6-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 2,50 Hp Impeller 2,50 Hp       | RBH0007.12R           | 198113070         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 3,00 Hp Impeller 3,00 Hp       | RBH0007.17R           | 198113071         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 3,50 Hp Impeller 3,50 Hp       | RBH0007.14R           | 198113072         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 4,50 Hp Impeller 4,50 Hp       | RBH0007.18R           | 198113073         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 5,50 Hp Impeller 5,50 Hp       | RBH0007.19R           | 198113150         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 8             | Flanş Flange                       | RBH0008.03R           | 198113065         | No:8-1 Ad Unit                                     |
| 9             | Yer desteği Support                | RBH0009.02R           | 198113066         | No:9-1 Ad Unit                                     |
| 10            | Pompa kasası Pump casing           | RBH0010.06R           | 198113060         | No:10-1 Ad Unit                                    |
| 12            | Difüzör oringi Diffuser O-ring     | RBH0012.03R           | 198113061         | No:12-1 Ad Unit                                    |
| 13            | Flanş oringi Flange O-ring         | RBH0013.03R           | 198113064         | No:13-1 Ad Unit                                    |
| 17            | Bağlantı rakor oringi Union O-ring | RBH0017.00R           | 198113068         | No:17-1 Ad Unit                                    |




## KAN SERİSİ YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS OF KAN SERIES PUMP



| Parça<br>Part | Açıklama<br>Description                         | Referans<br>Reference | Stok Kodu<br>Code | Adet<br>Qty                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 7+8           | Gider takımı <i>Drain set</i>                   | RBH0000.00R           | 198113038         | No:7-1 Ad Unit+ No:8-1 Ad Unit                                        |
| 1+6           | Kapak vidası seti <i>Cover screw set</i>        | RBH0001.04R           | 198113001         | No:1-2 Ad Unit + No:6-2 Ad Unit                                       |
| 6             | Somun <i>Pin</i>                                | RBH0016.01R           | 198113123         | No:6-1 Ad Unit                                                        |
| 2+3           | Ön filtre kapak ve oringi <i>Lid and O-ring</i> | RBH0002.06R           | 198113092         | No:2-1 Ad Unit + No:3-1 Ad Unit                                       |
| 4+5           | Ön filtre sepeti <i>Basket</i>                  | RBH0003.06R           | 198113098         | No:4-1 Ad Unit No:5-1 Ad Unit                                         |
| 14+15+11+16   | Mekanik salmastra seti <i>Seal set</i>          | RBH0005.02R           | 198113103         | No:14-1 Ad Unit + No:15-1 Ad Unit + No:11-1 Ad Unit + No:16-1 Ad Unit |
| 12+12.1       | Difüzör 500-600-750 <i>Diffuser 500-600-750</i> | RBH0006.05R           | 198113087         | No:12-1 Ad Unit                                                       |
| 13+36+37      | Difüzör 1000-1250 <i>Diffuser 100-1250</i>      | RBH0006.06R           | 198113088         | No:12.1-8 Ad Unit                                                     |
|               | Fan 5,00 Hp <i>Impeller 5,00 Hp</i>             | RBH0007.20R           | 198113146         | No:13-1 Ad Unit                                                       |
|               | Fan 6,00 Hp <i>Impeller 6,00 Hp</i>             | RBH0007.21R           | 198113145         | No:36-1 Ad Unit                                                       |
|               | Fan 7,50 Hp <i>Impeller 7,50 Hp</i>             | RBH0007.22R           | 198113091         | No:37-1 Ad Unit                                                       |
|               | Fan 10,00 Hp <i>Impeller 10,00 Hp</i>           | RBH0007.23R           | 198113057         | No:17-1 Ad Unit                                                       |
|               | Fan 12,50 Hp <i>Impeller 12,50 Hp</i>           | RBH0007.24R           | 198113140         |                                                                       |
| 17            | Flanş <i>Flange</i>                             | RBH0008.04R           | 198113085         | No:18-1 Ad Unit                                                       |
| 18            | Yer desteği <i>Support</i>                      | RBH0009.02R           | 198113066         |                                                                       |
| 10            | Pompa kasası <i>Pump casing</i>                 | RBH0010.07R           | 198113108         |                                                                       |
| 3             | Ön filtre kapak oringi <i>Lid O-ring</i>        | RBH0011.06R           | 198113005         | No:3-1 Ad Unit                                                        |
| 13            | Flanş oringi <i>Flange O-ring</i>               | RBH0012.04R           | 198113110         | No:11-1 Ad Unit                                                       |
| 11            | Difüzör oringi <i>Diffuser O-ring</i>           | RBH0013.04R           | 198113086         | No:16-1 Ad Unit                                                       |
| 16            | Flanş oringi <i>Flange O-ring</i>               | RBH0017.00R           | 198113110         | No:22-1 Ad Unit                                                       |
| 9             | Ön filtre kasası <i>Prefilter</i>               | RBH0015.02R           | 198113107         | No:24-2 Ad Unit                                                       |
| 24+25         | Bağlantı rakor seti <i>Set of unions</i>        |                       | 198113076         | No:25-2 Ad Unit                                                       |


## KAPRI SERİSİ YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS OF KAPRI SERIES PUMPS



| Parça<br>Part | Açıklama<br>Description                  | Referans<br>Reference | Stok Kodu<br>Code | Adet<br>Qty                                        |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 0             | Gider takımı Drain set                   | RBH0000.00R           | 198113038         | No:0-1 Ad Unit                                     |
| 1+16          | Kapak vidası seti Cover screw set        | RBH0001.02R           | 198113058         | No:1-2 Ad Unit + No:16-2 Ad Unit                   |
| 16            | Somun Pin                                | RBH0016.00R           | 198113037         | No:16-1 Ad Unit                                    |
| 2+11          | Ön filtre kapak ve oringi Lid and O-ring | RBH0002.03R           | 198113054         | No:2-1 Ad Unit + No:11-1 Ad Unit                   |
| 3             | Ön filtre sepeti Basket                  | RBH0003.03R           | 198113056         | No:3-1 Ad Unit                                     |
| 5+12+13       | Mekanik salmastra seti Seal set          | RBH0005.01R           | 198113103         | No:5-1 Ad Unit + No:12-1 Ad Unit + No:13-1 Ad Unit |
| 6             | Difüzör Diffuser                         | RBH0006.03R           | 198113062         | No:6-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 2,50 Hp Impeller 2,50 Hp             | RBH0007.03R           | 198113070         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 3,00 Hp Impeller 3,00 Hp             | RBH0007.07R           | 198113071         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 3,50 Hp Impeller 3,50 Hp             | RBH0007.05R           | 198113072         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 4,50 Hp Impeller 4,50 Hp             | RBH0007.08R           | 198113073         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 7             | Fan 5,50 Hp Impeller 5,50 Hp             | RBH0007.09R           | 198113074         | No:7-1 Ad Unit                                     |
| 8             | Flanş Flange                             | RBH0008.02R           | 198113065         | No:8-1 Ad Unit                                     |
| 9             | Yer desteği Support                      | RBH0009.01R           | 198113066         | No:9-1 Ad Unit                                     |
| 10            | Pompa kasası Pump casing                 | RBH0010.03R           | 198113060         | No:10-1 Ad Unit                                    |
| 11            | Ön filtre kapak oringi Lid O-ring        | RBH0011.03R           | 198113055         | No:11-1 Ad Unit                                    |
| 12            | Difüzör oringi Diffuser O-ring           | RBH0012.02R           | 198113061         | No:12-1 Ad Unit                                    |
| 13            | Flanş oringi Flange O-ring               | RBH0013.02R           | 198113064         | No:13-1 Ad Unit                                    |
| 17            | Bağlantı rakor oringi Union O-ring       | RBH0017.00R           | 198113068         | No:17-1 Ad Unit                                    |
| 14            | Ön filtre kasası Prefilter               | RBH0014.00R           | 198113059         | No:14-1 Ad Unit                                    |
| 15            | Bağlantı rakoru set Set of onions        | 500100150000          | 198113069         | No:15-1 Ad Unit                                    |

## LAMEX FİLTRE YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS OF LAMEX FILTER


500-900



| No | Stok Kodu<br>Code | Açıklama<br>Description                                                              |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 19811121001       | Lateral 57 mm Lateral 57 mm                                                          |
| 2  | 19811121318       | Kollektör 500-650-800-900 mm Replacement cover                                       |
| 3  | 19811122003       | Kapak oringi 500-900 mm Cover oring 500-900 mm                                       |
| 5  | 19811122013       | Yedek kapak 500-900 mm Replacement cover 500-900 mm                                  |
| 6  | 19811123290       | Boşaltma tapası Filter drain plug                                                    |
| 8  | 19811002001       | Filtre purjörü 500-900 mm Filter air relase valve 500-900 mm                         |
| 10 | 19811122031       | Manometre 500-900 mm Manometer 500-900 mm                                            |
| 11 | 19811122037       | Rakor 50 mm Union 50 mm                                                              |
| 12 | 19811122038       | Rakor 63 mm Union 63 mm                                                              |
| 13 | 19820223008       | Vana 6 yollu L boru 50 mm 6-way valve, L pipe 50 mm                                  |
| 14 | 19820223009       | Vana 6 yollu L boru 63 mm 6-way valve, L pipe 63 mm                                  |
| 15 | 19820223010       | Vana 6 yollu bağlantı karşılığı 50 mm Valve with 6-way connection, 50 mm counterpart |
| 16 | 19820223011       | Vana 6 yollu bağlantı karşılığı 63 mm Valve with 6-way connection, 63 mm counterpart |
| 17 | 19811123072       | Filtre kapağı somunu plastik Filter cover nut is plastic                             |

## LAMEX FİLTRE YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS OF LAMEX FILTER

1.050-2.200




| No | Stok Kodu<br>Code | Açıklama<br>Description                                                 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 19811122017       | Yedek kapak 1.050-2.200 mm<br>Replacement cover 1.050-2.200 mm          |
| 8  | 19811002002       | Filtre purjörü 1.050-2.200 mm<br>Filter air relase valve 1.050-2.200 mm |
| 10 | 19811122001       | Manometre 1.050-2.200 mm<br>Manometer 1.050-2.200 mm                    |
| 1  | 19811121001       | Lateral 57 mm Lateral 57 mm                                             |



## ROTEX FİLTRE YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS OF ROTEX FILTER


500-950



| No  | Stok Kodu<br>Code | Açıklama<br>Description                                                                 |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 19811122037       | Rakor 50 mm Union 50 mm                                                                 |
| 2   | 19811122038       | Rakor 63 mm Union 63 mm                                                                 |
| 3-4 | 19811122039       | Rakor oringi 63 mm Union oring 63 mm                                                    |
| 5   | 19811122035       | Rakor oringi 45x6 Union oring 45x6                                                      |
| 6   | 19811122036       | Rakor oringi 55x6 Union oring 55x6                                                      |
| 7   | 19820223008       | Vana 6 yollu L boru 50 mm 6-way valve, L pipe 50 mm                                     |
| 8   | 19820223009       | Vana 6 yollu L boru 63 mm 6-way valve, L pipe 63 mm                                     |
| 9   | 19820223010       | Vana 6 yollu bağlantı karşılığı 50 mm<br>Valve with 6-way connection, 50 mm counterpart |
| 10  | 19820223011       | Vana 6 yollu bağlantı karşılığı 63 mm<br>Valve with 6-way connection, 63 mm counterpart |
| 11  | 19811123072       | Filtre kapağı somunu plastik Filter cover nut is plastic                                |
| 12  | 19811121001       | Lateral 57 mm Lateral 57 mm                                                             |
| 13  | 19811002001       | Filtre purjörü 500-900 mm                                                               |
| 14  | 19811122031       | Manometre 500-900 mm Manometer 500-900 mm                                               |

## WOUNDEX FİLTRE YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS OF WOUNDEX FILTER


525-625



| No  | Stok Kodu<br>Code          | Açıklama<br>Description                                                          |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 19811123067                | Filtre manometresi Filter pressure gauge                                         |
| 2   | 19811122048                | Filtre yedek kapağı Filter replacement cover                                     |
| 3-4 | 19811122050                | Filtre yedek kelepçe ve oring<br>Filter clamp and o-ring set                     |
| 5   | 19811122048                | Filtre yedek kapak oringi Filter cover o-ring                                    |
| 6   | --                         | --                                                                               |
| 8   | 19811123300                | Filtre yedek boşaltma tapası Filter drain plug                                   |
| 9   | 19811122030<br>19811122040 | Filtre yedek ayağı 525 Filter base 525<br>Filtre yedek ayağı 625 Filter base 625 |
| 10  | --                         | --                                                                               |
| 11  | 19811121040                | Filtre yedek kollektör Filter collector                                          |
| 12  | 198123330                  | Filtre yedek lateral Filter lateral                                              |


## WOUNDEX FİLTRE YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS OF WOUNDEX FILTER

750 - 900



| No      | Stok Kodu<br>Code          | Açıklama<br>Description                                                                                       |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | 19811123067                | Filtre manometresi Filter pressure gauge                                                                      |
| 4       | 19811122049                | Filtre yedek kapağı Filter replacement cover                                                                  |
| 5       | 19811122060                | Filtre yedek kelepçe ve oring<br>Filter clamp and o-ring set<br>Filtre yedek kapak oringi Filter cover o-ring |
| 8<br>13 | 19811123301                | Filtre yedek boşaltma tapası Filter drain plug                                                                |
| 5       | --                         | --                                                                                                            |
| 6       | 19811122041<br>19811122042 | Filtre yedek ayağı 759 Filter base 759<br>Filtre yedek ayağı 900 Filter base 900                              |
| 8       | --                         | --                                                                                                            |
| 9       | --                         | --                                                                                                            |
| 11      | 198123331                  | Filtre yedek kollektör Filter collector                                                                       |
| 14      | 19811121041                | Filtre yedek lateral Filter replacement lateral                                                               |


## GOODROB EASY KABLOSUZ HAVUZ SÜPÜRGESİ GOODROB EASY CORDLESS POOL CLEANER



| Parça<br>Part | Referans<br>Reference | Açıklama<br>Description                          | Stok Kodu<br>Code |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 2             | 201005429             | Tekerlek Wheel                                   | 2099004401        |
| 3             | 201005446             | Emiş tablası Suction tray                        | 2099004402        |
| 4             | 201005444             | Temizlik fırçası Scrub- brush                    | 2099004403        |
| 5+11          | 201005447             | Emiş başlığı takımı Suction head assembly        | 2099004404        |
| 7             | 207000307             | Düz rondela Plain washer                         | 2099004409        |
| 8             | 207000056             | Yıldız başlı sac vidası Cross head tapping screw | 2099004407        |
| 12            | 201005450             | 300 mikron filtre torbası Filter bag-300 mesh    | 2099004406        |
| 14            | 207000054             | Yıldız başlı sac vidası Cross head tapping screw | 2099004407        |
| 15            | 208001389             | Çek valf Check valve                             | 2099004408        |
| 16            | 207000324             | Düz pul Plain washer                             | 2099004409        |
| 17            | 207000229             | Yıldız başlı sac vidası Cross head tapping screw | 2099004410        |
| 18            | 201005427             | Ana gövde Main housing                           | 2099004411        |
| 19            | 201005439             | Pervane Impeller                                 | 2099004412        |
| 20            | 208001217             | O-ring contası O-ring                            | 2099004413        |
| 21            | 208000939             | Dudak tipi conta Lip seal                        | 2099004414        |
| 22            | 202000620             | Motor ön kapağı Motor front cover                | 2099004415        |
| 23            | 204000877             | Motor plakası Motor plate                        | 2099004416        |
| 24            | 207000800             | Vida Screw                                       | 2099004417        |
| 25            | 254002584             | Motor                                            | 2099004418        |
| 26            | 201005896             | Motor tabanı Motor base                          | 2099004419        |
| 27            | 208000937             | O-ring contası O-ring                            | 2099004420        |
| 28            | 206000173             | C tipi vidalar Screws type C                     | 2099004421        |
| 29            | 208001393             | O-ring contası O-ring                            | 2099004422        |
| 30            | 201005580             | Anahtar kapağı Switch cover                      | 2099004423        |
| 31            | 207000142             | Vida Tapping screw                               | 2099004424        |
| 32            | 201005434             | Anahtar Tutucu Switch holder                     | 2099004425        |
| 33            | 214000009             | Mıknatıs Magnet                                  | 2099004426        |
| 35            | 208001218             | O-ring contası O-ring                            | 2099004428        |
| 36            | 208000935             | O-ring contası O-ring                            | 2099004429        |
| 37            | 201005895             | Pil Takım Rakoru Top cover                       | 2099004430        |
| 38            | 207000060             | Sac vidası Tapping screw                         | 2099004431        |
| 39            | 201005436             | V tipi kelepçe V-clamp                           | 2099004432        |
| 40-42         | 201005440             | Sap takımı Handle cpl.                           | 2099004433        |
| 42            | 207000048             | Yıldız başlı sac vidası Cross head tapping screw | 2099004434        |
| 43            | 209001340             | Şarj cihazı Charger                              | 2099004435        |
| 44            | 212000110             | Çift taraflı bant Double-sided tape              | 2099004436        |
| 45            | 311000175             | Isıyla daralan tüp Heat shrink tube              | 2099004437        |
| 46            | 310000139             | Siyah bağlantı kablosu Black lead wire           | 2099004438        |
| 47            | 310000140             | Kırmızı bağlantı kablosu Red lead wire           | 2099004439        |
| 48            | 204000876             | Yedek Pin-QSn6.5-0.1                             | 2099004440        |
| 49            | 210000600             | Teleskopik boru Telescopic tube                  | 2099004441        |




## GOODROB MAXI KABLOSUZ HAVUZ ROBOTU GOODROB MAXI CORDLESS POOL ROBOTIC CLEANER




| Parça<br>Part | Açıklama<br>Description                                | Stok Kodu<br>Code |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | Kanca Hook                                             | 2099004466        |
| 2             | Salıncak plakası Swing plate                           | 2099004477        |
| 3             | Sıkışma önleyici el kabuğu Anti-pinch hand shell       | 2099004479        |
| 4             | Tutma halkası kapağı Retaining ring cover              | 2099004476        |
| 5             | Tutucu halka Retaining ring                            | 2099004475        |
| 7             | Çıt çıt Snap                                           | 2099004467        |
| 9             | Filtre Filter                                          | 2099004471        |
| 10            | Karşı ağırlık Counter weight                           | 2099004469        |
| 11            | Tekerlek Wheel                                         | 2099004474        |
| 12            | Sürüş seti Driving kit                                 | 2099004473        |
| 14            | Ön engel geçiş aksı Front obstacle crossing axle       | 2099004468        |
| 15            | Ön engel geçiş tekerleği Front obstacle crossing wheel | 2099004460        |
| 17            | Tekerlek şasesi Wheel assembly                         | 2099004464        |
| 19            | Gövde kabuğu Body shell                                | 2099004486        |
| 20            | Torsiyon yayları Torsion springs                       | 2099004450        |

## GOODROB PRO KABLOSUZ HAVUZ ROBOTU GOODROB PRO CORDLESS POOL ROBOTIC CLEANER



| Parça<br>Part | Açıklama<br>Description                   | Stok Kodu<br>Code |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1             | Dişli 32 Gear 32                          | 2099004447        |
| 3             | Rakor 32 Union 32                         | 2099004446        |
| 4             | Şarj kiti Charging kit                    | 2099004448        |
| 5             | Su girişi Water inlet                     | 2099004470        |
| 6             | Dekoratif kapak Decorative cover          | 2099004482        |
| 7             | Filtre Filter                             | 2099004465        |
| 9             | Tekerlek dişlisi Roller gear              | 2099004445        |
| 10            | PVC fırça PVC brush                       | 2099004457        |
| 11            | Bilyalı rulmanlar Ball bearings           | 2099004463        |
| 12            | Sürüş dişlisi Driving gear                | 2099004443        |
| 13            | Gövde Housing                             | 2099004444        |
| 14            | Sürüş kiti Driving kit                    | 2099004490        |
| 15            | Dişli kayışlar Gear toothed belts         | 2099004442        |
| 16            | Alt engel tekerleği Bottom obstacle wheel | 2099004462        |
| 17            | Yan kapaklar Side covers                  | 2099004481        |
| 18            | Su geçirmez şarj kapağı Waterproof cap    | 2099004456        |
| 19            | Şarj cihazı Charger                       | 2099004451        |


## GOODROB KING KABLOSUZ HAVUZ ROBOTU GOODROB KING CORDLESS POOL ROBOTIC CLEANER



| Parça<br>Part | Açıklama<br>Description                   | Stok Kodu<br>Code |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1             | Örgü filtre Mesh filter 150 µm            | 2099004507        |
| 3             | Silikon ön tekerlek Silicone front wheel  | 2099004508        |
| 4             | PVA arka tekerlek PVA rear wheel          | 2099004509        |
| 5             | Silikon fırça Silicone brush              | 2099004510        |
| 6             | Yedek kayış Track                         | 2099004511        |
| 7             | Pil paketi Battery pack                   | 2099004512        |
| 8             | Fırça motoru Brush motor                  | 2099004513        |
| 9             | Fırça başlığı Brush head                  | 2099004514        |
| 10            | Çekirdek birim Core unit                  | 2099004515        |
| 11            | Emiş motoru Suction motor                 | 2099004516        |
| 12            | Su algılama modülü Water detection module | 2099004517        |
| 14            | Yüzen Kablo Floating Cable                | 2099004518        |
| 15            | Pervane Propeller                         | 2099004519        |
| 17            | Uzaktan kumanda Remote controller         | 2099004520        |

## TIGER SHARK HAVUZ ROBOTU TIGER SHARK POOL ROBOTIC CLEANER


TigerShark®  
TigerShark® QC  
TigerShark® XL QC  
TigerShark® 2  
AquaVac® 300 QC  
AquaShark®



| Parça<br>Part                                                   | Açıklama<br>Description                                     | Stok Kodu<br>Code |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tüm modellerde ortak parçalar <i>Common parts in all models</i> |                                                             |                   |
| 4                                                               | Süpürge venturisi Assy-venturi                              | 19815273015       |
| 6                                                               | Hareket ettiren rulman <i>Bearing drive</i>                 | 199263025         |
| 7                                                               | Kol kaydırma aparatı <i>Handle arm slide</i>                | 199263017         |
| 9                                                               | Emiş fanı <i>Impeller</i>                                   | 19815273011       |
| 10                                                              | Kartuş filtre kapak <i>Cartridge filter cover</i>           | 19815273021       |
| 11                                                              | Kartuş filtre 2'li <i>Cartridge filter x 2</i>              | 199263014         |
| 15                                                              | Kablo konnektör soketi <i>Cable connector socket</i>        | 19815273037       |
| 16                                                              | Kablo sıkıştırma contası <i>Seal compression</i>            | 19815273036       |
| 17                                                              | Konnektör kılıfı <i>Housing connector</i>                   | 19815273035       |
| 21                                                              | Sürüş paleti <i>Drive track</i>                             | 199263009         |
| 23                                                              | Kasnak <i>Pulley bearing idler 2 pack</i>                   | 19815273006       |
| 24                                                              | Kulp yayı <i>Spring-handle latch</i>                        | 19815273003       |
| 25                                                              | Mandal kolu <i>Latch handle</i>                             | 199263032         |
| 26                                                              | Yan kapak <i>Side cover</i>                                 | 19815273008       |
| 27                                                              | Tekerlek ve sünger <i>Brushes</i>                           | 199263008         |
| 28                                                              | Dış kasa <i>Outer casing</i>                                | 19815273030       |
| Motor bölümü <i>Engine compartment</i>                          |                                                             |                   |
| 13                                                              | TigerShark 4HR motoru <i>For TigerShark 4HR</i>             | 19815273010       |
| 13                                                              | TigerShark 2 7H motoru <i>For TigerShark 2 7H</i>           | 19815273023       |
| 13                                                              | TigerShark QC 4H motoru <i>For TigerShark QC 4H</i>         | 19815273020       |
| Tutamak bölümü <i>Handle compartment</i>                        |                                                             |                   |
| 3                                                               | TigerShark 2 tutamak <i>For TigerShark 2 handle</i>         | 199263005         |
| 3                                                               | TigerShark QC tutamak <i>For TigerShark QC handle</i>       | 199263034         |
| 3                                                               | TigerShark XL QC tutamak <i>For TigerShark XL QC handle</i> | 199263035         |
| Trafo bölümü <i>Transformer compartment</i>                     |                                                             |                   |
| 1                                                               | TigerShark - TigerShark 2                                   | 199263003         |
| 1                                                               | TigerShark QC                                               | 155263005         |




## CLOMAX 200 TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ CLOMAX 200 SALT CHLORINATOR



| Parça<br>Part | Açıklama<br>Description                | Stok Kodu<br>Code |
|---------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1             | Panel koruma siyah Pcb board           | 198124104         |
| 2             | Adaptör Asaptor                        | 198124112         |
| 5             | Dekoratif kapak Decorative cover       | 198124105         |
| 6             | Ekran kartı Display panel              | 198124101         |
| 7             | Titanyum plaka Titanium plate          | 198124111         |
| 8             | Oring                                  | 198124106         |
| 9             | Hücre somunu Cell nut                  | 198124103         |
| 10            | Rakor oringi Oring                     | 198124110         |
| 11            | Rakor Union                            | 198124109         |
| 12            | Rakor somunu Union nut                 | 198124108         |
| 13            | Elektro set Electrode set              | 198124107         |
| 14            | Hücre haznesi probu Cell chamber probe | 198124102         |


## CLOMAX 500 TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ CLOMAX 500 SALT CHLORINATOR



| Parça<br>Part | Açıklama<br>Description                                                      | Stok Kodu<br>Code |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | Ekran kaplama Screen cover display                                           | 3041200195        |
| 2             | Üst kapak Top cover                                                          | 3010601089        |
| 3             | Gösterge ekranı Display screen                                               | 3010600738        |
| 5             | Klavye Control box                                                           | 3010600847        |
| 6             | Somun Nut                                                                    | 3010600459        |
| 9             | Elektrikli bileşen + şeffaf hücre<br>Electrical component + transparent cell | PRO20PART         |
| 10            | Akış anahtarı + ısı sensörü<br>Flow switch + temp. probe                     | 3010600481        |
| 11            | Püskürtme valfi + borusu<br>Spray valve + pipe                               | 3010600546        |
| 12            | Topraklama kiti<br>Grounding kit                                             | 1221700014        |
| 13            | Algılama probu şeffaf hücre<br>Transparent cell with detection probe         | 1221420017        |
| 14            | Küresel vana Ball valve                                                      | 3010601083        |
| 18            | Birleştirme manşonu<br>Fixing bracket                                        | 3010600549        |
| 19            | Döner braket Rotating bracket                                                | 3010600843        |
| 20            | Adaptör Adaptor                                                              | 3010600808        |
| 21            | Kasa Casing                                                                  | 3010600842        |
| 22            | Güç destek modülü<br>Power supply module                                     | 1221700015        |
| 23            | Ph probu Ph probe                                                            | 3010600912        |
| 24            | Orp probu Orp probe                                                          | 3010600913        |
| 25            | Şeffaf panel Transparent panel                                               | 3010600763        |
| 26            | Dozaj pompası Dosage pump                                                    | 3010600639        |
| 30            | Cihaz prop boşluğu<br>Probe hook base                                        | 3010600426        |



## KLX TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ KLX SALT CHLORINATOR



| Açıklama<br>Description                              | Stok Kodu<br>Code |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Isı sensörü Temperature kit                          | 91019000004       |
| Akış anahtarı Flow switch                            | 91019000005       |
| Hücre 16 gr Cell for 16 gr                           | 15521113035       |
| Hücre 22 gr Cell for 22 gr                           | 15521113036       |
| Hücre 33 gr Cell for 33 gr                           | 15521113037       |
| Hücre 50 gr Cell for 50 gr                           | 15521113038       |
| Hücre kılıfı 16-22-33 gr Cell holder for 16-22-33 gr | 15521113040       |
| Hücre kılıfı 50 gr Cell holder for 50 gr             | 15521113041       |

## EN GENİŞ TÜRK MARKASI THE WIDEST RANGE OF BRANDS

senkron



Almera  
tex 230



LAMEX  
SERIES

WOUNDEX  
SERIES

ROTEX

Clomax

TRIONE

hemenhavuz.com

goodrob.net

goodrob



fin  
tech

## DİĞER MARKALARIMIZ OTHER BRANDS

KRIPSOL

HAYWARD  
POOL PRODUCTS

KEFRÊN  
ADHESIVOS

ELEGRO  
ENGINEERING

Blue lagoon

BIO UV  
Group

PERAQUA

Bestway

GRES ARAGÓN  
SOLUTIONS FOR LIVING

haogenplast

### Merkez Fabrika

Neta Yapı End. Tic. ve Ltd. Şti. Hüseyinli Mah. Beykoz Cad. No: 151/A 34799 Çekmeköy - İstanbul / Türkiye  
+90 216 345 75 45 | info@netahavuz.com

/neta-havuz

/neta.pool

/NetaHavuzTürkiye

/netahavuz

/NetaHavuzTurkey

NETA  
HAVUZ

netahavuz.com